



HALDER

HEYCO

JUNG
Handwerkzeuge für den Bau
HENKELMANN


















Der Hammer. Seit 1857



PARAT®



BAUSTOFF HOLZ/DACH



Werkzeuge aus einer Hand geliefert von

PRiUMIUM

Präsentationen PRÄSENTATIONEN PRÄSENTATIONEN



Werkzeuge aus einer Hand geliefert von

PRiMIUM

PRIMIUM

WERKZEUGQUALITÄT AUS EINER HAND

PRIMIUM ist die Logistikkooperation führender Werkzeughersteller und ermöglicht den Bezug von bekannten Markenwerkzeugen aus einer Hand.



Zangen, Kabelscheren, Crimpwerkzeuge
KNIPEX-Werk • C. Gustav Putsch KG
Oberkamper Str. 13 • 42349 Wuppertal
Tel.: +49 202 4794-0 • www.knipex.de



Schraubwerkzeuge
Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25 • 42349 Wuppertal
Tel.: +49 202 4045-0 • www.wera.de



Metall-, Stein- und Holzbohrer
ALPEN-MAYKESTAG GmbH
Urstein Nord 67 • 5412 Puch / Salzburg
Tel.: +43 662 44901-0 • www.a-mk.com



Spanntechnik und Schneidtechnik
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Mühlwiesenstraße 40 • 74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: +49 7142 401-0 • www.bessey.de



Schonhämmmer
Erwin Halder KG
Erwin-Halder-Straße 5-9 • 88480 Achstetten-Bronnen
Tel.: +49 7392 7009-0 • www.halder.com



Maul-/ Ringschlüssel, Steckschlüsselsätze
HEYCO Qualitätswerkzeuge GmbH & Co. KG
Birgden III/1 • 42855 Remscheid
Tel.: +49 2191 205-0 • www.heyco.de



Glättekellen, Maurerkellen, Spezialwerkzeuge
P. Hermann Jung GmbH & Co. KG
Küllenhahner Straße 161 • 42349 Wuppertal
Tel.: +49 202 40939-0 • www.jung-henkelmann.de



Stechbeitel, Bleiplombenzangen
Wilh. Schmitt & Comp. GmbH & Co KG.
Königstr. 59 • 42853 Remscheid
Tel.: +49 2191 78204-10 • www.kirschen.de



Bleistifte, Baumarker, Tieflochmarker
Johann Friescheis • Lyra-Bleistift-Fabrik GmbH & Co.KG
Willstätterstr. 54-56 • 90449 Nürnberg
Tel.: +49 911 6805-0 • www.fila.it/de/de/brand/lyra/



Zangen
Orbis Will GmbH + Co. KG
Ridderstraße 37 • 48683 Ahaus
Tel.: +49 2561 424-0 • @OrbisWill.de



Koffer, Taschen, Sicherheitslampen
PARAT GmbH + Co. KG
Schönenbach Straße 1 • 94089 Neureichenau
Tel.: +49 8583 29400 • www.parat.eu




Diamantwerkzeuge, Feilen, Schleifscheiben
August Rügeberg GmbH & Co. KG • PFERD-Werkzeuge
Hauptstraße 13 • 51709 Marienheide
Tel.: +49 2264 9-0 • www.pferd.com



Der Hammer. Seit 1857

Hämmer, Fäustel
Picard GmbH
Rottsiepen 15 • 42349 Wuppertal
Tel.: +49 202 24754-0 • www.picard-hammer.de



Handmeißel, Maschinenmeißel
RENNSTEIG Werkzeuge GmbH
An der Koppel 1 • 98587 Steinbach-Hallenberg
Tel.: +49 36847 441-0 • www.rennsteig.com



Spannungsprüfer, Spannungstester
Testboy GmbH
Beim Alten Flugplatz 3 • 49377 Vechta
Tel.: +49 4441 89112-10 • www.testboy.de

DIE PARTNER

Präsentationen PRÄSENTATIONEN



INHALTSVERZEICHNIS



Universalschlüssel, Monierzangen, Kneifzangen, Vornscheider, Bolzenschneider, Mattenschneider	5 – 6
Wasserpumpenzangen, Schonbacken, Frontgreifzange, Rohrzangen, Zangenschlüssel, Schonbacken, Kombizange.....	7 – 10
VDE-Zangen, Zangen allg., Rohrschneider, Drahtseilscheren, Kabelscheren	11 – 14
Elektroinstallationszange, Universalmessер, Rohrabschneider, Abisolier- u. Abmantelungswerkzeug, Crimpzangen, Aderendhülsen-Presszangen, Fliesenlochzange, Fliesenbrechzange, Profil-Verbundzange	15 – 18
Profil-Verbundzangen, Ausklinkzangen, Revolverlochzange, Schneidwerkzeuge	19
Kombischere, Sortiment Absturzsicherung, Werkzeugrucksack leer u. bestückt, Werkzeugkoffer (leer).....	19 – 21
 Bolzenschneider, Baustahlmattenschneider	23
Bandsicherheitsschere, Taschenbolzenschneider, Farmerzange	24
 Tool-Check, Zyklon Mini, Zyklon Pocket, Zyklon Knarrensätze, Kraftform Kompart Sätze	26 – 29
Kraftform Kompakt Sätze, Terassenbau-Set, Wera 2go Werkzeugsatz	30 – 33
Zyklon Knarre, Koloss All Inclusive Set, Bitnäse, Steckschlüsselseinsätze, Ringmaulschlüssel	34 – 36
Maul-Ringratschenschlüssel Joker, Drehmomentschlüssel, Schraubendreher Sätze	37 – 40
Schraubendreher Sätze, Kraftform XXL Sätze, Schraubendreher, Schraubmeissel	41 – 44
VDE-Zyklon Knarre, VDE-Schraubendreher, VDE Kraftform Kompakt Sätze	45 – 47
Schraubkralle, Vorstecher, Aufreiber, Kraftform Kompakt Sätze, Ratschenschraubendreher, Bit-Handhalter	48 – 51
Impaktor-Bits, Bits, Bitsätze, Bitshalter, Steckschlüsselseinsatz, Winkelschlüssel, Drehmomentschraubendreher Safe-Torque, Kraftform Kompakt Satz, Ratschenschraubendreher, Wera 2go Transportsystem	52 – 64
 Schraub-, Sparren-, Einhand-, Hebel- und Federzwingen, Decken- und Montagestütze, Türfutterstrebe, Spann- und Verlegehilfen, Erdi: Blech- und Mehrzweckscheren	66 – 72
Erdi: Blech- und Mehrzweckscheren, Falzzangen, Klingen-Klappmesser, Multifunktionswerkzeug	73 – 74
 Schonhämmmer, Vorschlaghämmmer, Spalthämmer, Spaltaxt, Magnethalter, Klopfholtz	76 – 82
 Latthämmer, Betonschalmeister, Maurerhammer, Schlosserhammer, Fäustel, Vorschlaghammer, Steinspalthammer, Bossierhammer	84 – 89
Bossierhammer, Chariereisen, Plattenlegerhammer, Pflastererhammer, Fliesenlegerhammer, Schieferhammer, Haubrücke, Dachdecker-Nägeleisen, Spitzhammer, Beil, Axt	90 – 92
Hand und Lochschere, Starter Sets, Schaleisen, Falzhammer, Schweifhammer, Treibhammer, Falzaufbiegezange, Rinneneisenabbiegezange	93 – 94
Rinnen-Richtheber, Winkelzschlüssel, Rollbrechstange, Kreuzhakke, Schaufel, Messer, Klingen	95 – 96
Arbeitsschere, Zangen, Dachrinnenreiniger, Holzgliedermaßstab, Lattenstichmaß, Wasserwaage, Anreißschablone, Schnurschaggeräte, Zimmerschnurschlag	97 – 99
Nachfüllkreide, Maurerschnur, Sägen, Hammer-Tacker, Flaschen, Lötgarnitur, Pinsel, Andrückrolle	100 – 102
 Maurerkellen, Putzkellen, Stukkateurspachtel, Stecherkelle, Putzkelle, Zungenkelle, Katzenzunge, Fugenkellen, Glättekellen	104 – 107
Glättekelle, Eckenkelle, Klebekelle, Reibebett, Spachtel, Gipsbecher, Fliesenschwamm	108 – 109
 SDS- und Handmeißel, Meiβel mit Handschutz, Einschlaghilfe, Montierspitzen, Nägeleisen, Montierseisen, Winkeldorn	111 – 116
Mehrzweckbohrer, Fliesenbohrer, Dachziegelbohrer, Glasbohrer, Betonbohrer, Keramikbohrer	118 – 121
SDS-plus Bohrer, SDS-plus Set, SDS-plus Bohrkrone, SDS-plus Aufnahmeschaft, SDS-max Bohrer	122 – 124
HSS-Spiralbohrer, Fräsböhrer, HSS-Holzbohrer, Maschinen-Forstnerbohrer	125 – 130
Combi-Set, Kegelsenker, Gewindebohrer, Schneideisen, Windeisen, Schneideisenhalter, Werkzeughalter, HGB-HSSE-Satz	131 – 134
Schraubenschlüssel, Werkzeugsatz, Gerüstbaukarre, Gerüstbauschlüssel, Sicherheitsleine, Stufenschlüssel, Gürteltasche, Drillapparat, Durchstecknarre, Umschaltkarre, Kardangelenk, Verbindungsstück, Steckschlüsselseinsätze	136 – 141
Schraubendrehrehereinsatz, Steckschlüsselseinsätze, Steckschlüsselgarnituren, Werkzeugkästen (bestückt), Rolltasche, Werkzeugkasten leer, Werkstattwagen (leer und bestückt)	142 – 149
Werkstattwagen leer, Werkzeugkoffer (bestückt), Werkzeugtaschen (bestückt), Werkzeugrucksack (bestückt), Gewindenietenzange mit Zubehör, Rohrabschneider, Express-Schlüsse, Kombi-Stufenschlüssel	150 – 152
Standhahn-Mutterschlüssel, Sanitärkreuzschlüssel, Dreikantr-Rohrsteck-Schlüssel, Bandschlüssel, Ölfilterschlüssel	153
Hebeleisen, Auffangwanne, Multifunktionsrichter, Handhebefett presse, Drahtsäge-Set	154
Sägen, Messer, Mutifunktionszange, Kartuschenpistole, Fugenabzieher-Set, Saugheber, Schutzbürle, Gehörschutz, Arbeitshandschuhe, Kniebrett, Zimmermannswinkel, Präzisions-Maßstab	155 – 159
Präzisions-Schieblehre, Taschenlampen, Stirnlampe, Gürteltasche, Drehmomentschlüssel	160 – 161
Werkstattwagen	162
Trennscheiben, Diamant-Teller, Trockenbohrer, Bohrhilfe, Werkzeughalter, Schruppscheibe, Fächerscheibe, Renigungsvlies	164 – 169
Netz-Klettscheiben, Topfbürsten, Pinselbürsten, Rundbürste, Kegelbürste, Handbürste	170 – 172
Handbürste, Feilen und Raspel, Schlüsselfeilen-Set, Werkstattfeilen, Feilenbürste, Schleifbandrolle, Blattware	173 – 174
HSS-Lochsäge, Lochsäge-Schaft, Schnellspannsystem, Zentrierbohrer, Bi-Metall Lochsägen, Stufenbohrer, Frässtift, Kettensägeschärfgerät, Feilenheft, Kettensägefeilen, Chisel Bit Feilen, Tiefenbegrenzerfeile	175 – 178
 Stechbeitel, Stechbeitelsätze, Zimmermannsbeitel, Hohlbeitel, Schnitzwerkzeuge, Abziehsteine, Ziehklingen, Zugmesser, Japansäge, Schreinerklipfel, Ersatzsägeblatt, Säge	180 – 185
Werkzeugkoffer, Werkzeugtaschen, Sotbags, Werkzeugrucksack, Sortiments-Koffer, Rolltaschen, Gürteltaschen, Can Knife u. Hammer Holder, Klammerleisten, Spezialkoffer	187 – 195
Sicherheitslampen und Zubehör	196
Spannungsprüfer	198
berührungslose Spannungs- u. Magnetfeldtester, Durchgangsprüfer, Multimeter, Leitungssucher, Netzwerkverdrahtungstester, Wandscanner, Entfernungsmesser, Zangenamperemeter	199 – 201
Stromzange, Steckdosenprüfergerät, Kombiadapter, Wallboxtester, Schimmel detektor, Infrarot-Thermometer, Feuchtemessgerät, Endoskopkamera	202 – 203
Wärmebildkamera, Arbeitsleuchte, Solar-Panel-Tester	204
 Tieflochmarker, Baumarker, Ersatzminen, Permanentmarker, Lackstift, Markierstift, Celligraph, Universalkreide	206 – 211

UNSERE PRODUKT- HIGHLIGHTS



82 01 150 / 82 01 200 / 82 01 250

KNIPEX TwinGrip

Die einzigartige Frontgreifzange, die bei keinen Wartungsarbeiten fehlen darf – jetzt in drei Größen verfügbar!



16 50 145 SB

Abmantelungsmesser

Sicherer arbeiten, schneller mit dem Job fertig: das neue Abmantelungsmesser mit Gleitschuh und Ratschenfunktion



Comfort-Griffe

Unsere neuen Comfort-Griffe: Eine dritte, griffige Komponente optimiert die haptischen Eigenschaften und die Handhabung der Griffe unserer Werkzeuge

Universalschlüssel TwinKey®



10 Profile; 2 Kreuze; 1 Schlüssel; Multifunktionaler Schlüssel für Betätigung von Schließungen aus den Bereichen Gebäudetechnik, Gas- und Wasserversorgung und Absperrsysteme; 2 Kreuzschlüssel über Magneten platzsparend verbunden; Wendebit: Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH 2; Schlüssel und Wendebit durch stabiles Edelstahl-Drahtseil gekoppelt; gewichtsoptimierte Zink-Druckguss Konstruktion

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
00 11 01	Zinkdruckguß; inkl. Bit und Adapter	mit Bit PH 2	1	4003773074670

Monierzange



Für härteste Beanspruchung; bei Handwerkern besonders beliebt wegen ihrer schlanken Form und der präzisen Verarbeitung; hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung; Zange atramentiert

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
99 00 200 EAN	Kopf poliert	200 mm	1	4003773039358
99 00 220 EAN	Kopf poliert	220 mm	1	4003773022039
99 00 220K12EAN	Kopf poliert	220 mm	1	4003773042341
99 00 250 EAN	Kopf poliert	250 mm	1	4003773022046
99 00 280 EAN	Kopf poliert	280 mm	1	4003773022053
99 00 300 EAN	Kopf poliert	300 mm	1	4003773034117

Kraft-Monierzange



25 % Kraftersparnis im Vergleich mit herkömmlichen, gleich großen Monierzangen; auch zum Binden tiefliegender Eisen durch ihre besonders schlanke Form; zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle; Verdrillen und Abschneiden des Drahts in einem Arbeitsgang; hoch übersetztes Gelenk, dadurch belastungsarme Arbeiten auch bei Verwendung dickerer Bindedrähte; Entlastung von Sehnen und Muskulatur durch starke Dämpfung des Schnittschlags nach Durchtrennen des Bindedrahtes; Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca; 61 HRC; Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
99 10 250 EAN	Kopf poliert	250 mm	1	4003773083436
99 10 300 EAN	Kopf poliert	300 mm	1	4003773035619
99 14 250 EAN	glanzverzinkt	250 mm	1	4003773074748
99 14 300 EAN	glanzverzinkt	300 mm	1	4003773039297

Kneifzange



Für härteste Beanspruchung; präzise Verarbeitung; hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50 00 160	schwarz atramentiert; Kopf poliert	160 mm	1	4003773023111
50 00 180	schwarz atramentiert; Kopf poliert	180 mm	1	4003773021940
50 00 210	schwarz atramentiert; Kopf poliert	210 mm	1	4003773021957
50 00 225	schwarz atramentiert; Kopf poliert	225 mm	1	4003773021964

Vorschneider



Die Kopfform ermöglicht einen optimierten Bewegungsablauf beim Spannen des Flechtknotens bei Monierarbeiten; mit Schneiden für weichen und harten Draht; auch zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht geeignet; schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC; Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgelhärtet

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
68 01 160	Griffe mit Kunststoff überzogen	160 mm	1	4003773013792
68 01 180	Griffe mit Kunststoff überzogen	180 mm	1	4003773013808
68 01 280	Griffe mit Kunststoff überzogen	280 mm	1	4003773077664

Bolzenschneider



Extrem robuster Bolzenschneider; Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet; Schneidenhärte ca. 62 HRC; hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis; gute Zugänglichkeit durch sehr flachen Kopf- und Gelenkbereich; verschraubter auswechselbarer Messerkopf

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
71 72 460	Schneidkapazität bei HRC 19/40/48: Ø 8/6/5 mm	460 mm	1	4003773066750
71 72 610	Schneidkapazität bei HRC 19/40/48: Ø 9/8/7 mm	610 mm	1	4003773066767
71 72 760	Schneidkapazität bei HRC 19/40/48: Ø 11/9/8 mm	760 mm	1	4003773066774
71 72 910	Schneidkapazität bei HRC 19/40/48: Ø 13/10/9 mm	910 mm	1	4003773066781
71 79 460	Ersatzmesserkopf für 71 72 460		1	4003773066804
71 79 610	Ersatzmesserkopf für 71 72 610		1	4003773066811
71 79 760	Ersatzmesserkopf für 71 72 760		1	4003773066828
71 79 910	Ersatzmesserkopf für 71 72 910		1	4003773066835

Mattenschneider



Extrem robuster Mattenschneider; Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet; Schneidenhärte ca. 62 HRC; hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis; gute Zugänglichkeit durch sehr flachen Kopf- und Gelenkbereich; verschraubter auswechselbarer Messerkopf

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
71 82 950	Schneidkapazität bei HRC 19/40/48: Ø 11/9/6 mm	950 mm	1	4003773066798
71 89 950	Ersatzmesserkopf für 71 82 950		1	4003773066842

Kompakt-Bolzenschneider CoBolt® S



Kompakter Bolzenschneider in 160 mm Länge für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen und für kleine Hände; mit Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht; schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel, Nieten, Schrauben usw. bis Ø 5,2 mm; besonders hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch höchst effektive Gelenkkonstruktion; Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet; Schneidenhärte ca. 64 HRC; Chrom Vanadin Hochleistungsstahl; 2-Komp; Griffhülle; Schneidwerte Pianodraht bis Ø 3,0 mm; harter Draht bis Ø 3,2 mm; mittelharter Draht bis Ø 4,4 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
71 01 160	gerade Form, extra klein	160 mm	1	4003773082675

Kompakt-Bolzenschneider CoBolt®



Mit Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht; schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel, Nieten, Schrauben usw.; besonders hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch höchst effektive Gelenkkonstruktion; Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet; Schneidenhärte ca. 64 HRC; Chrom Vanadin Hochleistungsstahl

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
71 01 200	gerade Form; Griffe mit Kunststoff überzogen	200 mm	1	4003773033165
71 02 200	gerade Form; 2-Komp. Griffhülle	200 mm	1	4003773047056
71 31 200	gerade Form; mit Aussparung zur Schneiderleichterung; Griffe mit Kunststoff überzogen	200 mm	1	4003773042327

Kompakt-Bolzenschneider CoBolt® XL



Mit Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht; schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel, Nieten, Schrauben usw. bis Ø 5,2 mm; besonders hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch höchst effektive Gelenkkonstruktion; Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet; Schneidenhärte ca. 64 HRC; Chrom Vanadin Hochleistungsstahl; 2K-Griffhülle

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
71 01 250	gerade Form; Griffe mit Kunststoff überzogen	250 mm; Pianodraht bis Ø 3,8 mm; harter Draht bis Ø 4,0 mm; mittelharter Draht bis Ø 5,6 mm	1	4003773079637
71 31 250	gerade Form; mit Aussparung zur Schneiderleichterung; Griffe mit Kunststoff überzogen	250 mm; Pianodraht bis Ø 4,2 mm; harter Draht bis Ø 4,3 mm; mittelharter Draht bis Ø 6,0 mm	1	4003773079644

Wasserpumpenzange Cobra® XS



Beißt wie eine Größe: die kleinste vollfunktionsfähige Wasserpumpenzange der Welt; optimale Zugänglichkeit bei engsten Platzverhältnissen: besonders kompakte Bauform, sehr schlanker Kopf; dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit; einhändige Feinverstellung für die optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen durch Anziehen; Greifkapazität Ø 28 mm (1"), Schlüsselweite bis 24 mm – bei nur 100 mm Länge; durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität und Belastbarkeit durch doppelte Führung; Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 60 HRC; selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten; Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen; Feinverstellung mit 11 Einstellpositionen

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
87 00 100	Greifkapazität Ø 28 mm, Schlüsselweite bis 24 mm – bei nur 100 mm Länge	100 mm	1	4003773085836

Wasserpumpenzange Cobra®



Leichteres, sicheres Arbeiten; durchgestecktes Gelenk; schnelle und paßgenaue Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück; selbstklemmend an Leichteres, sicheres Arbeiten; durchgestecktes Gelenk; schnelle und paßgenaue Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück; selbstklemmend an Rohren und Muttern; kein Abrutschen am Werkstück; Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen; Kopf poliert; Griffe mit Kunststoffüberzug Rohren und Muttern; kein Abrutschen am Werkstück; Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen; Kopf poliert; Griffe mit Kunststoffüberzug

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
87 01 125	Kapazität bis Ø 1" / 27 mm	125 mm	1	4003773069935
87 01 150	Kapazität bis Ø 1 1/4" / 32 mm	150 mm	1	4003773060116
87 01 180	Kapazität bis Ø 1 1/2" / 42 mm	180 mm	1	4003773022015
87 01 250	Kapazität bis Ø 2" / 50 mm	250 mm	1	4003773022022
87 01 300	Kapazität bis Ø 2 3/4" / 70 mm	300 mm	1	4003773034087
87 01 400	Kapazität bis Ø 3 1/2" / 90 mm	400 mm	1	4003773005636
87 01 560	Kapazität bis Ø 4 1/2" / 115 mm	560 mm	1	4003773044321
87 02 250 T	Kapazität bis Ø 2" / 50 mm, mit Befestigungssöse	250 mm	1	4003773080152

Schonbacken für Wasserpumpenzange Cobra®



Optimal geeignet für höchststempfindliche Materialien dank weicher Greifflächen; gesamte Verzahnung ist bedeckt; verhindert Beschädigung durch die aggressiven Zähne der Greifbacken; einfaches Aufstecken per Hand und zuverlässige Fixierung an den Greifbacken; Set bestehend aus 3 Paar Schonbacken aus Kunststoff

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code	empf. VK (€)
87 09 180 V01	für 180er Cobra®		1	4003773088066	
87 09 250 V01	für 250er Cobra®		1	4003773088073	
87 09 300 V01	für 300er Cobra®		1	4003773088080	

Wasserpumpenzange Cobra® ES (extra schlank)



verbesserte Version

Sehr guter Zugang zum Werkstück durch sehr schlanke Bauform im Kopf und Gelenkbereich; ideal für Service und Instandhaltung, Gerät reparatur, in Automobilbereich und Industrie; sicherer Griff an Flachteilen durch Dreipunktauflage; Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück; Feinverstellung mit 15 Positionen; Durchgestecktes Gelenk für maximale Stabilität; Selbstklemmend an Rohren und Muttern; Gehärtete Zähne mit 61 HRC

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
87 51 180	Kapazität bis Ø 1 1/4" / 32 mm	180 mm	1	4003773089773
87 51 250	Kapazität bis Ø 1 1/2" / 40 mm	250 mm	1	4003773061267

Cobra® VDE Wasserpumpenzange



1000 V
DKE GS

Durchgestecktes Gelenk; selbstklemmend an Rohren und Muttern - kein Abrutschen am Werkstück; Feinverstellung ermöglicht optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen; sicheres Einstellen am Werkstück durch einfaches Zuschieben ohne Druckknopfbetätigung; 24 Einstellpositionen; Zange verchromt; VDE geprüft nach DIN EN 60 900, 1000 V; 2-farbige Mehrkomponenten-Griffe

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
87 26 250	Einstellung durch Anziehen direkt ans Werkstück: schnelle, sichere und bequeme Handhabung	250 mm	1	4003773071495

Wasserpumpenzange Alligator®



Leichteres, sicheres Arbeiten; durchgestecktes Gelenk; selbstklemmend an Rohren und Muttern; kein Abrutschen am Werkstück; Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen; 9-fach verstellbar; Kopf poliert; Griffe mit Kunststoffüberzug

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
88 01 180	Kapazität bis Ø 1 1/2" / 42 mm	180 mm	1	4003773035480
88 01 250	Kapazität bis Ø 2" / 50 mm	250 mm	1	4003773022992
88 01 300	Kapazität bis Ø 2 3/4" / 70 mm	300 mm	1	4003773034094
88 01 400	Kapazität bis Ø 3 1/2" / 90 mm	400 mm	1	4003773075844

VDE Wasserpumpenzange Alligator®



1000 V
DKE GS

Durchgestecktes Gelenk; selbstklemmend an Rohren und Muttern - kein Abrutschen am Werkstück; rutschhemmender Griffüberzug; Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen; 9-fach verstellbar; Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen; Zange verchromt; VDE geprüft nach DIN EN 60 900, 1000 V; 2-farbige Mehrkomponenten-Griffe

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
88 06 250	Kapazität bis Ø 2" / 50 mm	250 mm	1	4003773039303

TwinGrip Frontgreifzange



Einzigartige Kombination: Frontgreif- und Seitengreif-Funktion; Druckknopfverstellung; sehr schlanke Zange; Arbeiten auch in beengten Bauräumen; mit schlanker Drehzone für schnelles Schrauben; Bissiges Frontgreifmaul mit robusten Zähnen und hoher Übersetzung an der Maulspitze; große Front- und Seitengreif-Kapazitäten; zuverlässiges, frontales Greifen flacher Werkstücke durch Dreipunkt-Anlage; Greifen, Anziehen und Lösen von Schrauben mit verschlissenen Köpfen und Antrieben; verstellbares Gleitgelenk mit Druckknopfverstellung für präzises Anpassen der Greifweite

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
82 01 150	Schlüsselweite: 3 – 16mm	150 mm, Griffe mit Kunststoffüberzug	1	4003773089353
82 01 200	Schlüsselweite: 4 – 22mm	200 mm, Griffe mit Kunststoffüberzug	1	4003773087243
82 01 250	Schlüsselweite: 5 – 27mm	250 mm, Griffe mit Kunststoffüberzug	1	4003773089377
82 02 150	Schlüsselweite: 3 - 16 mm	150 mm, 3-Komp. Comfort-Griff	1	4003773089360
82 02 200	Schlüsselweite: 4 – 22mm	200 mm, 3-Komp. Comfort-Griff	1	4003773087250
82 02 250	Schlüsselweite: 5 – 27mm	250 mm, 3-Komp. Comfort-Griff	1	4003773089384

Rohr-Greifzange



Für Siphons, Kunststoffrohre und Connectoren; ideal zum Anziehen und Lösen von Siphon-Verschraubungen, Kunststoff-Rohrverbindungen und runden Überwurfmuttern; zum schonenden Lösen von Schläuchen auf Rohrstützen; 25-fach verstellbares, durchgestecktes Gelenk

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
81 01 250	mit gezahnten Greifbacken bis Ø 80mm	250 mm	1	4003773078463
81 13 250	verchromt; mit Kunststoffbacken bis Ø 75mm	250 mm	1	4003773078494
81 19 250 V01	2 Paar Kunststoffbacken 1K		1	4003773086567
81 19 250 V02	2 Paar Kunststoffbacken 2K		1	4003773086550

Eck-Rohrzange S-Maul



Schlankes S-förmiges Maul; 45° abgewinkelt; gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung; zusätzlich induktiv gehärtet; Doppel T-Profilgriff; Dreipunktanlage am Rohr; selbstdemmend; rot pulverlackiert; Backen blank geschliffen

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
83 30 010	Kapazität bis Ø 1" / 42 mm	320 mm	1	4003773014249
83 30 015	Kapazität bis Ø 1,5" / 60 mm	420 mm	1	4003773014256
83 30 020	Kapazität bis Ø 2" / 70 mm	540 mm	1	4003773014263
83 30 030	Kapazität bis Ø 3" / 120 mm	680 mm	1	4003773014164

Zangenschlüssel XS



Deckt alle Greifweiten eines Schraubenschlüsselsatzes ab, metrisch wie zöllig; Optimale Zugänglichkeit bei engsten Platzverhältnissen: besonders kompakte Bauform, sehr schlanker Kopf; Einhändige Feinverstellung für die einfachste Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen durch Anschieben; Enorme Greifkapazität bei nur 100 mm Werkzeuglänge: parallele Maulöffnung greift stufenlos bis 21 mm Schlüsselweite; Robustes Gleitgelenk bietet hohe Stabilität und Belastbarkeit; Glatte Backen für die schonende Montage von empfindlichen und oberflächenveredelten Armaturen: Arbeiten direkt auf Chrom durchspielfreie, vollflächige Anlage; Feinverstellung mit 10 Einstellpositionen



Der Zangenschlüssel XS ist klein genug für die Hosentasche, aber so hilfreich wie ein kompletter Mini-Knarrensets.



Dank hochübersetztem Gelenk greift, presst und hält der Zangenschlüssel XS alles gnadenlos fest.



Trotz geringer Größe greift der Zangenschlüssel XS Muttern und parallele Werkstücke bis 21 mm sicher und schonend.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
86 04 100	bis Schlüsselweite 21 mm	100 mm	1	4003773087281

Zangenschlüssel



Erhöhte Greifkapazität durch zwei zusätzliche Einstellpositionen: stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten im Kapazitätsbereich; 15% weniger Gewicht bei gleicher Stabilität; praktische Einstellskala: Eine gelaserte Skala ermöglicht die Voreinstellung der Schlüsselweite vor dem Zugriff; Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug; ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel - metrisch wie zöllig; hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken; auch für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen; greift stufenlos metrische und zöllige Maße; eine gelaserte Skala ermöglicht die Voreinstellung der Schlüsselweite vor dem Zugriff; hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung; Kopf poliert; Zange schwarz atramentiert

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
86 01 180	bis 35 mm Schlüsselweite	180 mm	1	4003773084273
86 01 250	bis 52 mm Schlüsselweite	250 mm	1	4003773082385
86 01 300	bis 60 mm Schlüsselweite	300 mm	1	4003773084662

Zangenschlüssel



Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug; ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel - metrisch wie zöllig; hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken; auch für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen; greift stufenlos metrische und zöllige Maße; hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung; Kopf poliert; Zange verchromt; Griffe mit Kunststoffüberzug; Anwendung Elektro: 86 03 150/180 optimal geeignet zum Verpressen von Modulsteckern/Verbindern

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
86 03 125	bis 23 mm Schlüsselweite	125 mm	1	4003773077497
86 03 150	bis 27 mm Schlüsselweite	150 mm	1	4003773069676
86 03 180	bis 35 mm Schlüsselweite	180 mm	1	4003773035466
86 03 250	bis 52 mm Schlüsselweite	250 mm	1	4003773033837
86 03 300	bis 60 mm Schlüsselweite	300 mm	1	4003773041429
86 03 400	bis 85 mm Schlüsselweite	400 mm	1	4003773077312
86 05 250 T	bis 52 mm Schlüsselweite. mit Befestigungssöse	250 mm	1	4003773080138

Schonbacken für Zangenschlüssel



Geeignet für den überarbeiteten Zangenschlüssel: beschädigungsfreies Greifen, Halten und Pressen; optimal geeignet für Designarmaturen und weitere höchstempfindliche Materialien dank weicher, glatter Greifflächen; ermöglicht den Einsatz auf Chrom, wenn die Backen des Zangenschlüssels durch unsachgemäße oder zu grobe Anwendung beschädigt wurden; einfaches Aufstecken per Hand und zuverlässige Fixierung an den Greifbacken; Set bestehend aus 3 Paar Schonbacken aus Kunststoff

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
86 09 180 V01	für 180er Zangenschlüssel ab Modell 2019	3 Paar	1	4003773085805
86 09 250 V01	für 250er Zangenschlüssel ab Modell 2018	3 Paar	1	4003773084143
86 09 300 V01	für 300er Zangenschlüssel ab Modell 2020	3 Paar	1	4003773085812

Kombizange



Mit Schneiden für harten und weichen Draht; lange Schneidkanten für dicke Kabel; Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet; Kopf poliert oder verchromt

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
03 01 180	Griffe mit Kunststoffüberzug	180 mm	1	4003773013242
03 01 200	Griffe mit Kunststoffüberzug	200 mm	1	4003773013259
03 02 160	3-Komp. Comfort-Griff, Kopf poliert	160 mm	1	4003773023203
03 02 180	3-Komp. Comfort-Griff, Kopf poliert	180 mm	1	4003773023197
03 02 200	3-Komp. Comfort-Griff, Kopf poliert	200 mm	1	4003773034940

VDE Kombizange



1000 V

Mit Schneiden für harten und weichen Draht; lange Schneidkanten für dicke Kabel; Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet; VDE-geprüft nach DIN EN 60 900, 1000 V; 2-farbige Mehrkomponenten-Griffe

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
03 06 180	VDE isoliert, Zange verchromt	180 mm	1	4003773021926
03 06 180 T	VDE isoliert, Zange verchromt, mit Befestigungsöse	180 mm	1	4003773081395

Spitzkombizange



Die kleine Kraftkombizange mit spitzem Maul; Für alle gängigen Installations- und Reparaturarbeiten; Ideal zum Arbeiten in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen dank schlanker Kopfform mit spitz zulaufenden Backen

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
08 22 145	2-Komp. Griffhülle, Kopf poliert	145 mm	1	4003773078968
08 22 185	3-Komp. Comfort-Griff, Kopf poliert	185 mm	1	4003773088332

Flachrundzange mit Schneide



Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen. Greifflächen gezahnt. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. gerade Backen. - Form: 0 - Schneidwert mittelharter Draht: Ø 2,5mm - Schneidwerte harter Draht: Ø 1,6mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
25 02 140	Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten	140 mm	1	4003773023159

Flachrundzange mit Schneide



Mit Schneiden für Draht: mittelhart Ø 1,6 mm und weich Ø 2,5 mm; flach-runde Backen; Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet; Greifflächen gezahnt

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
25 02 160	3-Komp. Comfort-Griff, Kopf poliert	160 mm	1	4003773023166

Flachrundzange mit Schneide



Mit Schneiden für Draht: hart Ø 2,2 mm und mittelhart Ø 3,2 mm; Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet; für hohe Beanspruchung; Greifflächen gezahnt; flach-runde lange Backen; Kopf poliert oder verchromt

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
26 12 200	3-Komp. Comfort-Griff, Kopf poliert	200 mm	1	4003773023142
26 22 200	3-Komp. Comfort-Griff, Kopf poliert	200 mm	1	4003773023135

VDE Flachrundzange mit Schneide



1000 V

Mit Schneiden für Draht: mittelhart Ø 1,6 mm und weich Ø 2,5 mm; flach-runde Backen; Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet; Greifflächen gezahnt; VDE-geprüft nach DIN EN 60 900, 1000 V; 2-farbige Mehrkomponenten-Griffe

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
25 06 160	VDE isoliert, Zange verchromt	160 mm	1	4003773033806

VDE Flachrundzange mit Schneide



1000 V

Mit Schneiden für Draht: hart Ø 2,2 mm und mittelhart Ø 3,2 mm; Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet; für hohe Beanspruchung; Greifflächen gezahnt; flach-runde lange Backen; VDE-geprüft nach DIN EN 60 900, 1000 V; 2-farbige Mehrkomponenten-Griffe

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
26 16 200	VDE isoliert, Zange verchromt	200 mm	1	4003773022831
26 26 200	VDE isoliert, Zange verchromt	200 mm	1	4003773022855
26 16 200 T	VDE isoliert, Zange verchromt, mit Befestigungsöse	200 mm	1	4003773081449
26 26 200 T	VDE isoliert, Zange verchromt, mit Befestigungsöse	200 mm	1	4003773081456

Elektronik Super Knips®



Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten in Elektronik und Feinmechanik; geschliffene und sehr scharfe Schneiden ohne Facette zum bündigen Trennen; exakt geformte Spitzen durchtrennen auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm; Gelenk mit Edelstahlniet; Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet; extrem leichter Gang für ermüdungssarmes Arbeiten; mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung; Zange bruniert; mit zweifarbigem Mehrkomponenten-Griffhülle

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
78 61 125	mittelharter Draht bis Ø 1,2 mm	125 mm	1	4003773035404
78 61 140	mittelharter Draht bis Ø 1,4 mm	140 mm	1	4003773081685

Seitenschneider



Der Seitenschneider für den universellen Gebrauch; für harten und weichen Draht; mit induktiv gehärteten Präzisionsschneiden

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
70 01 160	Griffe mit Kunststoff überzogen	160 mm	1	4003773013426
70 01 180	Griffe mit Kunststoff überzogen	180 mm	1	4003773018070

Seitenschneider



Die neue Generation des KNIPEX-Klassikers, mit noch besseren Eigenschaften; 20 % höhere Schnittkraft als das Vorgängermodell; längere Schneiden; große Schnittkraft durch optimierte Schneidengeometrie und Übersetzung; der Seitenschneider für den universellen Gebrauch; für harten und weichen Draht; mit induktiv gehärteten Präzisionsschneiden

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
70 02 140	Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen	140 mm	1	4003773023098
70 02 160	2-Komp. Griffhülle, Kopf poliert	160 mm	1	4003773034032
70 02 180	2-Komp. Griffhülle, Kopf poliert	180 mm	1	4003773034049

VDE Seitenschneider



1000 V

Die neue Generation des KNIPEX-Klassikers; mit noch besseren Eigenschaften; 20 % höhere Schnittkraft als das Vorgängermodell; längere Schneiden; große Schnittkraft durch optimierte Schneidengeometrie und Übersetzung; der Seitenschneider für den universellen Gebrauch; für harten und weichen Draht; mit induktiv gehärteten Präzisionsschneiden; Schneidenhärte ca. 62 HRC; VDE-geprüft nach DIN EN 60 900; 1000 V; 2-farbige Mehrkomponenten-Griffe

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
70 06 160	3-Komp. Comfort-Griff, Kopf poliert	160 mm	1	4003773021995
70 06 180	3-Komp. Comfort-Griff, Kopf poliert	180 mm	1	4003773033813

Kraft-Seitenschneider



Mit angeschmiedeter Gelenkkhase für härteste Beanspruchung; auch für Pianodraht ebenso wie für weichen Draht; mit induktiv gehärteten Präzisionsschneiden; hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
74 01 180	Griffe mit Kunststoff überzogen, Kopf poliert	180 mm	1	4003773022008
74 01 250	Griffe mit Kunststoff überzogen, Kopf poliert	250 mm	1	4003773034063
74 02 160	3-Komp. Comfort-Griff, Kopf poliert	160 mm	1	4003773023081
74 02 180	3-Komp. Comfort-Griff, Kopf poliert	180 mm	1	4003773023074
74 02 250	2-Komp. Griffhülle, Kopf poliert	250 mm	1	4003773042402

Kraft-Seitenschneider



Jetzt noch besser: maximale Leistung für härteste Einsätze; schneidet dank Kraft-Gelenk spürbar leichter als herkömmliche Seitenschneider gleicher Größe; ca. 20 % Kraftersparnis im Vergleich zum Vorgängermodell; auch für Pianodraht bis 2,5 mm, ebenso wie für weichen Draht 4,2 mm geeignet; mit induktiv gehärteten Präzisionsschneiden.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
74 01 200	Griffe mit Kunststoff überzogen, Kopf poliert	200 mm	1	4003773034056
74 02 200	3-Komp. Comfort-Griff, Kopf poliert	200 mm	1	4003773040309

VDE Kraft-Seitenschneider



1000 V

Mit angeschmiedeter Gelenkkhase für härteste Beanspruchung; auch für Pianodraht ebenso wie für weichen Draht; mit induktiv gehärteten Präzisionsschneiden; Schneidenhärte ca. 64 HRC; hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand; VDE-geprüft nach DIN EN 60 900, 1000 V; 2-farbige Mehrkomponenten-Griffe

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
74 06 160	VDE isoliert, Zange verchromt	160 mm	1	4003773040705
74 06 180	VDE isoliert, Zange verchromt	180 mm	1	4003773022985

VDE Kraft-Seitenschneider



1000 V

Jetzt noch besser: maximale Leistung für härteste Einsätze; schneidet dank Kraft-Gelenk spürbar leichter als herkömmliche Seitenschneider gleicher Größe; ca. 20 % Kraftersparnis im Vergleich zum Vorgängermodell; auch für Pianodraht bis 2,5 mm, ebenso wie für weichen Draht 4,2 mm geeignet; mit induktiv gehärteten Präzisionsschneiden. VDE-geprüft nach DIN EN 60 900, 1000 V; 2-farbige Mehrkomponenten-Griffe

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
74 06 200	VDE isoliert, Zange verchromt	200 mm	1	4003773033820

Drahtseilschere



Zum Schneiden von hochfesten Drahtseilen bis Ø 4 mm und Kabel bis Ø 6 mm; Deutlich leistungsstärker als viele größere Drahtseilscheren; Mit Öffnungs feder und Sperrlinke

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
95 62 160	Kopf poliert, 2-K Griffhülle	160 mm	1	4003773082354

Drahtseilschere, geschmiedet



Schneidet alle Drahtseile bis Ø 6 mm sauber und ohne Aufspleißen - auch solche mit höchster Festigkeit; mit zwei Pressprofilen für Endhülsen an Bowdenhüllen und Endkappen für Drahtseilzüge; komfortables Arbeiten durch handliche; schlanke Bauform und innenliegende Öffnungs feder; geschraubtes nachstellbares Gelenk für präzise Messerführung; hohe Übersetzung für kraftsparendes Arbeiten; Schneidenhärte ca. 64 HRC

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
95 62 190	Kopf poliert, 2-K Griffhülle	190 mm	1	4003773071976

Kabelschere StepCut



Klein, leicht, stark: angenehm Schneiden ohne zu quetschen bei nur 160 mm Größe. Spürbar weniger Kraftaufwand: Die Abstufungen schneiden Adern nacheinander, der Schnitt ist bis zu 40% leichter als bei Standard-Kabelscheren gleicher Länge! Ergonomische Schenkelgestaltung: optimales Schneidgefühl auch bei größeren Kabeldurchmessern. Schneidet Cu- und Al-Mehrleiterkabel feinadrig bis Ø 15 mm (50 mm²). Schneidet massive Cu- und Al-Kabel bis 5 x 4 mm². Schneidet ohne zu quetschen. Geschraubtes Gelenk: präzise, leichtgängig, langlebig. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet. Mit Klemmschutz für sicheres Arbeiten. Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 50mm² - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 15mm - AWG: 1 / 0

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
95 11 160	Griffe mit Kunststoff überzogen	160 mm	1	4003773085904
95 12 160	3-Komp. Comfort-Griff, Kopf poliert	160 mm	1	4003773085928

Kabelschere StepCut XL



Schneidet eindrähtige Kupfer- und Aluminiumkabel bis 35 mm², mehrdrähtig bis 70 mm² und feindrähtig bis 120 mm²; mit Kraftgelenk, langen Schenkeln und optimierten Schneiden für einen bis zu 60 % leichteren Schnitt als mit kompakten Kabelscheren; zwei Schneidbereiche: die abgestufte Hauptschneide hält kleinere und größere Kabel beim Schnitt stets maximal gelenknah; die Frontschneide dient zum schrittweisen Trennen ("Knabbern") sehr großer Kabel.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
95 12 225	mit 3-Komponenten-Griffen	225 mm	1	4003773088899
95 11 225	Griffe mit Kunststoffüberzug	225 mm	1	4003773088882

Kabelschere



Schneidet Kupfer- und Aluminiumkabel bis Ø 10 mm / 24 mm²; gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff; kein Quetschen; geringe Verformung des Kabels; mit Klemmschutz; nachstellbares Schraubgelenk; rostfreier Spezialstahl; nicht für Stahldraht oder hartgezogene Kupferleiter geeignet; mit Öffnungs feder und Sperrklinke; schlagfeste Kunststoffgriffe

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
95 05 165	Kopf poliert	165 mm	1	4003773019596

VDE Kabelschere mit Doppelschneide



Schneidet Kupfer- und Aluminiumkabel bis Ø 20 mm / 70 mm²; gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff; schneidet glatt und sauber ohne zu quetschen; durch Aufteilung des Schneidvorgangs in Vorschritt (Isoliermantel im vorderen Schneidenbereich) können Kabel bis Ø 20 mm in Einhandbetätigung geschnitten werden; mit Klemmschutz; nachstellbares Schraubgelenk; VDE-geprüft nach DIN EN 60 900; 1000 V; 2-farbige Mehrkomponenten-Griffe

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
95 16 200	VDE isoliert, Zange verchromt	200 mm	1	4003773026761
95 16 165T	bis Ø 15 mm / 50 mm ² , VDE-geprüft nach DIN EN 60 900, 1000 V, mit Befestigungssöse	165 mm	1	4003773081524

VDE Elektro-Installationszange



1000 V
D E GS

Kabelschere mit Präzisionsschneiden für Kabel bis Ø 15 mm; schneidet z.B. NYM-Kabel bis 5 x 2,5 mm²; Präzisions-Abisolierlöcher für Leiter 0,75 - 1,5 und 2,5 mm²; Crimpen von Aderendhülsen von 0,5 - 2,5 mm²; beschädigungsfreies Greifen von Einzeladern; etwas schärfere (gratfreie) Außenkante an der Backe zum Entgraten von Durchführungslöchern in Verteilerdosen; VDE-geprüft nach DIN EN 60 900; 1000 V; 2-farbige Mehrkomponenten-Griffe

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
13 86 200	ohne Öffnungsfeder, VDE isoliert, verchromt	200 mm	1	4003773075097

Kabelschere



Für Kupfer- und Aluminiumkabel; gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff; schneidet glatt und sauber ohne zu quetschen; geringer Kraftaufwand durch günstige Übersetzungsverhältnisse und spezielle Schneidengeometrie; kurze Bauweise; geringes Gewicht; mit Klemmschutz; nachstellbares Schraubgelenk; nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
95 12 500	bis Ø 27 mm / 150 mm ²	500 mm	1	4003773069966

Universal-Abmantelungswerkzeug ErgoStrip®



Zum schnellen und präzisen Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel von Ø 8 - 13 mm (z.B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²); Datenkabel (CAT 5 bis CAT 7); Twisted-Pair (UTP / STP) und Koaxial-Kabel (4,8 - 7,5 mm); Abisolierzvorrichtung für die Querschnitte 0,2 - 0,3 - 0,8 - 1,5 - 2,5 und 4 mm²; durch die konisch zulaufenden Werkzeugenden können auch tiefliegende Kabeleingänge leicht erreicht werden; vereinfachtes Einlegen von Einzelleitern beim Abisolieren durch Positionierstege

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
16 95 01 SB	für Rundkabel Ø 8 - 13 mm, Rechtshänder	130 mm	1	4003773079927
16 95 02 SB	für Rundkabel Ø 8 - 13 mm, Linkshänder	130 mm	1	4003773082910

Abmantelungsmesser mit Gleitschuh und Ratschenfunktion



Trennt auch sehr harte oder zähe Kunststoffmäntel bis 7 mm Wandstärke; Klinge mit vier Rastpositionen: eingeklappt, gerade, angewinkelt und beweglich für Umfangs- und Längsschnitt; wechselbare Hakenklinge; dreistufige Klingensicherung für sichere Handhabung und Transport; mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung.



Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
16 50 145 SB	bis 7 m Wandstärke, im Blisterkarton	145 mm	1	4003773089902
16 50 145 E01	Ersatz-Klinge mit Gleitschuh für 16 50 145	30 x 7 mm	1	4003773089919
16 50 145 E02	Ersatz-Riegel für 16 50 145	12 x 7 mm	1	4003773089926

Cutix® Universalmesser



Für alle gängigen, 18 mm breiten Abbrechklingen geeignet


Innovative, variabel ausfahrbare Stabilisierungsschiene: vielseitiger Einsatz, schneller Arbeiten, präzises Schneiden; Ohne Verletzungsrisiko gezielt Druck auf Klingengrundseite ausüben; kein unabsichtliches Biegen oder Brechen der Klinge; Robustes, langlebiges Magnesiumgehäuse: leicht wie Kunststoff, stark wie Alu-Druckguss; Festsitzende Klinge dank hochwertiger Klingenvierriegelung: sicherer Sitz beim Schneiden, Schieben und Schaben. Handlich: 165 mm lang, ca. 111 g leicht. Erstausrüstung mit hochwertigen Abbrechklingen, zwei Ersatzklingen der Griff-schulblade, werkzeuglos wechselbar. Geeignet für handelsübliche 18 mm hohe Klingenformen

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
90 10 165 BK	mit Stabilisierungsschiene	165 mm	1	4003773087533
90 10 165 E01	Ersatz-Stabilisierungsschiene	140 mm	1	4003773087557
90 10 165 E02	Ersatzklingen (10 Stück)	140 mm	1	4003773088219

Rohrabschneider TubiX® S



Unser kleinster TubiX®: smarter Rohrabschneider für alle Installationsarbeiten auf engstem Raum; trennt Rohre mit Ø 3 - 30 mm (1/8" bis 1 1/8"), mit Wandstärke bis 2 mm - auch Edelstahl; mit QuickLock-Einhand schnellfixierung für selbstständiges Halten und Klemmen am Rohr; sehr kleiner Schneidkreis; Rohrdurchmesser mit Skala vorab einstellbar, dank abgefedertem Schneidrad einfach aufklippen; optimierter Drehknauf mit strukturierter Daumenmulde bietet ca. 20 % bessere Kraftübertragung und verhindert Abrutschen auch bei Nässe; Schneidrad werkzeuglos wechselbar; Ersatzrad im Griffknauf.



Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
90 31 01	Ø 3 - 30 mm (1/8" - 1 1/8"), im Blisterkarton	77 mm	1	4003773090038
90 39 02 V01	Schneidrad für 90 31 01/02, INOX / Cu		1	4003773085874

Rohrabschneider TubiX®



QuickLock-Einhandschnellverstellung: selbstständiges Halten und Klemmen am Rohr; schnelles und präzises Positionieren des Schneidrades an unterschiedliche Rohrdurchmesser; Komfortabel: leichtes Abtrennen durch hochwertige Nadellager an Schneidrad und Führungsrollen; schneidet Rohre mit Ø 6 - 35 mm (1/4" - 1 3/8") und einer Wandstärke bis 2 mm; Schneidrad aus hochwertigem Kugellagerstahl; praktisches Schnellwechselsystem für das Schneidrad – mit Ersatzrad im Griffknauf; leichtes und langlebiges Metallgehäuse aus Magnesium; mit präzise geschliffenem Entgrater, einfach zu entnehmen



Zum Schneiden von Kupfer-, Messing- und Edelstahlrohren mit einer Wandstärke bis 2 mm und einem Durchmesser von 6 - 35 mm (1/4" - 1 3/8")

In vier Schritten zum Erfolg – so hilft der KNIPEX TubiX® Rohrabschneider bei Ihrer Arbeit



Die neue Leichtigkeit des Schneidens: geöffneten KNIPEX TubiX® Rohrabschneider ansetzen ...

Schneidrad mit QuickLock-Einhandschnellverstellung ans Rohr schieben: schnelle Einstellung an unterschiedliche Rohrdurchmesser ...

Durch Drehung schneiden und dabei mit dem ergonomischen blauen Drehknauf nachstellen ...


Und fertig! Bei Bedarf lässt sich die Schnittstelle mit dem ausklappbaren Entgrater glätten – mit überraschend geringem Kraftaufwand

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
90 31 02 SB	Ø 6 - 35 mm (1/4" - 1 3/8")	220 mm	1	4003773084686
90 31 03 BK	Ø 6 - 76 mm (1/4" - 3")	260 mm	1	4003773088127
90 39 02 V01	Schneidrad für 90 31 01/02, INOX / Cu		1	4003773085874
90 39 02 V02	Entgrater für 90 31 02, INOX / Cu		1	4003773085881

BiX® – Schneider für Kunststoffrohre und Dichthülsen



Klinge mittig:
zum regulären
Ablängen ver-
schiedener Rohr-
durchmesser



Klinge außen:
zum wandnahen
Ablängen von
Tropf- und
Dichthülsen



Praktisch, schnell und sauber: Kunststoffrohre lassen sich im Handumdrehen trennen,
Abschnitte verbleiben im Werkzeug.



Durch die einzigartige Konstruktion des drehbaren Messerblocks
lassen sich Tropf- und Dichthülsen zuverlässig 2 bis 3 mm vor der Wand einkürzen,
um Feuchtigkeit sicher abzuleiten.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
90 22 10 BK	Ø 20 – 50mm		1	4003773087311
90 22 10 E01	8 Ersatzklingen		1	4003773087564

DP50 - Rohrschneider für Kunststoff-Abflussrohre



Perfekter Sanitär-Helfer: Schneiden und Anfasen in einem Arbeitsgang aller gängigen Hausabwasserrohre aus Kunststoff mit Ø 32, 40 und 50 mm und Wandstärke bis 2,4 mm; werkzeuglos wechselbare Wendeklinge aus hochwertigem Kugellagerstahl; glatter Schnitt: kein Nachstellen; kein Entgraten; verminderde Gefahr von Verstopfungen oder Schädigung der Dichtung; optimale Rohrführung und leichtes Schneiden durch gleitgelagerte und selbsteinstellende Rollen; Abgefederte Schneidklinge: kein lästiges Nachstellen während des Schneidens nötig; Nach- oder Feinschnitt ab ca. 10 mm Abschnittslänge möglich.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
90 23 01 BK	32 / 40 / 50 mm		1	4003773087809
90 23 01 E01	Ersatzklinge		1	4003773088103
90 23 01 E02	Ersatz-Schnellwechselachse		1	4003773088110

VDE Abisolierzange



▲ 1000 V

Mit Stellschraube; zum Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser bis 5 mm / 10 mm²; Kopf poliert oder verchromt

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
11 06 160	VDE isoliert, Zange verchromt	160 mm	1	4003773021933

Automatische Abisolierzange ComStrip



Kleine, leichte, handliche Zange in Pistolenform; Schmaler Kopf zum Abisolieren in beengten Verhältnissen; Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit ergonomischer Zweikomponentengriff mit weicher Griffzone; für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Standardisolation; passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an; mit verstellbarem Längenanschlag von 6-18 mm; zum Abisolieren in Verteilerdosen geeignet; mit auswechselbaren Messern; mit Schieber für die nachträgliche Feinjustierung der V-Messer

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
12 62 180	0,2 - 6 mm ² (Drahtschneider 6 mm ²)	180 mm	1	4003773054573
12 69 21	Ersatzmesser für 12 62 180		1	4003773060093

Crimpzange



Zum Kabelschneiden, Abisolieren von Drähten und Crimpen von isolierten Kabelschuhen und Steckverbindern; mit Gewindelöchern zum Abschneiden von Cu- und Ms- Gewindestiften M 2,6/ M 3/ M 3,5/ M 4/ M 5

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
97 22 240	für isolierte Kabelschuhe und Verbinder	0,75 - 6 mm ²	1	4003773070726

Aderendhülsen-Presszange



Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4 im Bereich von 0,25 bis 16 mm²; verbesserte Übersetzung für 30% leichteres Crimpen; leichte und schlanke Bauweise; Verpressung in gekennzeichneten Halbrundprofilen für die sichere Verbindung von Hülse und Leiter; neun besonders tiefe Profile mit konischen Seitenflächen; Spezial-Werkzeugstahl; geschmiedet; ölgehärtet

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
97 71 180	Griffe kunststoffüberzogen, kein VDE	0,25 - 16 mm ²	1	4003773040668

Fliesenlochzange



Löcher in Fliesen können durch Ausbrechen erweitert und Kanten geformt werden. Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
91 00 200	schwarz atramentiert	200 mm	1	4003773013754

Fliesenbrechzange



Für weniger Dreck; Staub; Lärm und Aufwand; Fliesen brechen ohne Winkelschneider insbesondere bei schmalen Streifen; Ideal bei langen und dicken Fliesen; Große Brechkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
91 13 250	Griffe mit Kunststoffüberzug	250 mm	1	4003773079538

Profil-Verbundzange



Für die Herstellung fester Verbindungen aller bei Trennwänden und abgehängten Decken verwendeten Profilbleche; für U- und C-Profil mit max. 1,2 mm Blechstärke (2 x 0,6 mm); minimaler Kraftaufwand durch optimale Hebelübersetzung; zangenkörper: Spezial-Werkzeugstahl, gewalzt, ölgehärtet; für Einhandbedienung;

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
90 42 250	mit Mehrkomponenten-Hülle	250 mm	1	4003773047865

Profil-Verbundzange



Für die Herstellung fester Verbindungen aller bei Trennwänden und abgehängten Decken verwendeten Profilbleche; für U- und C-Profile mit max. 1,2 mm Blechstärke (2 x 0,6 mm); minimaler Kraftaufwand durch optimale Hebelübersetzung; Zangenkörper: Spezial-Werkzeugstahl, gewalzt, ölgehärtet

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
90 42 340	mit Mehrkomponenten-Hülle	340 mm	1	4003773071884

Ausklinkzange



Spezialzange zum Ausklinken und Aussparen in Kunststoffleisten und -gehäusen bei der Elektro- und Sanitärinstallation; geringer Kraftaufwand durch günstige Übersetzung; kunststoffüberzogene Griffe; Ideal zum Anfertigen von Aussparungen in Kabelkanälen und Fußbodenleisten

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
90 61 16 EAN	Ausschnitt 16 x 32 mm	250 mm	1	4003773052227
90 61 20 EAN	Ausschnitt 20 x 29 mm	250 mm	1	4003773052081

Revolverlochzange



zum Stanzen von Löchern in Leder-, Textil- und Kunststoffmaterial; mit 6 auswechselbaren Lochpfeifen Ø: 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm; aus hochfestem Stahlblech geprägt und geformt; mit Öffnungs feder und Verriegelung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
90 70 220	rot pulverbeschichtet	220 mm	1	4003773019411

Gehrungsschneider



Zum quetschfreien Schneiden von Kunststoff- und Gummiprofilen; auswechselbare Schneidauflage mit Anschlagwinkel zum winkligen Schneiden 45/60/75/90°; auswechselbares, handelsübliches Messer; Kopf vernickelt; Griffe mit Kunststoffhülle

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
94 35 215	Gehrungswinkel 0 - 90°	215 mm	1	4003773046028

Amboss-Schere



Ziehender Schnitt gegen feste Unterlage zum quetschfreien Schneiden von weichen Materialien wie z. B. Gummiprofile, PVC, Leder, Holz, Schläuche, usw.. Schneidet Flachmaterial bis max. 40 mm Breite und 7,5 mm Höhe. Schneidkapazität für Rundmaterial bis Ø 25 mm. Robuste, auswechselbare Klinge. Mit Öffnungs feder und Sperrklinke. Werkzeugkörper: Werkzeugstahl, gewalzt, ölgehärtet.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
94 55 200	mit Kunststoff-Hüllen	200 mm	1	4003773080763
94 59 200 01	Ersatzklinge für 94 55 200		1	4003773080916
94 59 200 02	Ersatzamboss für 94 55 200		1	4003773080923


Kombi-Schere



Scharfe präzisionsgeschliffene Schneiden; Schraubgelenk nachstellbar; mit Öffnungsfeder und Sperrlinke; nicht für Stahldraht und Eisenblech geeignet; Kopf poliert und rostfrei; Griffe Kunststoff umspritzt

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
95 05 140	Klingen verchromt	140 mm	1	4003773019589
95 05 190	Klingen verchromt	190 mm	1	4003773019602

Werkzeug-Sicherungssystem



Werkzeug-Sicherungssystem für Werkzeuge mit Befestigungssöse; vielfältige Einsatzmöglichkeiten vom Hochbau bis zum Industrieklettern; ermöglicht zuverlässigen Schutz vor Herunterfallen und kann schwere Verletzungen, Sachschäden oder den Verlust des Werkzeugs verhindern; für alle Werkzeuge mit "T" am Ende der Artikelnummer, z.B. 70 06 160 T; siehe auch www.knipex.de/produkte/werkzeuge_mit_absturzsicherung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
00 50 01 T BK	Fangleine, flexibel, variable Befestigungsmöglichkeit	Inhalt 1 Stück, Länge 850-1300 mm	1	4003773081357
00 50 02 T BK	Adapterschlaufe, schneller u. abgesicherten Werkzeugwechsel	Inhalt 3 Stück	1	4003773081364
00 50 03 T BK	Materialkarabiner, Aluminium, mit Schraubsicherung	Inhalt 2 Stück, Gewicht 28 g	1	4003773081371
00 50 04 T BK	Sicherungssystem-Set, 1 x Fangleine, 3 x Adapterschlaufe, 2 x Karabiner	6-teilig	1	4003773081388
00 50 05 T BK	Fangleine mit Materialkarabiner	Inhalt 1 Stück	1	4003773086048
00 50 06 T BK	Adapterschlaufe mit Materialkarabiner	Inhalt 2 Stück	1	4003773086055

Werkzeugrucksack Modular X18



Passt zu dir und deinem Werkzeug: praktisch und bequem dank komplett aufklappbarer Vorder- und Rückseite, herausnehmbarer Werkzeugtafel und ergonomischer Rückenpolsterung; so individuell wie du selbst: optimale Flexibilität dank innovativen FIDLOCK-Adaptoren und MOLLE-Bändern zur Befestigung von beliebigen Adaptoren, Karabinern und sonstigem Zubehör; mit zwei separaten Innenfächern für Werkzeug, Messgerät, Notebook oder Tablet; mit insgesamt 21 Haltetaschen und 37 Taschen, teilweise mit Reißverschlüssen; widerstandsfähiges Gewebe aus nachhaltigen Recycling-Kunstfasern: spritzwassergeschützt und leicht zu reinigen; wasserdichte Bodenschale aus schlagfestem Kunststoff für stabilen Stand im geöffneten und geschlossenen Zustand; Leergewicht: 2,9 kg; Belastbarkeit: bis 15 kg Werkzeuggewicht; 18 Liter Fassungsvermögen.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
00 21 50 LE	Recycling-Kunstfaser, schwarz, leer	500 x 350 x 250 mm	1	4003773089056

Werkzeugrucksack Modular X18 Sanitär



Bestückt mit insgesamt 17 Markenwerkzeugen, davon 12 KNIPEX-Werkzeugen für die Sanitär-Branche; teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900; KNIPEX: Universalschlüssel TwinKey; VDE Kraft-Seitenschneider 180 mm; Zangenschlüssel 300 mm; Wasserpumpenzange Cobra 180 + 300 mm; Universalmesser CutiX; Rohrschneider BiX; Rohrschneider TubiX; 4 VDE Schraubendreher; Wera Sechskantschlüsselsatz; Stabila Holzgliedermaßstab und Wasserwaage; Picard Schlosserhammer; max. Zuladung: 15 kg

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
00 21 50 S	schwarz, 17-tlg.	500 x 350 x 250 mm	1	4003773089070

Werkzeugkoffer "Basic"



Werkzeugkoffer für vielfältige und variable Bestückung; gute Ausstattung mit Bodenschale, Abdeckplatte, Dokumentenfach und Deckelhalter; 1 Werkzeugtafel einseitig bestückbar; 1 Werkzeugtafel beidseitig bestückbar; Ausführung aus ABS-Material; umlaufender Alu-Rahmen; Metallscharniere; handfreundlicher Griff; Belastbarkeit bis zu 15 kg

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
00 21 05 LE	ABS-Koffer, Farbe schwarz	440 x 350 x 180 mm (innen)	1	4003773056904

Werkzeugkoffer "BIG Basic Move"



Werkzeugkoffer "BIG Basic Move" Im Boden eingelassener Teleskopgriff sowie zwei außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen. Zwei Metall-Kippschlösser und ein dreistelliges Zahlencodeschloss zum sicheren Verschließen des Deckels. Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung. Max. Zuladung: 20 kg. 33 Liter Fassungsvermögen. Stabiler, ergonomischer Tragegriff. Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz. Umlaufender Aluminiumrahmen. Metallscharniere. Dokumentenfach im Deckel. Zwei herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 31 bestückbaren Werkzeugtaschen. Erste Werkzeugtafel mit zehn Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Deckelseite und elf schmalen und einer großen Werkzeugtasche auf der Bodenseite. Zweite Werkzeugtafel mit zehn schmalen Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Bodenseite und einem Dokumentenfach auf der Deckelseite. Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 70 mm, durch Einsätze weiter unterteilbar und Abdecktafel mit 14 großen Werkzeugtaschen. Insgesamt 54 Steckmöglichkeiten. - Abmessung Breite außen (innen): 430 mm 350 mm - Abmessung Höhe außen (innen): 280 mm 200 mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 515mm 480 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
00 21 06 LE	Stabiler, ergonomischer Tragegriff	480 x 350 x 200 mm (innen)	1	4003773057512

Werkzeugkoffer "Robust26"



Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen; staub-, wasserdicht und temperaturbeständig von -30°C bis +80°C; maximale Flexibilität dank 19 Werkzeugtaschen und 61 Halteschläufen sowie anpassbarem Aluminium-Trennstegesystem; mit auffahrbarem, ergonomischen Haltegriff und leichtlaufenden Rollen für mehr Komfort; mit automatischem Druckausgleichventil; max. Zuladung: 25 kg

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
00 21 33 LE	Polypropylen-Koffer, schwarz, leer	500 x 350 x 225 mm	1	4003773057543

Bolzenschneider

Präzisionsmesser 44 HRC

- geschmiedet aus Hochleistungs CrV-Stahl
- hartgefräst und induktiv zusatzgehärtet
- Schneidenhärte ca. 60 HRC

Doppelte Exzenterverstellung

- Messer können individuell eingestellt werden

Verstärkte Rohre

- endovalisiertes Präzisionsstahlrohr für höchste Belastung

Qualität

- zertifiziert und dauerstestgeprüft

ORBIS-ERGO-Hülle

- Asymmetrische Querschnittsform
- größere Kontaktfläche der Hand
- Abgleitschutz vorn und hinten



Bolzenschneider



Bolzenschneider mit auswechselbarem Messerkopf; kraftvoll übersetzendes Kniegelenk und Stahlrohrschenkel schlagzäh pulverbeschichtet; gute Handhandhabung mit ERGO Griffhülle; Schneiden von gehärteten Stahldrähten bis 44 HRC; leichtes Nachstellen mittels doppelter Exzinterschrauben

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
97-1460/5RZO	geschmiedete, robuste Messer mit zusätzlich induktiv gehärteten Schneiden, Schneidenhärte ca. 62 HRC	460 mm	1	4007582029920
97-1620/5RZO	geschmiedete, robuste Messer mit zusätzlich induktiv gehärteten Schneiden, Schneidenhärte ca. 62 HRC	620 mm	1	4007582029937
97-1780/5RZO	geschmiedete, robuste Messer mit zusätzlich induktiv gehärteten Schneiden, Schneidenhärte ca. 62 HRC	780 mm	1	4007582029944
97-1900/5RZO	geschmiedete, robuste Messer mit zusätzlich induktiv gehärteten Schneiden, Schneidenhärte ca. 62 HRC	900 mm	1	4007582013493

Ersatzmesserkopf für Bolzenschneider



Messerkopf für Bolzenschneider, Schneiden von gehärteten Stahldrähten bis 44 HRC; leichtes Nachstellen mittels doppelter Exzinterschrauben; geschmiedete, robuste Messer mit zusätzlich induktiv gehärteten Schneiden, Schneidenhärte ca. 62 HRC

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
97-1460/0000	Ersatzmesserkopf für 97-1460/5RZO		1	4007582287856
97-1620/0000	Ersatzmesserkopf für 97-1620/5RZO		1	4007582287870
97-1780/0000	Ersatzmesserkopf für 97-1780/5RZO		1	4007582287894
97-1900/0000	Ersatzmesserkopf für 97-1900/5RZO		1	4007582267810

Baustahlmattenschneider



Baustahlmattschneider mit auswechselbarem 90° Messerkopf; Schneiden von gehärteten Stahldrähten bis 44 HRC, leichtes Nachstellen mittels doppelter Exzinterschrauben; kraftvoll übersetztes Kniegelenk und Stahlrohrschenkel schlagzäh pulverbeschichtet; gute Handhandhabung mit ERGO Griffhülle

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
97-2900/5RZO	geschmiedete, robuste Messer mit zusätzlich induktiv gehärteten Schneiden, Schneidenhärte ca. 62 HRC	900 mm	1	4007582013530

Messerkopf Baustahlmattenschneider



Messerkopf für Baustahlmattenschneider; Schneiden von gehärteten Stahldrähten bis 44 HRC, leichtes Nachstellen mittels doppelter Exzinterschrauben

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
97-2900/0000	geschmiedete, robuste Messer mit zusätzlich induktiv gehärteten Schneiden, Schneidenhärte ca. 62 HRC	für Baustahlmattenschneider 900 mm	1	4007582267858

Bandsicherheitsschere



Bandsicherheitsschere für (Kunststoff- und) Metallumreifungsband; hebelübersetzt mit solidem Niederhalter; BG empfohlen

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
97-660/58ZM	Schneidkopf aus Sonder-Werkzeugstahl geschmiedet, induktiv gehärtet	600 mm	1	4007582030681

Taschenbolzenschneider



Taschenbolzenschneider; hebelübersetzt; Öffnungs feder und Bügelverschluss; Komfort-Griffhülle mit Abgleitschutz

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
97-1250/59Z2		250 mm	1	4007582297886

Farmerzange "Zaunkönig"




Farmerzange "Zaunkönig"; Multifunktionswerkzeug für Forst- und Landwirtschaft; zum Hämmern, Drahtspannen und Abscheren, Quetschen und Herausziehen von Nägeln und Krampen

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50-2600/2022		260 mm	1	4007582001391




Joker 6004




Automatisch und
stufenlos selbstein-
stellend



Ratschenmechanik
für schnelles Arbeiten




Schraubenschonend



Niedriger
Rückschwenkwinkel


Safe-Torque Speed



Fünf wählbare
Anzugsdrehmomente
und eine Fest-Stel-
lung (Torque Lock) für
unbegrenzte Löse-
und Anzugsmomente.



Schnelle und ein-
fache Einstellung der
wählbaren Anzugs-
drehmomente.



Deutlich hör- und
spürbares Überra-
sten beim Erreichen
des eingestellten
Drehmomentes.



Tool-Check Modular 1, 21-teilig



- 21-teiliges Werkzeug-Set Tool-Check Modular
- geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb
- 1 Bit-Ratsche (1/4") 8011 Zyklop Mini 4, mit dem enthaltenen Adapter 870/1 (1/4" Außensechskant auf 1/4" Außenvierkant) auch für 1/4" Steckschlüsseleinsätze geeignet
- 1 magnetischer Bithalter 899/4/1 für Schraubermaschinen
- 13 Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb
- BiTorsion (BTZ) für längere Lebensdauer des Werkzeugs
- Kann mit dem Tool-Check Modular Adapter 9549 oder Tool-Check Modular Scharnier 9550 mit anderen Elementen des Tool-Check Modular Systems verbunden werden.

Satz bestehend aus:

815/1 Bits-Handhalter, 1/4"	1/4" x 78 mm
8011 Zyklop Mini 4 Bit-Ratsche, 1/4"	1/4" x 50 mm
870/1 Werkzeugschaft (Verbindungsteil)	1/4" x 25 mm
899/4/1 Universalhalter	1/4" x 50 mm
851/1 BTZ Bits	PH 1 x 25 mm
851/4 BTZ Bits	PH 2 x 50 mm
855/1 BTZ Bits	PZ 1 x 25 mm
855/4 BTZ Bits	PZ 2 x 50 mm
867/1 BTZ TORX® Bits	TX 10x25 mm, TX 15x25 mm
867/4 BTZ TORX® Bits	TX 20x50 mm, TX 25x50 mm
800/4 BTZ Bits	0,8 x 5,5 x 50 mm
840/1 BTZ Bits	3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm
8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"-Antrieb	7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05049000001	Tool-Check Modular 1	21-teilig	1	4013288223050

Tool-Check Modular Winkelschlüssel Hex-Plus 1, 7-teilig



- Mit Hex-Plus Profil, das die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert
- Die sorgfältige Verchromung im Gestell garantiert hohen Korrosionsschutz
- 1 Adapter 9549, mit dem verschiedene Tool-Check Modular Komponenten verbunden werden können
- Im kompakten Tool-Check Modular Winkelschlüssel Hex-Plus 1

Satz bestehend aus:

950 Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt	1,5x45 mm, 2x50 mm, 2,5x56 mm, 3x63 mm, 4x70 mm, 5x80 mm, 6x90 mm
9549 Adapter für Tool-Check Modular	1/4" x 50 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05049003001	Tool-Check Modular Winkelschlüssel Hex-Plus 1	7-teilig	1	4013288234254

Tool-Check Modular Micro 1, 21-teilig



- Handhalter Kraftform Micro 1014, geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Außensechskantantrieb
- 20 Bits mit 4 mm Außensechskantantrieb
- Zähhart für den universellen Einsatz
- 1 Adapter 9549, mit dem verschiedene Tool-Check Modular Komponenten verbunden werden können

Satz bestehend aus:

1014 Kraftform Micro Bits-Handhalter	4 x 80 mm
51/0 Micro Bits für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess	PH 00x30 mm, PH 00x30 mm, PH 0x30 mm, PH 1x30 mm
855/0 Micro Bits geeignet für Pozidriv-Schrauben	PZ 0x30 mm, PZ 1x30 mm
867/0 Micro Bits für Innen TORX® Schrauben	TX 3x30 mm, TX 4x30 mm, TX 5x30 mm, TX 6x30 mm, TX 8x30 mm, TX 10x30 mm
840/0 Micro Bits Hex-Plus für Innensechskantschrauben	0,9x30 mm, 1,3x30 mm, 1,5x30 mm, 2x30 mm, 2,5x30 mm
800/0 Micro Bits für Schlitzschrauben	0,3x1,5x30 mm, 0,40x2,5x30 mm, 0,50x3x30 mm
9549 Adapter für Tool-Check Modular	10,5 x 47 x 16,5 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05049002001	Tool-Check Modular Micro 1	21-teilig	1	4013288234247

9550 Scharnier für Tool-Check Modular



- Flexibles Scharnier für das Tool-Check Modular-System
- Das Scharnier ermöglicht eine flexible Verbindung von zwei Tool-Check Modular Elementen
- Darüber hinaus können die verbundenen Elemente kompakt zusammengeklappt werden

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05049004001	9550 Scharnier für Tool-Check Modular	67,5 x 91 x 22 mm	1	4013288234667

Tool-Check Modular Set 1



- Superkompaktes Werkzeugset Tool-Check Modular Set 1
- Bestehend aus: 1 Tool-Check Modular 1, 1 Tool-Check Micro Modular 1, 1 Tool-Check Modular Winkelschlüssel Hex-Plus 1

Satz bestehend aus:

815/1 Bits-Handhalter, 1/4"	1/4" x 78 mm
8011 Zyklop Mini 4 Bit-Ratsche, 1/4"	1/4" x 50 mm
870/1 Werkzeugschaft (Verbindungsteil)	1/4" x 25 mm
899/4/1 Universalhalter	1/4" x 50 mm
851/1 BTZ Bits	PH 1 x 25 mm
851/4 BTZ Bits	PH 2 x 50 mm
855/1 BTZ Bits	PZ 1 x 25 mm
855/4 BTZ Bits	PZ 2 x 50 mm
867/1 BTZ TORX® Bits	TX 10x25 mm, TX 15x25 mm
867/4 BTZ TORX® Bits	TX 20x50 mm, TX 25x50 mm
800/4 BTZ Bits	0,8 x 5,5 x 50 mm
840/1 BTZ Bits	3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm
8790 HMA Zyklop-Steckschlüsselleinsatz mit 1/4"-Antrieb	7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm
Tool-Check Modular Winkelschlüssel Hex-Plus 1	7-teilig
50 Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt	5x45 mm, 2x50 mm, 2,5x56 mm, 3x63 mm, 4x70 mm, 5x80 mm, 6x90 mm
Tool-Check Modular Micro 1	21-teilig
1014 Kraftform Micro Bits-Handhalter	4 x 80 mm
851/0 Micro Bits für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess	PH 000x30 mm, PH 00x30 mm, PH 0x30 mm, PH 1x30 mm
855/0 Micro Bits geeignet für Pozidriv-Schrauben	PZ 0x30 mm, PZ 1x30 mm
867/0 Micro Bits für Innen TORX® Schrauben	TX 3x30 mm, TX 4x30 mm, TX 5x30 mm, TX 6x30 mm, TX 8x30 mm, TX 10x30 mm
840/0 Micro Bits Hex-Plus für Innensechskantschrauben	0,9x30 mm, 1,3x30 mm, 1,5x30 mm, 2x30 mm, 2,5x30 mm
800/0 Micro Bits für Schlitzschrauben	0,3x1,5x30 mm, 0,40x2,5x30 mm, 0,50x3x30 mm
9550 Scharnier für Tool-Check Modular	67,5 x 91 x 22 mm
9549 Adapter für Tool-Check Modular	10,5 x 47 x 16,5 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05049020001	Tool-Check Modular Set 1	55-teilig	1	4013288234766

Tool-Check PLUS 1



- Superkompaktes 39-teiliges Werkzeugset für Hand- und Maschinen-Einsatz
- Perfekt für unterschiedlichste Verschraubungen mit Zyklop Mini mit 1/4" Bitaufnahme, Hand- oder Bithalter
- Grüne Verriegelungselemente zur Sicherung der Werkzeuge
- Ideal für den mobilen Einsatz
- 1/4"-Bit-Ratsche, Kraftform Handhalter, BiTorsion Bits (BTZ und BTH), Rapidaptor Halter, Adapter und 1/4" Nüsse

Satz bestehend aus:

<input type="checkbox"/> 8001 A Bit-Ratsche	1/4"x87mm
<input checked="" type="checkbox"/> 813 Bits-Handhalter	1/4"x78mm
<input checked="" type="checkbox"/> 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter	1/4"x50mm
<input type="checkbox"/> 870/1 Werkzeugschaft (Verbindungsteil)	1/4"x25mm
851/1 BTZ Bits	2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm
855/1 BTH Bits:	PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm
867/1 BTZ TORX® Bits	TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm
867/1 Z TORX® BO Bits mit Bohrung:	TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm
800/1 BTZ Bits:	3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm
840/1 Z Bits	8 x 25 mm
8790 HMA Zyklop-Steckschlüsselleinsatz mit 1/4"-Antrieb	5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05049055001	Tool-Check PLUS 1	39-teilig	1	4013288234896

8001 A Zyklop Mini 1 SB Bit-Ratsche , mit -Antrieb, 2-teilig



- Geeignet für direkte Aufnahme von Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb
- Gesenkgeschmiedete Vollstahlauflösung
- Drehmomente von über 65 Nm
- Feinverzahnte Knarrenmechanik und kleiner Rückholwinkel von 6°
- Ideal für beengte Schraubsituationen

Satz bestehend aus:

<input type="checkbox"/> 8001 A Bit-Ratsche	1/4"x87mm
<input type="checkbox"/> 870/1 Werkzeugschaft (Verbindungsteil)	1/4"x25mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05073230001	8001 A Zyklop Mini 1 SB Bit-Ratsche , mit -Antrieb	2-teilig	1	4013288144638

8009 Zyklop Pocket Set 2, 18-teilig



- Kompakte Zyklop Knarre mit integriertem Bit-Magazin
- Die magnetische Direktaufnahme macht aus der 3/8"-Knarre gleichzeitig einen Bit-Ratschenschraubendreher mit 1/4"-Bitaufnahme
- Frei schwenbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
- Feinzahn-Umschaltknarre (72 Zähne) für einen niedrigen Rückholwinkel von nur 5°
- Unverlierbares und schwenkbares Bit-Magazin zur einfachen Entnahme und sicheren Lagerung der Bit

Satz bestehend aus:

8009 Zyklop Pocket	3/8" x 1/4" x 133 mm
893/1/1 Universalhalter	1/4"x 75 mm
851/1 BTZ Bits: PH 1 x 25 mm, PH 2 x 25 mm	
855/1 BTZ Bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm	
867/1 BTZ TORX® Bits: TX 10, TX 15, TX 20, TX 25	
840/1 BTZ Bits: 3 x 25 mm, 5 x 25 mm, 6 x 25 mm, 4 x 25 mm	
8790 HBM Zyklop-Steckschlüsselleinsatz mit 3/8"-Antrieb:	8 x 29 mm, 10 x 29 mm, 13 x 29 mm
Halfter Zyklop Pocket, leer	

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05004281001	8009 Zyklop Pocket Set 2	18-teilig	1	4013288223050

8100 SA All-in Zyklop Speed-Knarrensatz, mit Haltefunktion, 1/4"-Antrieb, metrisch, 42-teilig



- 42 teiliges Knarren-Sortiment in robuster Textilbox
- Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
- Bit-Nüsse mit den Vorteilen der Wera Bit-Technologie
- TORX®, Hex-Plus- und Außensechskantschrauben mit Haltefunktion für Schrauben/Muttern
- Geeignet für Wera 2go

Satz bestehend aus:

□ 8000 A Zyklop Speed-Knarre mit 1/4"-Antrieb	1/4"x152mm
□ 8796 LA Zyklop-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, lang, 1/4"	1/4"x150mm
□ 8794 A Zyklop-"Wobble"-Verlängerung, 1/4"	1/4"x56mm
□ 8790 HMA HF Zyklop-Steckschlüsselseinsatz mit 1/4"-Antrieb mit Haltefunktion	4x23mm; 4,5x23mm; 5x23mm; 5,5x23mm; 6x23mm; 7x23mm; 8x23mm; 9x23mm; 10x23mm; 11x23mm; 12x23mm; 13x23mm; 14x23mm
★ 8767 A HF TORX® Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion	TX8x28mm; TX9x28mm; TX10x28mm; TX15x28mm; TX20x28mm; TX25x28mm; TX27x28mm; TX30x28mm; TX40x28mm
○ 8740 A Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, für Innensechskantschrauben	2x28mm; 2,5x28mm
○ 8740 A HF Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben	3x28mm; 4x28mm; 5x28mm; 6x28mm; 7x28mm; 8x28mm
⊕ 8751 A Phillips Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb	PH1x28mm; PH2x28mm; PH3x28mm
⊕ 8755 A Pozidriv Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb	PZ1x28mm; PZ2x28mm; PZ3x28mm
● 8700 A FL Schlitzschrauben Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb	0,8x5,5x28mm; 1,2x6,5x28mm
Mutterentnahme-Werkzeug	14x43mm
Klettstreifen 120	120x50mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05003755001	8100 SA All-in Zyklop Speed-Knarrensatz, mit Haltefunktion, 1/4"-Antrieb, metrisch	42-teilig	1	4013288190994

Kraftform Kompakt Zyklop Speed, 26-teilig



- Vereinigt 5 Knarrentypen in einer Knarre
- Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Auch als Schraubendreher einsetzbar
- Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel
- Falttasche zur Befestigung am Gürtel

Satz bestehend aus:

□ 8000 A Zyklop Speed-Knarre mit 1/4"-Antrieb	1/4"x152mm
● 8784 A1 Zyklop-Verbindungsteil, 1/4"	1/4"x37mm
□ 8794 LA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/4"	1/4"x150mm
⊕ 851/4 TZ Bits	PH1x50mm; PH2x50mm; PH3x50mm
⊕ 855/4 TZ Bits	PZ1x50mm; PZ2x50mm
⊕ 867/4 Z TORX® Bits	TX10x50mm; TX15x50mm; TX20x50mm; TX25x50mm; TX27x50mm; TX30x50mm
● 800/4 Z Bits	1x5,5x50mm
● 840/4 Z Bits	3x50mm; 4x50mm; 5x50mm; 6x50mm
● 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsselseinsatz mit 1/4"-Antrieb	5,5x23mm; 6x23mm; 7x23mm; 8x23mm; 10x23mm; 12x23mm; 13x23mm
Klettstreifen 70	70x50mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05051045001	Kraftform Kompakt Zyklop Speed	26-teilig	1	4013288155313

Kraftform Kompakt W 1 Wartung, 35-teilig



⚠ 1000 V


- Unglaublich schnelle Knarre Zyklop Speed mit schwenkbarem Knarrenkopf und 5 definierten Fixierungen
- Hand- und Maschinennüsse (non impact) mit Kugelfangrille und Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit
- Joker Doppelmaul-Schlüssel mit Haltefunktion, Endanschlag, kleinem Rückholwinkel und zupackenden Zähnen
- VDE-isolierter Kraftform Handhalter und Wechselklingen mit reduziertem Klingendurchmesser
- Sortiment in robuster Textilbox

Satz bestehend aus:

● 817 VDE Kraftform Handhalter	9x102mm
● Kraftform Kompakt VDE 60 i	0,4x2,5x154mm
● Kraftform Kompakt VDE 60 iS	0,6x3,5x154mm; 0,8x4x154mm; 1x5,5x154mm
● Kraftform Kompakt VDE 62 iS	PH1x154mm; PH2x154mm
● Kraftform Kompakt VDE 65 iS	PZ1x154mm; PZ2x154mm
● Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®	TX10x154mm
● Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®	TX15x154mm; TX20x154mm; TX25x154mm
1440 Schraubkralle für Schraubendrehkerlingen, lange Bits und Winkelschlüssel mit Festhaltefunktion für Schrauben	4,5-6x41mm
● 247 Einpoliger Phasenprüfer	0,5x3x70mm
6002 Joker Doppelmaulschlüssel	10x13x167mm
● 8000 A Zyklop Speed-Knarre mit 1/4"-Antrieb	1/4"x152mm
● 8784 A1 Zyklop-Verbindungsteil, 1/4"	1/4"x37mm
● 8794 SA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/4"	1/4"x75mm
● 8790 HMA Zyklop-Steckschlüssleinsatz mit 1/4"-Antrieb	5,5x23mm; 6x23mm; 7x23mm; 8x23mm; 10x23mm; 11x23mm; 12x23mm; 13x23mm
● 893/4/1 K Universalhalter	1/4"x50mm
● 855/1 Z Bits	PZ1x25mm; PZ2x25mm
● 840/1 Z Bits	3x25mm; 4x25mm; 5x25mm; 6x25mm
● 867/1 TORX® Bits	TX25x25mm
Klettstreifen 240	240x50mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05135926001	Kraftform Kompakt W 1 Wartung	35-teilig	1	4013288178336

Kraftform Kompakt F 1 Schraubwerkzeugsatz für den Fensterbau, 36-teilig



- Hochwertiger 36-teiliger Universal-Werkzeugsatz für den professionellen Fensterbauer
- 393 S Bit-Handhalter extra slim mit flexilem Schaft für den Einsatz in schwer zugänglichen Bauräumen
- Mit Joker Maulschlüssel 6004 S und Bit-Ratsche Zyklop Mini 1 (1/4")
- Auf universelle Fensterbau-Anwendungen abgestimmtes Steckschlüssel- und Bit-Sortiment in hochwertiger Wera-Qualität
- Kompakte und stabile textile Werkzeugbox mit Wera 2go Kompatibilität

Satz bestehend aus:

● 393 S Bits-Handhalter extra slim mit flexilem Schaft	1/4"x173,5mm
● 813 Bits-Handhalter	1/4"x78mm
● 8001 A Bit-Ratsche	1/4"x87mm
● 870/1 Werkzeugschaft (Verbindungsteil)	1/4"x25mm
● 8794 SA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/4"	1/4"x75mm
● 8790 HMA Zyklop-Steckschlüssleinsatz mit 1/4"-Antrieb	7x23mm; 8x23mm; 10x23mm; 13x23mm
● 851/4 TZ Bits	PH1x50mm; PH2x50mm; PH3x50mm
● 867/4 Z TORX® Bits	TX8x50mm; TX10x50mm; TX15x50mm; TX20x50mm; TX25x50mm; TX30x50mm
● 840/4 Z Bits	2x50mm; 2,5x50mm; 3x50mm; 4x50mm; 5x50mm; 6x89mm
● 950 SPKL Winkelschlüssel Multicolour, metrisch, BlackLaser	2x101mm; 2,5x112mm
● 950 SPKL HF Winkelschlüssel Multicolour metrisch, BlackLaser, mit Haltefunktion	3x123mm; 4x137mm; 5x154mm
● 967 SXL TORX® HF Winkelschlüssel Multicolour mit Haltefunktion, lang	TX8x90mm; TX10x112mm; TX15x123mm; TX20x137mm; TX25x154mm; TX30x195mm
● 6004 Joker S Selbstjustierender Maulschlüssel	10-13x7/16-1/2"x154mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05134013001	Kraftform Kompakt F 1 Schraubwerkzeugsatz für den Fensterbau	36-teilig	1	4013288217721

Kraftform Kompakt M 1 Metall, 39-teilig



- Unglaublich schnelle Knarre Zyklop Speed mit schwenkbarem Knarrenkopf und 5 definierten Fixierungen
- Hand- und Maschinennüsse (non impact) mit Kugelfangrille und Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff des Bit-Handhalters für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Umfangreiches Zubehör wie Bits, Bohrer-Bits, Schraubkralle und einpoliger Phasentester
- Sortiment in robuster Textilbox

Satz bestehend aus:

▢ 8000 A Zyklop Speed-Knarre mit 1/4"-Antrieb	1/4"x152mm
▢ 8794 LA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/4"	1/4"x150mm
▢ 8794 A Zyklop-"Wobble"-Verlängerung, 1/4"	1/4"x56mm
▢ 8784 A1 Zyklop-Verbindungsteil, 1/4"	1/4"x37mm
▢ 816 R Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechseltutter	1/4"x119mm
▢ 8790 HMA Zyklop-Steckschlüssel-einsatz mit 1/4"-Antrieb	5,5x23mm; 6x23mm; 7x23mm; 8x23mm; 10x23mm; 12x23mm; 13x23mm
▢ 851/4 Z Bits	PH1x89mm; PH2x89mm; PH3x89mm
▢ 840/4 Z Bits	3x89mm; 4x89mm; 5x89mm; 6x89mm
▢ 867/4 Z TORX® Bits	TX10x89mm; TX15x89mm; TX20x89mm; TX25x89mm; TX30x89mm
▢ 800/4 Z Bits	1x5,5x89mm
▢ 847 HSS Kombigewindebohrer	2,5x36mm; 3,3x39mm; 4,2x41mm; 5x44mm; 6,8x51mm; 8,5x59mm
▢ 848 HSS Metallspiralbohrer-Bits	3x38mm; 4x44mm; 5x50mm; 6x50mm; 8x51mm; 10x54mm
▢ 1441 SB Schraubkralle für Schaubendreherklingen, lange Bits und Winkelschlüssel mit Festhaltefunktion für Schrauben	4,5-6x41mm
▢ 247 Einpoliger Phasenprüfer	0,5x3x70mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05135928001	Kraftform Kompakt M 1 Metall	39-teilig	1	4013288178367

Kraftform Kompakt SH 1 Sanitär/Heizung/Plumbkit, 25-teilig



- Zyklop Speed-Knarre für schnelles und kraftvolles Arbeiten
- 15 Schraubwerkzeuge für Sanitär/Heizung in kompakter und robuster Wera Textilbox
- Maul-Ringratschenschlüssel Joker mit spezieller Festhalteplatte gegen Abrutschen/Verlust der Schraube
- Isolierte Kraftform VDE Schlitz-Schraubendreher für sicheres Arbeiten bis 1000 Volt
- Kraftform Schraubmeißel mit durchgehender Sechskantklinge und integrierter Schlagkappe
- Hohlschaft-Steckschlüssel-Schraubendreher zum Verschrauben von Muttern an langen Bolzen

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05135927001	Kraftform Kompakt SH 1 Sanitär/Heizung/Plumbkit	▢ 1 x 10x159; 1 x 13x177; 1 x 1/4"x152.0; 1 x 7.0x23.0; 1 x 10.0x23.0; 1 x 13.0x23.0; 1 x 1/4"x37.0; 1 x TX 10x50; 1 x TX 15x50; 2x TX 20 x 50 mm; 2x TX 25 x 50 mm; 1x TX 30 x 50 mm; 1x TX 40 x 50 mm; 1 x PH 2x89; 1 x PH 1x89; 1 x 3.0x89; 1 x 4.0x89; 1 x 5.0x89; 1 x 6.0x89; 1 x 0.5x3.0x70; 1 x 0.6x3.5x100; 1 x 1.0x5.5x125; 1 x 1.2x7.0x125; 1 x 10.0x90; 1 x 13.0x90	1	4013288170132
05136026001	Kraftform Kompakt SH 2 Sanitär/Heizung/Plumbkit	▢ 1 x 10.0x90; 1 x 13.0x90; 1 x 1.2x7.0x125; 1 x 10x159; 1 x 13x179; 1 x 3.0x123; 1 x 4.0x137; 1 x 5.0x154; 1 x 6.0x172; 1 x 9x102; 1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154; 1 x 0.6x3.5x154; 1 x 1.0x5.5x154; 1 x 0.5x3.0x70; 1 x 50.0x240.0	1	4013288204387

Kraftform Kompakt H 1 Holz, 41-teilig



- Robuste Ratsche Zyklop Mini geeignet für Aufnahme von Bits und Nüssen
- Drehmomente von über 65 Nm bei feinverzahnter Knarrenmechanik und kleinem Rückholwinkel von 6 Grad
- Ratschenschraubendreher mit Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bit-Wechsel
- Hochwertige Holzspiralbohrer-Bits für Bohrungen in Weichholz, Hartholz und beschichteten Plattenwerkstoffen
- Sortiment in robuster Textilbox

Satz bestehend aus:

● 816 RA Ratschenschraubendreher	1/4"x142mm
□ 8001 A Bit-Ratsche	1/4"x87mm
□ 870/1 Werkzeugschaft (Verbindungsteil)	1/4"x25mm
□ 8794 SA Zyklop®-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/4"	1/4"x75mm
● 8790 HMA Zyklop®-Steckschlüsselseinsatz mit 1/4"-Antrieb	5,5x23mm; 6x23mm; 7x23mm; 8x23mm; 10x23mm; 12x23mm; 13x23mm
● 893/4/1 K Universalhalter	1/4"x50mm
⊕ 851/4 Z Bits	PH1x89mm; PH2x89mm; PH3x89mm
⊕ 855/4 Z Bits	PZ1x89mm; PZ2x89mm; PZ3x89mm
⊕ 855/1 Z Bits	PZ1x25mm; PZ2x25mm; PZ3x25mm
● 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung	TX10x89mm; TX15x89mm; TX20x89mm; TX25x89mm; TX30x89mm
● 867/1 TORX® Bits	TX20x25mm; TX25x25mm
○ 840/4 Z Bits	3x89mm; 4x89mm; 5x89mm; 6x89mm
● 800/4 Z Bits	1x5,5x89mm
● 800/1 Z Bits	1x5,5x25mm
● 849 HSS Holzspiralbohrer-Bits	3x70mm; 4x74mm; 5x85mm; 6x95mm; 8x110mm
● 247 Einpoliger Phasenprüfer	0,5x3x70mm
1441 SB Schraubkralle für Schraubendreherklingen, lange Bits und Winkelschlüssel mit Festhaltefunktion für Schrauben	4,5-6x41mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05135939001	Kraftform Kompakt H 1 Holz	41-teilig	1	4013288178350

Terrassenbau-Set T 1, 21-teilig



- Hochwertiger 17-teiliger Werkzeugsatz für gleichmäßig, bündig versenkte Schraubenköpfe in Holzdielen beim Terrassenbau
- Bit-Halter mit variabel einstellbarer Einschraubtiefenbegrenzung und schützendem Filzring für Oberflächenschonung
- 15 Bits (TORX®, PH, PZ) aus Edelstahl zur Vermeidung von Fremdrost plus Edelstahl-Bithalter 3888/4/1 K Rapidaptor
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Kompakte Falttasche mit Wera 2go Kompatibilität inkl. vier Ersatzteil-Filzringen

Satz bestehend aus:

● 881/4/1 Bithalter mit variabler Einschraubtiefenbegrenzung	1/4"x90mm
● 3888/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, Edelstahl	1/4"x50mm
⊕ 3851/1 TS Bits, Edelstahl	PH1x25mm; PH2x25mm; PH3x25mm
⊕ 3855/1 TS Bits, Edelstahl	PZ1x25mm; 2xPZ2x25mm; PZ3x25mm
⊕ 3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl	TX10x25mm; TX15x25mm; TX20x25mm; TX25x25mm; TX30x25mm; TX40x25mm
3867/1 TS P TORX® Bits mit Zapfen, Edelstahl	2xTX25x25mm
9201 Filzring für 881/4/1	4x27mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05134021001	Terrassenbau-Set T 1	21-teilig	1	4013288219510

Wera 2go H 1 Werkzeugsatz für Holzanwendungen, 134-teilig



- Umfangreiches 134-teiliges Werkzeugset in kompaktem Werkzeugcontainer Wera 2go 2 für Schreiner im mobilen Einsatz
- Hochwertige Markenwerkzeuge von Wera, BESSEY®, "KIRSCHEN"®, KNIPEX®, Lyra®, PICARD® und Stabila®
- Wera Kraftform Kompakt H 1 Holz (41-teilig) und Wera Bit-Safe 61 Wood 1 (61-teilig)
- 393 S Bit-Handhalter extra slim mit flexiblem Schaft für den Einsatz in schwer zugänglichen Bauräumen
- Wera Winkelschlüssel mit Haltefunktion: 967/9 TX XL Multicolour HF 1 (9-teilig) und 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 (9-teilig)

Satz bestehend aus:

Wera 2go 2 Werkzeug-Container	3-teilig
● Bit-Safe 61 Wood 1	61-teilig; 61-teilig; 61-teilig; 61-teilig
● Kraftform Kompakt H 1 Holz	41-teilig; 41-teilig; 41-teilig; 41-teilig; 41-teilig; 41-teilig; 41-teilig; 41-teilig; 41-teilig
● 967/9 TX XL Multicolour HF 1 Winkelschlüsselsatz mit Haltefunktion, lang	9-teilig
● 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch, BlackLaser, mit Haltefunktion	9-teilig
● 393 S Bits-Handhalter extra slim mit flexiblem Schaft	1/4"x173,5mm
KNIPEX® Wasserpumpenzange COBRA® 250mm 87 11 250	KNIPEX®WasserpumpenzangeCOBRA®250mm8711250
KNIPEX® Kombizange 160mm 03 01 160	KNIPEX®Kombizange160mm0301160
KNIPEX® Kneifzange 210mm 50 00 210	KNIPEX®Kneifzange210mm5000210
Stabila® Wasserwaage Typ 81 25cm 02500 Torpedo	Stabila®WasserwaageTyp8125cm02500Torpedo
Schreinerklüpfel 105 mm 52-1 P	Schreinerklüpfel105mm52-1P
KIRSCHEN® Stechbeitel 10mm 1001010	KIRSCHEN®Stechbeitel10mm1001010
KIRSCHEN® Stechbeitel 16mm 1001016	KIRSCHEN®Stechbeitel16mm1001016
KIRSCHEN® Stechbeitel 20mm 1001020	KIRSCHEN®Stechbeitel20mm1001020
KIRSCHEN® Stechbeitel 26mm 1001026	KIRSCHEN®Stechbeitel26mm1001026
BESSEY® Klingens-Klappmesser DBKPH-EU	BESSEY®Klingen-KlappmesserDBKPH-EU
Lyra® Tieflochmarkierer DRY PROFI 4494202	Lyra®TieflochmarkiererDRYPROFI4494202
Stabila® Holz Gliedermaßstab Type 601 N-S 2m 18206	Stabila®HolzGliedermaßstabType601N-S2m18206
Picard Schreinerhammer 400g Französische Form 0008501-28	Picard Schreinerhammer 400g Französische Form 0008501-28

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05134011001	Wera 2go H 1 Werkzeugsatz für Holzanwendungen	134-teilig	1	4013288217677

Kraftform Kompakt 900 Set 1, 19-teilig



- Kompakter und robuster Wechselklingen-Schraubendrehersatz mit zuschaltbarer manueller Schlagschraubfunktion
- Zum Lösen hartnäckiger Schraubverbindungen
- Hammerschlagimpuls wird in eine Drehbewegung mit einem Lösemoment von ca. 25 Nm umgesetzt - verlustfrei über eine durchgehende Klinge
- Umschaltbare Schlagdreh- und Schraubendreher-Funktion
- Spezial gehärtete und extra zähe Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb
- Vereint die Vorteile von manuellen Schlagschraubern, Kompaktwerkzeugen und Schraubendrehern mit durchgehender Klinge

Satz bestehend aus:

921 Kraftform Plus Schlagschraubendreher	1/4" + 163,5 mm
851 S Kreuzschlitz Bits	PH 1 x 70 mm, PH 2 x 70 mm, PH 3 x 70 mm
855 S Kreuzschlitz Bits	PZ 1 x 70 mm, PZ 2 x 70 mm, PZ 3 x 70 mm
867 S TORX® Bits	TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40 x 70 mm
840 S Hex-Plus Innensechskant Bits	3 / 4 / 5 / 6 x 70 mm
800 S Schlitz Bits	0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5 x 70 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05018110001	Kraftform Kompakt 900 1	19-teilig	1	4013288222176

Zyklop Speed-Knarre



- Feinverzahnung, daher kleiner Rückholwinkel von 5°
- Mit frei schwenkbarem Knarrenkopf, Druckknopfauslösung und Links-/Rechtsumschaltung
- Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Der Zyklop Speed - vereint die Vorteile von 5 Knarreneigenschaften. Und ist ein echter Schnelldrehreher
- Auch als Schraubendreher einsetzbar

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05073260001	8000 A SB Zyklop Speed-Knarre mit 1/4"-Antrieb	Ø 1/4"x 152 mm	1	4013288128034
05073261001	8000 B SB Zyklop Speed-Knarre mit 3/8"-Antrieb	Ø 3/8"x 199 mm	1	4013288128041
05073262001	8000 C SB Zyklop Speed-Knarre mit 1/2"-Antrieb	Ø 1/2"x 277 mm	1	4013288128058

8002 C Koloss All Inclusive Set mit -Antrieb, 5-teilig



- Mindestens 600 Newtonmeter Belastbarkeit
- Mit Durchsteckvierkant für Rechts- und Linksanzug
- Inklusive Hammerfunktion
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für optimale Druck-, Schlag- und Zugbelastung
- Feinverzahnte Knarrenmechanik, kleiner Rückholwinkel von 6°

Satz bestehend aus:

8002 C Koloss	1/2"x341mm
8782 C Koloss Pad-Set	#2x50mm
8780 C Koloss Verlängerung	341x137mm
8000 E Entriegelungsstift	40,5mm
Halfter	175x75mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05133862001	8002 C Koloss All Inclusive Set mit -Antrieb	5-teilig	1	4013288162403

Zyklop Metal-Knarre Switch



- Für 1/4" Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung
- Für 3/8" Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung
- Bequemer Richtungswechsel dank Umschalthebel
- Extrem schlanke Knarre mit langem Hebel
- Rückholwinkel von nur 5 Grad
- Sichere Nussfixierung
- Für 1/2" Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05004004001	8004 A Zyklop Metal-Knarre mit Umschalthebel mit 1/4"-Antrieb	Ø 1/4"x 141 mm	1	4013288174024
05004034001	8004 B Zyklop Metal-Knarre mit Umschalthebel mit 3/8"-Antrieb	Ø 3/8"x 222 mm	1	4013288174048
05004064001	8004 C Zyklop Metal-Knarre mit Umschalthebel mit 1/2"-Antrieb	Ø 1/2"x 281 mm	1	4013288174062

8100 SA 6 Zyklop Speed-Knarrensatz



- Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
- Feinverzahnung mit 72 Zähnen
- Niedriger Rückschwenkwinkel von nur 5 Grad
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05004016001	8100 SA 6 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb, metrisch	1x 8000 A Zyklop Speed-Knarre mit 1/4"-Antrieb: 1/4" x 152 mm 9x 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsselseinsatz mit 1/4"-Antrieb: 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 8794 LA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/4": 1/4" x 150 mm 1x 8794 A Zyklop-"Wobble"-Verlängerung, 1/4": 1/4" x 56 mm 1x 8784 A1 Zyklop-Verbindungsteil, 1/4": 1/4" x 37 mm 3x 851/4 TZ Bits: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm 2x 855/4 TZ Bits: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm 6x 867/4 Z TORX® Bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm 4x 840/4 Z Bits: 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm 1x Klettstreifen 120: 120 x 50 mm	1	4013288174000
05004046001	8100 SB 6 Zyklop Speed-Knarrensatz, 3/8"-Antrieb, metrisch, 29-teilig	1x 8000 B Zyklop Speed-Knarre mit 3/8"-Antrieb: 3/8" x 199 mm 9x 8790 HMB Zyklop-Steckschlüsselseinsatz mit 3/8"-Antrieb: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm 1x 8794 LB Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 3/8": 3/8" x 200 mm 1x 8794 B Zyklop-"Wobble"-Verlängerung, 3/8": 3/8" x 76 mm 1x 8784 B1 Zyklop-Verbindungsteil, 3/8": 1/4" x 3/8" x 44 mm 3x 851/4 TZ Bits: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm 3x 855/4 TZ Bits: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm, PZ 3x50 mm 5x 867/4 Z TORX® Bits: TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm 4x 840/4 Z Bits: 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm, 8x50 mm 1x 800/4 Z Bits: 1 x 5,5 x 50 mm	1	4013288173911
05004076001	8100 SC 6 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, metrisch, 28-teilig	1x 8000 C Zyklop Speed-Knarre mit 1/2"-Antrieb: 1/2" x 277 mm 10x 8790 HMC Zyklop-Steckschlüsselseinsatz mit 1/2"-Antrieb: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm 1x 8794 LC Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/2": 1/2" x 250 mm 1x 8794 C Zyklop-"Wobble"-Verlängerung, 1/2": 1/2" x 52 mm 1x 8784 C2 Zyklop-Verbindungsteil, 1/2": 5/16": 5/16" x 1/2" x 50 mm 2x 851/2 Z Bits: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 2x 855/2 Z Bits: PZ 2x32 mm, PZ 3x32 mm 6x 867/2 Z TORX® Bits: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm 4x 840/2 Z Bits: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mm	1	4013288173874

8100 SB 12 Zyklop Comfort Knarrensatz, 16-teilig



- Angenehme Haptik durch die Kunststoffummantelung
- Feinverzahnung mit 80 Zähnen für einen kurzen Rückholwinkel von nur 4,5°
- Extrem schlanke Bauform mit weicher, ergonomischer Griffzone für einfaches Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05005530001	8100 SB 12 Zyklop Comfort Knarrensatz, Umschalthebel, 3/8"-Antrieb, metrisch	1x 8010 B Zyklop Comfort Knarre, mit Umschalthebel, mit 3/8"-Antrieb: 3/8" x 230 mm 14x 8790 B Impaktor Steckschlüsselseinsatz mit 3/8"-Antrieb: 8x30 mm, 10x30 mm, 11x30 mm, 12x30 mm, 13x30 mm, 14x30 mm, 15x30 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm, 21x32 mm, 22x32 mm, 24x32 mm 1x 8798 B Zyklop-Verlängerung, 3/8": 3/8" x 152,4 mm	1	4013288227980

6003 Joker 5 Set 1 Ringmaulschlüssel-Satz, 5-teilig



- Geeignet zum Andocken an das Wera 2go System
- Besonders geeignet für enge Bauräume
- Die spezielle Maulgeometrie erweitert die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs
- Der geringe Rückholwinkel im Maul „packt“ die Schraube alle 15°
- Schlanke, um 15° abgewinkelte Ringseite
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05020230001	6003 Joker 5 Set 1 Ringmaulschlüssel-Satz	1x 8x115; 1x 10x125; 1x 13x160; 1x 17x190; 1x 19x230; 1x Klettstreifen 50.0x120.0	1	4013288214171
05020231001	6003 Joker 11 Set 1 Ringmaulschlüssel-Satz	1x 8x115; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 50.0x240.0	1	4013288214195

Joker Ringmaulschlüssel



- Geeignet zum Andocken an das Wera 2go System
- Besonders geeignet für enge Bauräume
- Die spezielle Maulgeometrie erweitert die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs
- Der geringe Rückholwinkel im Maul „packt“ die Schraube alle 15°
- Schlanke, um 15° abgewinkelte Ringseite
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05020200001	6003 Joker Ringmaulschlüssel	8x 115 mm	1	4013288212528
05020201001	6003 Joker Ringmaulschlüssel	10x 125 mm	1	4013288212542
05020204001	6003 Joker Ringmaulschlüssel	13x 160 mm	1	4013288212696
05020208001	6003 Joker Ringmaulschlüssel	17x 190 mm	1	4013288212733
05020210001	6003 Joker Ringmaulschlüssel	19x 230 mm	1	4013288212757

6004 Joker 4 Set 1 Selbstjustierender Maulschlüssel-Satz, 4-teilig



- Die kompakte Falttasche mit vier verstellbaren Joker 6004 deckt alle metrischen und zölligen Abmessungen im Anwendungsbereich von 7 bis 19 mm bzw. bis $\frac{3}{4}$ " ab
- Automatisches und stufenloses Greifen von Sechskant-Schrauben und Muttern
- Hebelmechanismus beim Greifen vermeidet Abrutschen und Beschädigungen
- Mit mechanischer Ratschenfunktion für schnelles und durchgängiges Verschrauben ohne Absetzen des Schlüssels
- Rückschenkwinkel von nur 30° durch Ansetzen in den Eckenprismen im Maul

Satz bestehend aus:

6004 Joker XS Selbstjustierender Maulschlüssel	7-10x1/4-3/8"x117mm
6004 Joker S Selbstjustierender Maulschlüssel	10-13x7/16-1/2"x154mm
6004 Joker M Selbstjustierender Maulschlüssel	13-16x1/2-5/8"x188mm
6004 Joker L Selbstjustierender Maulschlüssel	16-19x5/8-3/4"x224mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	Hersteller-Nr.	VE	EAN-Code	empf. VK (€)
05020110001	6004 Joker 4 Set 1 Selbstjustierender Maulschlüssel-Satz	4-teilig	05020110001	1	4013288217516	239,00 €

6006 Joker XS/S



- Anwendung: Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern mit Schlüsselweite 7-10 und 10-13 (metrisch) bzw. 1/4"-3/8" und 7/16"-8/16" (zöllig)
- Ausführung: Selbstjustierender Doppelmaulschlüssel mit Ratschenfunktion
- größenverstellbare Maulseiten, parallel geführte glatte Backen
- mit 30° Rückschwenkwinkel über die Eckweitenprismen im Maul

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05020330001	6006 Joker XS/S Selbstjustierender Doppelmaulschlüssel	7-10 x 1/4-3/8" x 10-13 x 7/16-1/2" x 161 mm	1	4013288233288

6006 Joker M/L



- Anwendung: Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern mit Schlüsselweite 13-16 und 16-19 (metrisch) bzw. 1/2"-5/8" und 5/8"-3/4" (zöllig)
- Ausführung: Selbstjustierender Doppelmaulschlüssel mit Ratschenfunktion
- größenverstellbare Maulseiten, parallel geführte glatte Backen
- mit 30° Rückschwenkwinkel über die Eckweitenprismen im Maul

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05020330001	6006 Joker M/L Selbstjustierender Doppelmaulschlüssel	13-16 x 1/2-5/8" x 16-19 x 5/8-3/4" x 239,4 mm	1	4013288233288

6006 Joker 2 Set 1 Selbstjustierende Doppelmaulschlüssel, 2-teilig



- Selbstjustierende Doppelmaulschlüssel-Satz 2-teilig In robuster Tasche

Satz bestehend aus:

1x 6006 Joker XS/S Selbstjustierender Doppelmaulschlüssel: 7-10 x 1/4-3/8" x 10-13 x 7/16-1/2" x 161 mm
1x 6006 Joker M/L Selbstjustierender Doppelmaulschlüssel: 13-16 x 1/2-5/8" x 16-19 x 5/8-3/4" x 239,4 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05020340001	6006 Joker 2 Set 1 Selbstjustierende Doppelmaulschlüssel,	2-teilig	1	401328823301

Selbstjustierender Maulschlüssel



- Der verstellbare Joker 6004 deckt alle metrischen und zölligen Abmessungen im jeweiligen Anwendungsbereich ab
- Automatisches und stufenloses Greifen von Sechskant-Schrauben und Muttern
- Hebelmechanismus beim Greifen vermeidet Abrutschen und Beschädigungen
- Mit mechanischer Ratschenfunktion für schnelles und durchgängiges Verschrauben ohne Absetzen des Schlüssels
- Rückschwenkwinkel von nur 30° durch Ansetzen in den Eckweitenprismen im Maul

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05020099001	6004 Joker XS Selbstjustierender Maulschlüssel	7-10 x 1/4-3/8" x 117 mm	1	4013288216892
05020100001	6004 Joker S Selbstjustierender Maulschlüssel	10-13 x 7/16-1/2" x 154 mm	1	4013288211729
05020103001	6004 Joker M Selbstjustierender Maulschlüssel	13-16 x 1/2-5/8" x 188 mm	1	4013288216908
05020101001	6004 Joker L Selbstjustierender Maulschlüssel	16-19 x 5/8-3/4" x 224 mm	1	4013288214706
05020102001	6004 Joker XXL Selbstjustierender Maulschlüssel	24-32 x 15/16-1 1/4" x 322 mm	1	4013288214713

6000 Joker 4 Set 1 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz, 4-teilig



- Mit praktischer Haltefunktion durch Metallplatte im Maul
- Kein Abrutschen durch Endanschlag
- Doppelsechskantgeometrie verringert die Abrutschgefahr
- Rückschwenkwinkel von nur 30°
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05073290001	6000 Joker 4 Set 1 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz	1 x 10x159; 1 x 13x177; 1 x 17x224; 1 x 19x246	1	4013288164407
05020013001	6000 Joker 11 Set 1 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz	1 x 8x144; 1 x 10x159; 1 x 11x165; 1 x 12x170.7; 1 x 13x177; 1 x 14x188; 1 x 15x200; 1 x 16x212; 1 x 17x224; 1 x 18x235; 1 x 19x246	1	4013288167521

Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel



- Mit praktischer Haltefunktion durch Metallplatte im Maul
- Kein Abrutschen durch Endanschlag
- Doppelsechskantgeometrie verringert die Abrutschgefahr
- Rückschwenkwinkel von nur 30°
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05073268001	6000 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel	8x 144 mm	1	4013288167309
05073270001	6000 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel	10x 159 mm	1	4013288164360
05073273001	6000 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel	13x 177 mm	1	4013288164377
05073277001	6000 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel	17x 224 mm	1	4013288164384
05073279001	6000 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel	19x 246 mm	1	4013288164391

Click-Torque Lock



- Anwendung: Für den Rechtsanzug. Die Drehmomentfunktion kann deaktiviert werden (Torque Lock Funktion), sodass das Werkzeug auch zum Lösen verwendet werden kann
- Präzision: Genauigkeit $\pm 4\%$ vom eingestellten Wert, gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Ausführung: Mit $\frac{1}{4}$ "-Vierkant-Antrieb, Umschaltknarre, 45 Zähne
- einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes, mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte (Feinskala nur in Newtonmetern)
- hör- und fühlbarer Auslösemechanismus bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts
- Griff: Ergonomischer 2-Komponenten Griff

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05075690001	Click-Torque Lock A 5 Drehmomentschlüssel	2,5-25 Nm, $\frac{1}{4}$ " x 2,5-25 Nm	1	4013288234179
05075691001	Click-Torque Lock A 6 Drehmomentschlüssel	2,5-25 Nm, $\frac{1}{4}$ " x 2,5-25 Nm	1	4013288234186
05075692001	Click-Torque Lock C 3 Drehmomentschlüssel	40-200 Nm, $\frac{1}{2}$ " x 40-200 Nm	1	4013288234193

Click-Torque Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre



- Mit 1/4"-Vierkant-Antrieb, Umschaltknarre, 45 Zähne
- Messbereich: 2.5-25 Nm; Präzision +/- 4 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Mit 3/8"-Vierkant-Antrieb, Umschaltknarre, 45 Zähne
- Messbereich: 10-50 Nm; Präzision +/- 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Mit 1/2"-Vierkant-Antrieb, Umschaltknarre, 45 Zähne
- Messbereich: 20-100 Nm; Präzision +/- 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Mit 3/4"-Vierkant-Antrieb, Umschaltknarre, 45 Zähne
- Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte
- Sicher dosierte Kraft: bei Erreichen des eingestellten Werts löst der Drehmomentschlüssel hör- und fühlbar aus
- Messbereich: 200-1000 Nm; Präzision +/- 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Ergonomischer 2-Komponenten Griff für den Rechtsanzug

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05075604001	Click-Torque A 5 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 2,5-25 Nm	1/4"x 2,5-25 Nm	1	4013288193179
05075610001	Click-Torque B 1 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 10-50 Nm	3/8"x 10-50 Nm	1	4013288193193
05075620001	Click-Torque C 1 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 10-50 Nm	1/2"x 10-50 Nm	1	4013288193216
05075621001	Click-Torque C 2 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 20-100 Nm	1/2"x 20-100 Nm	1	4013288193223
05075630001	Click-Torque E 1 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 200-1000 Nm	3/4"x 200-1000 Nm	1	4013288193261

Click-Torque C 3 Set 2 für die Betonverschraubung, 40-200 Nm, 11-teilig



- Zur Verschraubung sicherheitsrelevanter Beton-Schrauben mit definierten Drehmomenten nach Schrauberherstellerangaben
- Drehmomentschlüssel Click-Torque C 3 mit Umschaltknarre (Messbereich: 40-200 Nm; Präzision +/- 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07)
- Steckschlüssel-Einsätze 8790 C Impaktor für den Einsatz mit Druckluft oder elektrisch angetriebenen Schlagschraubern mit 12,5 mm = 1/2" Antrieb (13 mm bis 21 mm)
- 8894 SC Verlängerung, kurz, mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung von Sicherungsstift/Sicherungsring maschinenbetätigter Werkzeuge
- 11-teiliges Set in hochwertiger textiler Werkzeugbox

Satz bestehend aus:

Click-Torque C 3 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 40-200 Nm	1/2"x40-200Nm
8790 C Impaktor Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb	13x38mm; 14x38mm; 15x38mm; 16x38mm; 17x38mm; 18x38mm; 19x38mm; 20x38mm; 21x38mm
8894 SC Verlängerung, kurz, 1/2"	1/2"x125mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05075681001	Click-Torque C 3 Set 2 für die Betonverschraubung, 40-200 Nm	11-teilig	1	4013288217561

Click-Torque A 6 Set 1, 2,5-25 Nm, 20-teilig



- Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte (Klick 1)
- Sicher dosierte Kraft: bei Erreichen des eingestellten Werts löst der Drehmomentschlüssel hör- und fühlbar aus (Klick 2)
- Die Präzision liegt bei $\pm 4\%$ gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
- Satz inklusive Nuss-Adapter und Verlängerung
- Robuste, oberflächenschonende, kompakte textile Box

Satz bestehend aus:

Click-Torque A 6 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknaarre, 2,5-25 Nm	1/4"x2,5-25Nm
⊕ 851/4 TZ Bits	PH2x50mm
⊗ 867/4 Z TORX® Bits	TX15x50mm; TX20x50mm; TX25x50mm; TX27x50mm; TX30x50mm; TX40x50mm
⊖ 840/4 Z Bits	3x50mm; 4x50mm; 5x50mm; 6x50mm
⊖ 870/1 Werkzeugschaft (Verbindungsteil)	1/4"x25mm
⊖ 8794 SA Zyklon-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/4"	1/4"x75mm
⊖ 8790 HMA Zyklon-Steckschlüsselleinsatz mit 1/4"-Antrieb	6x23mm; 7x23mm; 8x23mm; 10x23mm; 12x23mm; 13x23mm
Klettstreifen 240	240x50mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05130110001	Click-Torque A 6 Set 1, 2,5-25 Nm	20-teilig	1	4013288205643

Kraftform Big Pack 300, 14-teilig



- Schraubendreher für Schlitz-, Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess und Pozidriv und TORX®
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und ergonomisches Verschrauben
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Mit Sechskantabrollschatz gegen Wegrollen
- Mit Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf

Satz bestehend aus:

⊕ 350 PH Kreuzschlitz-Schraubendreher	PH1x80mm; PH2x100mm; PH3x150mm
⊕ 355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher	PZ1x80mm; PZ2x100mm; PZ3x150mm
⊗ 367 TORX® Schraubendreher	TX10x80mm; TX15x80mm; TX20x100mm; TX25x100mm; TX30x115mm
⊖ 334 Schlitz-Schraubendreher - Werkstattklinge	1,2x6,5x150mm
⊖ 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge	0,6x3,5x100mm; 0,8x4x100mm
Rack für Kraftform Schraubendreher	2x190x50mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05105630001	Kraftform Big Pack 300	14-teilig	1	4013288163622

Schraubendrehersatz Kraftform Plus - Serie 300



- Schraubendreher für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
- Schraubendreher für Schlitz- und Pozidriv-Schrauben
- Schraubendreher für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess und Pozidriv
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Mit Sechskantabrollschatz gegen Wegrollen
- Mit Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05105650001	334/6 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Lasertip + Rack	⊕ 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x 1.2x6.5x150; 1x 0.5x3.0x80; 1x 0.8x4.0x100; 1x 1.0x5.5x125	1	4013288003133
05105656001	334/355/6 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Lasertip + Rack	⊕ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x 1.2x6.5x150; 1x 0.5x3.0x80; 1x 0.8x4.0x100; 1x 1.0x5.5x125	1	4013288003140
05105622001	335/350/355/6 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Lasertip + Rack	⊕ 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x 0.8x4.0x100; 1x 1.0x5.5x125	1	4013288041616

367/7 TORX HF Kraftform Plus Schraubendrehersatz mit Haltefunktion + Rack, 7-teilig



- Schraubendreher für TORX® Schrauben, mit Haltefunktion
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs
- Mit Sechskantabrollschatz gegen Wegrollen
- Mit Haltefunktion für TORX® Schrauben, nicromatt

Satz bestehend aus:

⊕ 367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion	TX8x60 mm; TX10x80 mm; TX15x80 mm; TX20x100 mm; TX25x100 mm; TX27x115 mm; TX30x115 mm
--	--

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05223161001	367/7 TORX® HF Kraftform Plus Schraubendrehersatz mit Haltefunktion + Rack	7-teilig	1	4013288118226

Kraftform XXL, 12-teilig



▲ 1000 V

- Für jede Anwendung das passende Werkzeug - Schraubendreher Allround-Set
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und ergonomisches Verschrauben
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Mit Sechskantabrollschatz gegen Wegrollen
- Mit Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf

Satz bestehend aus:

⊕ 350 PH Kreuzschlitz-Schraubendreher	PH1x80mm; PH2x100mm
⊕ 355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher	PZ1x80mm; PZ2x100mm
⊕ 932 A Schlitz-Schraubendreher	1x5,5x100mm; 1,2x7x125mm
⊕ 334 Schlitz-Schraubendreher - Werkstattklinge	1,2x6,5x150mm
⊕ 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge	0,8x4x100mm; 1x5,5x125mm
⊕ 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher	0,4x2,5x80mm; 0,6x3,5x100mm
⊕ 247 Einpoliger Phasenprüfer	0,5x3x70mm
Rack für Kraftform Schraubendreher	2x190x50mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05051010001	Kraftform XXL	12-teilig	1	4013288139092

Kraftform XXL 2, 12-teilig



⚠ 1000 V

- Für jede Anwendung das passende Werkzeug - Schraubendreher Allround-Set
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und ergonomisches Verschrauben
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Mit Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf

Satz bestehend aus:

	350 PH Kreuzschlitz-Schraubendreher	PH2x100mm
	355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher	PZ1x80mm; PZ2x100mm
	932 A Schlitzschraubendreher	1x5,5x100mm; 1,2x7x125mm
	335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge	0,8x4x100mm
	367 TORX® Schraubendreher	TX15x80mm; TX20x100mm; TX25x100mm
	160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher	0,4x2,5x80mm; 0,6x3,5x100mm
	247 Einpoliger Phasenprüfer	0,5x3x70mm
	Rack für Kraftform Schraubendreher	2x190x50mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05051011001	Kraftform XXL 2	12-teilig	1	4013288144225

Kraftform Micro 12 Universal 1 Elektronik-Schraubendrehersatz, 12-teilig



- Kraftform Micro Schraubendrehersatz in robuster Tasche
- Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Arbeiten
- Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
- Mit Haltefunktion für TORX® Schrauben
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Satz bestehend aus:

	2050 PH Elektronik-Kreuzschlitzschraubendreher	PH00x60mm; PH0x60mm
	2067 Elektronik TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion	TX5x40mm; TX6x40mm
	2035 Elektronik-Schlitzschraubendreher	0,23x1,5x40 mm; 0,30x1,8x60 mm; 0,40x2x60 mm; 0,40x2,5x80 mm; 0,50x3x80 mm
	2054 Elektronik-Sechskantschraubendreher	0,9x40 mm; 1,5x60 mm; 2x60 mm
	Klettstreifen 70	70x50mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05073675001	Kraftform Micro 12 Universal 1 Elektronik-Schraubendrehersatz	12-teilig	1	4013288165695

Schraubendreher der Serie 300



- Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips
- Harte Griffzonen für hohe Arbeitgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
- Nicromatt
- Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Mit Sechskantabrollschatz gegen Wegrollen
- Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05008705001	350 PH Kreuzschlitz-Schraubendreher	⊕ PH 0x 60 mm	1	4013288003591
05008710001	350 PH Kreuzschlitz-Schraubendreher	⊕ PH 1x 80 mm	1	4013288003607
05008720001	350 PH Kreuzschlitz-Schraubendreher	⊕ PH 2x 100 mm	1	4013288003638
05009305001	355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher	⊕ PZ 0x 60 mm	1	4013288004024
05009310001	355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher	⊕ PZ 1x 80 mm	1	4013288004031
05009315001	355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher	⊕ PZ 2x 100 mm	1	4013288004055
05008008001	335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge	⊖ 0,5x 3x 150 mm	1	4013288107985
05008015001	335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge	⊖ 0,6x 3,5x 100 mm	1	4013288003263
05110004001	335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge	⊖ 0,8x 4x 100 mm	1	4013288003294
05110007001	335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge	⊖ 1x 5,5x 125 mm	1	4013288003331
05110010001	334 Schlitz-Schraubendreher - Werkstattklinge	⊖ 1,2x 6,5x 150 mm	1	4013288003089
05110011001	334 Schlitz-Schraubendreher - Werkstattklinge	⊖ 1,2x 8x 175 mm	1	4013288003096

Schraubendreher der Serie 300 mit Haltefunktion



- Schraubendreher für Innen TORX® Schrauben
- Mit Haltefunktion für TORX® Schrauben
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs
- Mit Sechskantabrollschatz gegen Wegrollen

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05028050001	367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion	⊖ TX 10x 80 mm	1	4013288100696
05028051001	367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion	⊖ TX 15x 80 mm	1	4013288100702
05028052001	367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion	⊖ TX 20x 100 mm	1	4013288100719
05028053001	367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion	⊖ TX 25x 100 mm	1	4013288100726
05028055001	367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion	⊖ TX 30x 115 mm	1	4013288100740

Big Pack 900 Schraubendrehersatz Kraftform Wera: Der Schraubmeißel + Rack, 13-teilig



- Der Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln, Stemmen
- Mit durchgehender Sechskantklinge
- Mit ergonomischem Kraftform-Griff für angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten
- Mit Schlagkappe und Schlüsselhilfe zur Übertragung höherer Drehmomente
- Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz

Satz bestehend aus:

 917 SPH Kreuzschlitz-Schraubendreher	PH1x80 mm; PH2x100 mm; PH3x150 mm
 918 SPZ Kreuzschlitz-Schraubendreher	PZ1x80 mm; PZ2x100 mm; PZ3x150 mm
 932 A Schlitzschraubendreher	0,6x3,5x80 mm; 0,8x4,5x90 mm; 1x5,5x100 mm; 1,2x7x125 mm; 1,6x9x150 mm
 977 TORX® Schraubendreher	TX20x90 mm; TX25x100 mm
Rack für Kraftform Schraubendreher	2x190x50 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05133285001	Big Pack 900 Schraubendrehersatz Kraftform Wera: Der Schraubmeißel + Rack	13-teilig	1	4013288176349

932/6 Schraubendrehersatz Kraftform Wera: Der Schraubmeißel + Rack, 6-teilig



- Der Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln, Stemmen
- Mit Schlagkappe und Schlüsselhilfe zur Übertragung höherer Drehmomente
- Mit durchgehender Sechskantklinge
- Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
- Mit Aufbewahrungs-Rack zur Wandmontage

Satz bestehend aus:

 917 SPH Kreuzschlitz-Schraubendreher	PH1x80 mm; PH2x100 mm
 932 A Schlitzschraubendreher	0,6x3,5x80 mm; 0,8x4,5x90 mm; 1x5,5x100 mm; 1,2x7x125 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05018282001	932/6 Schraubendrehersatz Kraftform Wera: Der Schraubmeißel + Rack	6-teilig	1	4013288018090

Schraubendreher der Serie 900



- Der Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln, Stemmen
- Mit durchgehender Sechskantklinge
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Schlagkappe und Schlüsselhilfe zur Übertragung höherer Drehmomente
- Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05017005001	917 SPH Kreuzschlitz-Schraubendreher	 PH 1x 80 mm	1	4013288017734
05017010001	917 SPH Kreuzschlitz-Schraubendreher	 PH 2x 100 mm	1	4013288017741
05017015001	917 SPH Kreuzschlitz-Schraubendreher	 PH 3x 150 mm	1	4013288017758
05017050001	918 SPZ Kreuzschlitz-Schraubendreher	 PZ 1x 80 mm	1	4013288017772
05017052001	918 SPZ Kreuzschlitz-Schraubendreher	 PZ 2x 100 mm	1	4013288017789
05017054001	918 SPZ Kreuzschlitz-Schraubendreher	 PZ 3x 150 mm	1	4013288017796
05018262001	932 A Schlitzschraubendreher	 0,8x 4,5x 90 mm	1	4013288018014
05018266001	932 A Schlitzschraubendreher	 1,2x 7x 125 mm	1	4013288018038
05018264001	932 A Schlitzschraubendreher	 1x 5,5x 100 mm	1	4013288018021
05018268001	932 A Schlitzschraubendreher	 1,6x 9x 150 mm	1	4013288018045

8100 SB VDE 1 Zyklop Knarrensatz, isoliert, Umschalthebel, 3/8"-Antrieb, metrisch, 17-teilig




- 100 % stückgeprüfte und isolierte Zyklop Knarre, Nüsse und Verlängerungen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
- Feinverzahnte Knarre mit 80 Zähnen für einen kurzen Rückholwinkel von 4,5°
- Extrem schlanke Bauform mit weicher, ergonomischer Griffzone für einfaches Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen
- Optimaler Halt sowie einfache Entnahme durch den Drehmechanismus der Nussaufnahme
- Werkzeuge und textile Box schützen empfindliche Oberflächen, die Box ist Wera 2go kompatibel

Satz bestehend aus:

□ 8007 B VDE Zyklop Knarre, isoliert, mit Umschalthebel, mit 3/8"-Antrieb	3/8"x222 mm
● 8790 B VDE Zyklop-Steckschlüsselleinsatz, isoliert, mit 3/8"-Antrieb	6x46 mm; 7x46 mm; 8x46 mm; 9x46 mm; 10x46 mm; 11x46 mm; 12x46 mm; 13x46 mm; 14x46 mm; 15x46 mm; 16x46 mm; 17x46 mm; 18x46 mm; 19x46 mm
□ 8794 SB VDE Zyklop-Verlängerung, isoliert, kurz, 3/8"	3/8"x91 mm
□ 8794 LB VDE Zyklop-Verlängerung, isoliert, lang, 3/8"	3/8"x166 mm
Klettstreifen 240	240x50 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05004970001	8100 SB VDE 1 Zyklop Knarrensatz, isoliert, Umschalthebel, 3/8"-Antrieb, metrisch	17-teilig	1	4013288190970

Kraftform Big Pack 100 VDE, 14-teilig



- Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und ergonomisches Verschrauben
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Mit Sechskantabrollschatz gegen Wegrollen
- Mit Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf

Satz bestehend aus:

⊕ 162 i PH VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher	PH1x80 mm; PH2x100 mm
⊕ 165 i PZ VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher	PZ1x80 mm; PZ2x100 mm
⊕ 165 i PZ/S VDE-isolierter Schraubendreher für PlusMinus-Schrauben (Pozidriv/Schlitz)	#1x80 mm; #2x100 mm
⊕ 167 i VDE-isolierter TORX® Schraubendreher	TX10x80 mm; TX15x80 mm; TX20x80 mm
● 160 iS VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser	0,6x3,5x100 mm
● 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher	0,4x2,5x80 mm; 0,8x4x100 mm; 1x5,5x125 mm
● 247 Einpoliger Phasenprüfer	0,5x3x70 mm
Rack für Kraftform Schraubendreher	2x190x50 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05105631001	Kraftform Big Pack 100 VDE	14-teilig	1	4013288163639

160 iSS/7 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100/ mit reduziertem Klingen- und Griffdurchmesser, 7-teilig



⚠ 1000 V

- Kraftform Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser sowie teilweise kleineren Griffdurchmessern
- Ermöglicht Schrauben auch in engen Arbeitssituationen
- Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Tiefliegende Schraub- und Federelemente können erreicht und betätigt werden
- Sicheres Arbeiten bei einer Spannung bis 1000 Volt durch Stückprüfung

Satz bestehend aus:

● 160 iSS VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingen- und Griffdurchmesser	0,8x4x100 mm
● 160 iS VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser	0,6x3,5x100 mm; 1x5,5x125 mm
⊕ 162 iSS PH VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingen- und Griffdurchmesser	PH1x80 mm; PH2x100 mm
⊕ 165 iSS PZ/S VDE-isolierter Schraubendreher mit reduziertem Klingen- und Griffdurchmesser für PlusMinus-Schrauben (Pozidriv/Schlitz)	#2x100 mm; #1x80 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05135961001	160 iSS/7 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100. Mit reduziertem Klingen- und Griffdurchmesser	7-teilig	1	4013288178640

Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 mit Spannungsprüfer



⚠ 1000 V

- Mit reduziertem Klingendurchmesser
- Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
- Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Mit Sechskantabrollschatz gegen Wegrollen
- Mit Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05006147001	160 i/7 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 + einpoliger Phasentester + Rack	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100; 1 x 0.4x2.5x80; 1 x 0.6x3.5x100; 1 x 0.8x4.0x100; 1 x 1.0x5.5x125; 1 x 0.5x3.0x70	1	4013288041708
05006480001	160 iS/7 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 + einpoliger Phasentester + Rack. Mit reduziertem Klingendurchmesser	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100; 1 x # 2x100; 1 x 0.6x3.5x100; 1 x 0.8x4.0x100; 1 x 1.0x5.5x125; 1 x 0.5x3.0x70	1	4013288160713
05006148001	160 i/165 i/7 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 + einpoliger Phasentester + Rack	1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100; 1 x 0.4x2.5x80; 1 x 0.6x3.5x100; 1 x 0.8x4.0x100; 1 x 1.0x5.5x125; 1 x 0.5x3.0x70	1	4013288041715

167 i/6 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100, 6-teilig



⚠ 1000 V

- Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
- Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Mit Sechskantabrollschatz gegen Wegrollen
- Mit Black Point Spitze für hohen Korrosionsschutz und Passgenauigkeit

Satz bestehend aus:

⊕ 167 iVDE-isolierter TORX® Schraubendreher	TX8x80 mm; TX9x80 mm; TX10x80 mm; TX15x80 mm; TX20x80 mm; TX25x100 mm
---	--

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05133356001	167 i/6 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100	6-teilig	1	4013288160072

Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1 Tool Finder, 16-teilig



⚠ 1000 V


- isolierter VDE Werkzeug Satz
- isolierter VDE Handhalter Wechselklingen (157 mm lang, auch einzeln erhältlich)
- stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900
- Gürteltasche
- Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserte Größenangabe

Satz bestehend aus:

● 817 VDE Kraftform Handhalter	9x98 mm
⊕ Kraftform Kompakt VDE 62 i	Take it easy: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm
⊗ Kraftform Kompakt VDE 65 i	Take it easy: PZ 1x157 mm, PZ 2x157 mm
⊗ Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S	Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm
⊗ Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®	Take it easy: TX 10x157 mm, TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm
● Kraftform Kompakt VDE 60 i	Take it easy: 0,4x2,5x157 mm, 0,6x3,5x157 mm, 0,8x4x157 mm, 1x5,5x157 mm
● 247 Einpoliger Phasenprüfer	0,5x3x70mm
Klettstreifen 70	70 x 50 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05006607001	Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1 Tool Finder, 16-teilig	16-teilig	1	4013288229922

Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder; 16-tlg.



⚠ 1000 V


- Kraftform Kompakt VDE Drehmomentschraubendreher-Satz mit einstellbarem Drehmoment
- Einstellbarer Kraftform VDE Drehmoment-Handhalter ausschließlich für Wera VDE-Wechselklingen
- VDE-Wechselklingen 154 mm lang
- In robuster Falttasche
- 16-teilig

Satz bestehend aus:

● Serie 7400 VDE Kraftform einstellbare Drehmoment-Handhalter (0,3-3,5 Nm)	7441VDEx1,2-3,0Nm
● 817 VDE Kraftform Handhalter	9x98 mm
⊕ Kraftform Kompakt VDE 62 iS	Take it easy: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm
⊗ Kraftform Kompakt VDE 65 iS	Take it easy: PZ 1x157 mm, PZ 2x157 mm
⊗ Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S	Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm
⊗ Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®	Take it easy: TX 10 x 157 mm
⊗ Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®	Take it easy: TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm
● Kraftform Kompakt VDE 60 i	Take it easy: 0,4 x 2,5 x 157 mm
● Kraftform Kompakt VDE 60 iS	Take it easy: 0,6x3,5x157 mm, 0,8x4x157 mm, 1x5,5x157 mm
Klettstreifen 70	70x50 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05006609001	Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder	16-teilig	1	4013288188335

Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1, 26-teilig



- isolierter VDE Werkzeug Satz
- isolierter VDE Handhalter Wechselklingen (157 mm lang) mit praktischer Zwirbelfunktion
- stückgeprüftes Werkzeug
- robuste Falttasche
- Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserte Größenangabe

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05006617001	Kraftform Kompakt VDE Set 	2x 817 VDE Kraftform Handhalter: 9 x 98 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy: PZ 1x157 mm, PZ 2x157 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm 4x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy: TX 8x157 mm, TX 9x157 mm, TX 10x157 mm, TX 30x157 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy: TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm 4x Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy: 2,5x157 mm, 3x157 mm, 4x157 mm, 5x157 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy: 0,4x2,5x157 mm, 1,2x6,5x157 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy: 0,6x3,5x157 mm, 0,8x4x157 mm, 1x5,5x157 mm	1	4013288229557

1441 SB Schraubkralle für Schraubendreherklingen, lange Bits und Winkelschlüssel mit Festhaltefunktion für Schrauben, 4,5-6 x 41 mm



- Aufsteckwerkzeug mit Festhaltefunktion für Schrauben
- Hält alle Schraubenprofile und -größen sicher auf dem Werkzeug
- Geeignet für Rund- und Sechskantklingen mit Durchmesser von 4,5 mm bis 6,0 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	Hersteller-Nr.	VE	EAN-Code
05073681001	1441 SB Schraubkralle für Schraubendreherklingen, lange Bits und Winkelschlüssel mit Festhaltefunktion für Schrauben	4,5-6 x 41 mm	05073681001	1	4013288140357

1427 Vorstecher, 105 mm



- Vorstecher
- Zum Vorstechen von Löchern und Bohrungen
- Durchgehende Klinge, rund
- Einkomponentiger Weralit II-Griff

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05027405001	1427 Vorstecher	105 mm	1	4013288019998

1428 Aufreiber, 107 mm



- Aufreiber
- Zur Feinbearbeitung von Bohrlöchern
- Durchgehende Klinge, rund
- Einkomponentiger Weralit II-Griff

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05027455001	1428 Aufreiber	107 mm	1	4013288020000

Kraftform Kompakt 100, 52-teilig



- Robuste, oberflächenschonende, kompakte textile Box
- Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel
- BiTorsion Bits mit 25 mm Länge für lange Lebensdauer
- Impaktor-Bits mit 50 mm Länge für besonders hohe Anforderungen
- Winkelschlüssel mit Hex-Plus Profil (verhindert das Runddrehen von Innensechskantschrauben)

Satz bestehend aus:

● 813 R Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter	1/4x90 mm
● 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter	1/4"x50 mm
⊕ 851/1 BTZ Bits	2xPH1x25 mm; 4xPH2x25 mm; 2xPH3x25 mm
⊕ 851/4 IMP DC Impaktor Bits	2xPH2x50 mm; PH3x50 mm
✿ 855/1 BTH Bits	2xPZ1x25 mm; 4xPZ2x25 mm; 2xPZ3x25 mm
✿ 855/4 IMP DC Impaktor Bits	2xPZ2x50 mm; PZ3x50 mm
✿ 867/1 BTZ TORX® Bits	2xTX10x25 mm; 2xTX15x25 mm; 3xTX20x25 mm; 2xTX25x25 mm; 2xTX30x25 mm; TX40x25 mm
✿ 867/4 IMP DC Impaktor TORX® Bits	TX25x50 mm; TX30x50 mm; TX40x50 mm
● 800/1 BTZ Bits	0,8x5,5x25 mm; 1x5,5x25 mm
● 840/4 IMP DC Impaktor Bits	4x50 mm; 5x50 mm; 6x50 mm
● 950 PKS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt	1,5x50 mm; 2x56 mm; 2,5x63 mm; 3x71 mm; 4x80 mm; 5x90 mm; 6x100 mm; 8x112 mm
Klettstreifen 120	120x50 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05057460001	Kraftform Kompakt 100	52-teilig	1	4013288179968

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1 mit Tasche, 7-teilig



- Handhalter Kraftform mit Bajonettklinge und Schnellwechselfutter Rapidaptor
- Kraftform Griff mit Abrollschatz, mehrkomponentig und integriertem Magazin
- Im Griff versenkbarer Bajonettklinge
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- In robuster Tasche

Satz bestehend aus:

● 889/4 R Rapidaptor Universalhalter	1/4"x100 mm
⊕ 851/1 BTZ Bits	PH1x25 mm; PH2x25 mm
✿ 855/1 BTZ Bits	PZ1x25 mm; PZ2x25 mm
✿ 867/1 BTZ TORX® Bits	TX25x25 mm
● 800/1 BTZ Bits	0,8x5,5x2 mm
Klettstreifen 70	70x50 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05051016001	Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1 mit Tasche	7-teilig	1	4013288185327

Kraftform Kompakt 60, 17-teilig



- Schnellwechselfutter mit Rapidaptor-Technologie
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff des Bit-Handhalters für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- Geeignet zum Andocken an das Wera 2go System.

Satz bestehend aus:

● 816 R Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter	1/4"x119 mm
⊕ 851/4 Z Bits	PH1x89 mm; PH2x89 mm; PH3x89 mm
⊗ 855/4 Z Bits	PZ1x89 mm; PZ2x89 mm; PZ3x89 mm
⊗ 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung	TX10x89 mm; TX15x89 mm; TX20x89 mm; TX25x89 mm; TX30x89 mm
● 800/4 Z Bits	1x5,5x89 mm
○ 840/4 Z Bits	3x89 mm; 4x89 mm; 5x89 mm; 6x89 mm
Klettstreifen 70	70x50 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05051530001	Kraftform Kompakt 60	17-teilig	1	4013288234056

Kraftform Kompakt 60 RA-R 1, 17-teilig



- Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten
- Die innovative Ratschenmechanik ermöglicht einfaches "Zwirbeln". Ein echter Problemlöser bei fehlendem Widerstand der Schraube
- Intuitives Umschalten: Schalte ich nach rechts - schraube ich nach rechts, schalte ich nach links - schraube ich nach links
- Für präzise Arbeiten kann die Ratschenmechanik mit der 0-Position deaktiviert werden
- Innovative Rapidaptor-Technologie für schnellen Bit-Wechsel

Satz bestehend aus:

838 RA-R L Bits-Handhalter mit Ratschenfunktion 1/4"	1/4"x 140 mm
851/4 Z Bits	PH 2x89 mm, PH 3x89 mm
855/4 Z Bits	PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm
867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung	TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm
840/4 Z Bits	3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm
800/4 Z Bits	1 x 5,5 x 89 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05059295001	Kraftform Kompakt 60	17-teilig	1	4013288096289

Kraftform Kompakt Pistol RA-R 2, 13-teilig



- Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten
- Die innovative Ratschenmechanik ermöglicht einfaches "Zwirbeln". Ein echter Problemlöser bei fehlendem Widerstand der Schraube
- Intuitives Umschalten: Schalte ich nach rechts - schraube ich nach rechts, schalte ich nach links - schraube ich nach links
- Integriertes Bit-Magazin mit 6x 25 mm Bits
- 6x25 mm Bits mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung und 6x89 mm Bits

Satz bestehend aus:

851/1 BTZ Bits	PH 1x25 mm, PH 2x25 mm
855/1 BTZ Bits	PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm
867/1 BTZ TORX® Bits	X 20x25 mm, TX 25x25 mm
851/4 Z Bits	PH 1x89 mm, PH 2x89 mm
855/4 Z Bits	PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm
867/4 Z TORX® Bits	TX 20x89 mm, TX 25x89 mm
814 RA-R Pistolengriff mit Ratschenfunktion	1/4"

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05051536001	Kraftform Kompakt Pistol RA 4	13-teilig	1	4013288234094

Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB, 6-teilig



- Kraftform Kompakt mit Ratschenfunktion für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten
- Kraftform mit Abrollschatz, mehrkomponentig, integriertes Magazin
- Intuitives Umschalten: Schalte ich nach rechts - schraube ich nach rechts, schalte ich nach links - schraube ich nach links
- Die innovative Ratschenmechanik ermöglicht einfaches "Zwirbeln". Ein echter Problemlöser bei fehlendem Widerstand der Schraube
- Sechskant-Klinge mit 1/4" Innensechskantaufnahme, Edelstahlhülse, starker Dauermagnet

Satz bestehend aus:

851/1 Z Bits	PH1x25mm; PH2x25mm
855/1 Z Bits	PZ1x25mm; PZ2x25mm
800/1 Z Bits	1x5,5x25mm; 1,2x6,5x25mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05051517001	Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB	6-teilig	1	4013288233974

Kraftform Kompakt 28 RA 1



- Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1
- Im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung
- intuitives Umschalten, für präzise Arbeiten kann die Ratschenmechanik mit der 0-Position deaktiviert werden
- 1/4"-Innensechskantaufnahme, magnetisch; Edelstahlhülse, starker Dauermagnet
- 6 BiTorsion Bits für lange Lebensdauer, zähhart, für den universellen Einsatz
- Take it easy Werkzeugfinder: Mit Abtrieb-Farbkennzeichnung und Größenstempel für einfaches Finden des gewünschten Bits
- Griff: Kraftform mit Abrollschatz, mehrkomponentig, integriertes Magazin.

Satz bestehend aus:

851/1 Z Bits	PH1x25mm; PH2x25mm
855/1 Z Bits	PZ1x25mm; PZ2x25mm
867/1 BTZ TORX® Bits	TX 20x25 mm, TX 25x25 mm
800/1 Z Bits	1x5,5x25mm; 1,2x6,5x25mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05051519001	Kraftform Kompakt 28 RA 1, 6-teilig	6-teilig	1	4013288234032

Impaktor Bits



- Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
- Geeignet für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv
- Für Innen TORX® Schrauben
- Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
- Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05073916001	851/1 IMP DC SB Impaktor Bits	⊕ PH 2x 25 mm	5	4013288158369
05073917001	851/1 IMP DC SB Impaktor Bits	⊕ PH 3x 25 mm	5	4013288158376
05073956001	851/4 IMP DC SB Impaktor Bits	⊕ PH 2x 50 mm	5	4013288158482
05073957001	851/4 IMP DC SB Impaktor Bits	⊕ PH 3x 50 mm	5	4013288158499
05073921001	855/1 IMP DC SB Impaktor Bits	⊕ PZ 2x 25 mm	5	4013288158383
05073922001	855/1 IMP DC SB Impaktor Bits	⊕ PZ 3x 25 mm	5	4013288158390
05073961001	855/4 IMP DC Impaktor Bits SB	⊕ PZ 2x 50 mm	5	4013288158505
05073962001	855/4 IMP DC Impaktor Bits SB	⊕ PZ 3x 50 mm	5	4013288158512
05073964001	867/4 IMP DC SB Impaktor Bits	⊕ TX 20x 50 mm	5	4013288163257
05073965001	867/4 IMP DC SB Impaktor Bits	⊕ TX 25x 50 mm	5	4013288158529
05073966001	867/4 IMP DC SB Impaktor Bits	⊕ TX 30x 50 mm	5	4013288158536
05073967001	867/4 IMP DC SB Impaktor Bits	⊕ TX 40x 50 mm	5	4013288158543
05073924001	867/1 IMP DC SB Impaktor Bits	⊕ TX 20x 25 mm	5	4013288163240
05073925001	867/1 IMP DC SB Impaktor Bits	⊕ TX 25x 25 mm	5	4013288158406
05073926001	867/1 IMP DC SB Impaktor Bits	⊕ TX 30x 25 mm	5	4013288158413
05073927001	867/1 IMP DC SB Impaktor Bits	⊕ TX 40x 25 mm	5	4013288158420

Diamantbeschichtete BiTorsion Bits



- Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
- 1/4" Sechskant-Antrieb
- Geeignet für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)
- Für Innen TORX® Schrauben
- Mit BiTorsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen
- Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farkkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05056400001	851/1 BDC Bits	⊕ PH 1x 25 mm	10	4013288033970
05073332001	851/1 BDC SB Bits	⊕ PH 1x 25 mm	5	4013288029324
05056402001	851/1 BDC Bits	⊕ PH 2x 25 mm	10	4013288033987
05073333001	851/1 BDC SB Bits	⊕ PH 2x 25 mm	5	4013288029331
05056404001	851/1 BDC Bits	⊕ PH 3x 25 mm	10	4013288033994
05073334001	851/1 BDC SB Bits	⊕ PH 3x 25 mm	5	4013288029348
05073336001	855/1 BDC SB Bits	⊕ PZ 1x 25 mm	5	4013288029362
05073337001	855/1 BDC SB Bits	⊕ PZ 2x 25 mm	5	4013288029379
05073338001	855/1 BDC SB Bits	⊕ PZ 3x 25 mm	5	4013288029386
05059900001	855/4 BDC Bits	⊕ PZ 1x 50 mm	1	4013288034120
05059902001	855/4 BDC Bits	⊕ PZ 2x 50 mm	1	4013288034137
05059904001	855/4 BDC Bits	⊕ PZ 3x 50 mm	1	4013288034144
05066100001	867/1 BDCTORX® Bits	⊕ TX 10x 25 mm	10	4013288034038
05066102001	867/1 BDCTORX® Bits	⊕ TX 15x 25 mm	10	4013288034045
05066104001	867/1 BDCTORX® Bits	⊕ TX 20x 25 mm	10	4013288034052
05066106001	867/1 BDCTORX® Bits	⊕ TX 25x 25 mm	10	4013288034069
05066108001	867/1 BDCTORX® Bits	⊕ TX 30x 25 mm	10	4013288034076
05066110001	867/1 BDCTORX® Bits	⊕ TX 40x 25 mm	10	4013288034083

Diamantbeschichtete BiTorsion Bits SB



- Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
- Erhöhte Lebensdauer der Bits
- Geeignet für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv
- Mit BiTorsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen
- Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
- 1/4" Sechskant-Antrieb
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05073335001	851/1 BDC SB Bits	⊕ 2 x PH 2x25	5	4013288029355
05073339001	855/1 BDC SB Bits	⊕ 2 x PZ 2x25	5	4013288029393

Torsions Bits SB



- Erhöhte Lebensdauer der Bits
- Passend für Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo
- Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
- Mit Torsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen
- Erhöhte Produktlebensdauer
- Extrahart
- 1/4" Sechskant-Antrieb
- 1/4" Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3
- Geeignet für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)
- Passend für AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools u.a.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05073323001	851/1 TZ SB Bits	⊕ 2 x PH 1x25	5	4013288029249
05073324001	851/1 TZ SB Bits	⊕ 2 x PH 2x25	5	4013288029256
05073325001	851/1 TZ SB Bits	⊕ 2 x PH 3x25	5	4013288029263
05073326001	851/1 TZ SB Bits	⊕ 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25	5	4013288029270
05134380001	851/4 TZ SB Bits	⊕ 2 x PH 1x50	3	4013288037947
05134381001	851/4 TZ SB Bits	⊕ 2 x PH 2x50	3	4013288037954
05134382001	851/4 TZ SB Bits	⊕ 2 x PH 3x50	3	4013288037961
05073371001	855/1 TH SB Bits	⊕ 2 x PZ 2x25	5	4013288029645
05073372001	855/1 TH SB Bits	⊕ 2 x PZ 3x25	5	4013288029652
05073373001	855/1 TH SB Bits	⊕ 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25	5	4013288029669
05134384001	855/4 TZ SB Bits	⊕ 2 x PZ 1x50	3	4013288037985
05134385001	855/4 TZ SB Bits	⊕ 2 x PZ 2x50	3	4013288037992
05134386001	855/4 TZ SB Bits	⊕ 2 x PZ 3x50	3	4013288038005

Universal Bit, zähhart



- Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
- Geeignet für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv
- Für Innen TORX® Schrauben
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
- Passend für Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05072070001	851/1 Z Bits	⊕ PH 1x 25 mm	10	4013288013453
05072072001	851/1 Z Bits	⊕ PH 2x 25 mm	10	4013288013460
05072074001	851/1 Z Bits	⊕ PH 3x 25 mm	10	4013288013477
05072080001	855/1 Z Bits	⊕ PZ 1x 25 mm	10	4013288014658
05072082001	855/1 Z Bits	⊕ PZ 2x 25 mm	10	4013288014665
05072084001	855/1 Z Bits	⊕ PZ 3x 25 mm	10	4013288014672
05066487001	867/1 TORX® Bits	⊕ TX 20x 25 mm	10	4013288030344
05066488001	867/1 TORX® Bits	⊕ TX 25x 25 mm	10	4013288030351
05066489001	867/1 TORX® Bits	⊕ TX 27x 25 mm	10	4013288030368
05066490001	867/1 TORX® Bits	⊕ TX 30x 25 mm	10	4013288030375
05066491001	867/1 TORX® Bits	⊕ TX 40x 25 mm	10	4013288030382
05066325001	867/1 TORX® Bits	⊕ TX 45x 35 mm	10	4013288031174
05066330001	867/1 TORX® Bits	⊕ TX 50x 35 mm	10	4013288031181

Bit-Box 15, Impaktor



- Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
- Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- In praktischer Bit-Box mit leichter Entnahme

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05057752001	Bit-Box 15 Impaktor PH	⊕ 15 x PH 2x25	1	4013288187918
05057763001	Bit-Box 15 Impaktor PZ	⊕ 15 x PZ 2x25	1	4013288187901
05057772001	Bit-Box 15 Impaktor TX	⊕ 15 x TX 20x25	1	4013288187871
05057775001	Bit-Box 15 Impaktor TX	⊕ 15 x TX 25x25	1	4013288187888
05057776001	Bit-Box 15 Impaktor TX	⊕ 15 x TX 30x25	1	4013288187895

BIT-Box 20



- Mit BiTorsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
- Geeignet für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv
- Für Innen TORX® Schrauben
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
- Passend u. a. für Bosch, Fein, Black&Decker, Makita, Metabo
- In praktischer Bit-Box mit leichter Entnahme

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05057751001	Bit-Box 20 BTZ PH	⊕ 20 x PH 2x25	1	4013288187956
05057761001	Bit-Box 20 BTZ PZ	⊕ 20 x PZ 2x25	1	4013288187970
05057750001	Bit-Box 20 PH	⊕ 20 x PH 2x25	1	4013288188014
05057760001	Bit-Box 20 PZ	⊕ 20 x PZ 2x25	1	4013288188052
05057773001	Bit-Box 20 TX	⊕ 20 x TX 25x25	1	4013288188007
05057770001	Bit-Box 20 TX	⊕ 20 x TX 20x25	1	4013288187994

DIY Bits 10



- Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
- 1/4" Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3
- Geeignet für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv
- Für Innen TORX® Schrauben
- Für Innen TORX PLUS® Schrauben
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- 1/4" Sechskant-Antrieb
- Passend für Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo
- Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05072400001	851/1 Z DIY Bits	⊕ 10 x PH 1x25	1	4013288115737
05072401001	851/1 Z DIY Bits	⊕ 10 x PH 2x25	1	4013288115744
05072402001	851/1 Z DIY Bits	⊕ 10 x PH 3x25	1	4013288115751
05072403001	855/1 Z DIY Bits	⊕ 10 x PZ 1x25	1	4013288115768
05072404001	855/1 Z DIY Bits	⊕ 10 x PZ 2x25	1	4013288115775
05072405001	855/1 Z DIY Bits	⊕ 10 x PZ 3x25	1	4013288115782
05072406001	867/1 DIY TORX® Bits	⊗ 10 x TX 10x25	1	4013288115799
05072407001	867/1 DIY TORX® Bits	⊗ 10 x TX 15x25	1	4013288115805
05072408001	867/1 DIY TORX® Bits	⊗ 10 x TX 20x25	1	4013288115812
05072409001	867/1 DIY TORX® Bits	⊗ 10 x TX 25x25	1	4013288115829
05072411001	867/1 DIY TORX® Bits	⊗ 10 x TX 30x25	1	4013288115843
05072412001	867/1 DIY TORX® Bits	⊗ 10 x TX 40x25	1	4013288115850

DIY Bits TORX® 100



- Für Innen TORX® Schrauben
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- 1/4" Sechskant-Antrieb
- Passend für Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo
- Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05072446001	867/1 TORX® DIY 100	⊗ 100 x TX 10x25	1	4013288138507
05072447001	867/1 TORX® DIY 100	⊗ 100 x TX 15x25	1	4013288138514
05072448001	867/1 TORX® DIY 100	⊗ 100 x TX 20x25	1	4013288138521
05072451001	867/1 TORX® DIY 100	⊗ 100 x TX 30x25	1	4013288138552
05072452001	867/1 TORX® DIY 100	⊗ 100 x TX 40x25	1	4013288138569

DIY Bits 100



- Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
- Geeignet für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- 1/4" Sechskant-Antrieb
- Passend für Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo
- Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05072441001	851/1 Z DIY 100 Bits	⊕ 100 x PH 2x25	1	4013288138477
05072443001	855/1 Z DIY 100 Bits	⊕ 100 x PZ 1x25	1	4013288138484
05072444001	855/1 Z DIY 100 Bits	⊕ 100 x PZ 2x25	1	4013288138491

Bit-Check 30 Wood 2 SB



- Die Bit-Checks von Wera sind extrem kompakt und sind damit ideale Begleiter auch bei mobilen Einsätzen
- Besonders für Holzanwendungen
- Universalhalter mit Edelstahlhülse
- Zähharte Bits, für den universellen Einsatz

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05057438001	Bit-Check 30 Wood 2 SB, 30-teilig 	1x 899/4/1 Universalhalter: 1/4" x 50 mm 1x 851/1 Z Bits: PH 2 x 25 mm 9x 855/1 Z Bits: 2x PZ 1x25 mm, 5x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 19x 867/1 TORX® Bits: 3x TX 10x25 mm, 4x TX 15x25 mm, 4x TX 20x25 mm, 4x TX 25x25 mm, 3x TX 30x25 mm, TX 40x25 mm"	1	4013288229625

Bit-Check 30 TX Universal 1 SB



- Die Bit-Checks von Wera sind extrem kompakt und sind damit ideale Begleiter auch bei mobilen Einsätzen
- Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze
- Universalhalter mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet
- Zähharte Bits, für den universellen Einsatz

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05057900001	Bit-Check 30 TX Universal 1 SB, 30-teilig 	1x 899/4/1 Universalhalter: 1/4" x 50 mm 29x 867/1 TORX® Bits: 3x TX 10x25 mm, 5x TX 15x25 mm, 8x TX 20x25 mm, 7x TX 25x25 mm, 4x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm	1	4013288229618

Bit-Check 30 Wood TX HF 1, 30-teilig



- Besonders geeignet für Holzanwendungen
- HF Bits mit Haltefunktion für TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties
- Auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Satz bestehend aus:

887/4 RR Rapidaptor Universalhalter mit Ringmagnet	1/4" x 57 mm
851/1 TZ Bits	2x PH 2 x 25 mm / 1x PH 3 x 25 mm
855/1 TH Bits:	3x PZ 1 x 25 mm / 6x PZ 2 x 25 mm / 2x PZ 3 x 25 mm
867/1 TORX® Bits	2x TX 10 / TX 15 / TX 30 x 25 mm 4x TX 20 / TX 25 x 25 mm; 1x TX 40 x 25 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05057436001	Bit-Check 30 Wood TX HF 1	30-teilig	1	4013288226204

Bit-Check 30 Impaktor 1, 30-teilig



- Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check
- Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
- Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
- Halter mit Ringmagnet zum Halten langer und schwerer Schrauben

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05057690001	Bit-Check 30 Impaktor 1	⊕ 1 x 1/4"x75; 2 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 2 x PH 3x25; 2 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 2 x PZ 3x25; 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 2 x TX 20x25; 3 x TX 25x25; 2 x TX 30x25; 2 x TX 40x25; 1 x 3.0x25; 1 x 4.0x25; 1 x 5.0x25; 1 x 6.0x25	1	4013288156778
05073980001	Bit-Check 10 Impaktor 1 SB	⊕ 1 x 1/4"x75; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25; 1 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x 4.0x25; 1 x 5.0x25	1	4013288158574

Bit-Check 30 Stainless 1, 30-teilig



- Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check
- Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!
- Benötigte Härten und Festigkeitswerte durch Vakuumehärtung
- Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel
- Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05071109001	Bit-Check 30 Stainless 1	⊕ 1 x 1/4"x50; 1 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 1 x PH 3x25; 2 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25; 2 x TX 10x25; 2 x TX 15x25; 3 x TX 20x25; 3 x TX 25x25; 2 x TX 30x25; 1 x TX 40x25; 1 x 2.5x25; 1 x 3.0x25; 1 x 4.0x25; 1 x 5.0x25; 1 x 5.5x25	1	4013288115126
05073630001	Bit-Check 10 Stainless 1 SB	⊕ 1 x 1/4"x50; 1 x PH 2x25; 1 x PZ 1x25; 2 x PZ 2x25; 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25	1	4013288112163

Bit-Check Diamond



- Mit BiTorsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen
- Erhöhte Lebensdauer der Bits
- Die aufstellbaren Bit-Checks überzeugen durch ihre Funktionalität auf kleinstem Raum
- BiTorsion Bits für lange Lebensdauer
- Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
- Rapidaptor-Halter für schnellen Bitwechsel
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05057431001	Bit-Check 30 Diamond 1	⊕ 1 x 1/4"x50; 2 x PH 1x25; 4 x PH 2x25; 1 x PH 3x25; 2 x PZ 1x25; 4 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25; 2 x TX 10x25; 2 x TX 15x25; 3 x TX 20x25; 3 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25; 1 x 0.8x5.5x25; 1 x 1.0x5.5x25; 1 x 1.2x6.5x25	1	4013288179814
05057421001	Bit-Check 12 Diamond 1	⊕ 1 x 1/4"x50; 1 x PH 1x25; 2 x PH 2x25; 1 x PZ 1x25; 2 x PZ 2x25; 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25	1	4013288180025

Bit-Check Universal



- Aufstellbare, mehrkomponentiger Bit-Check
- Rapidaptor-Halter für schnellen Bitwechsel
- Mit Universal-Bestückung für alle Einsatzgebiete
- Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel
- Die Bit-Checks von Wera sind extrem kompakt und sind damit ideale Begleiter auch bei mobilen Einsätzen.
- Die aufstellbaren Bit-Checks überzeugen durch ihre Funktionalität auf kleinstem Raum
- Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
- Universalhalter mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet
- Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05056440001	Bit-Check 30 Universal 1	 1 x 1/4"x50; 2 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 1 x PH 3x25; 2 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25; 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25; 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x 1.0x5.5x25; 1 x 3.0x25; 1 x 4.0x25; 1 x 5.0x25; 1 x 6.0x25; 1 x 8.0x25	1	4013288115096
05057908001	Bit-Check 30 TX Universal 1	 1 x 1/4"x50; 3 x TX 10x25; 5 x TX 15x25; 8 x TX 20x25; 7 x TX 25x25; 4 x TX 30x25; 2 x TX 40x25	1	4013288163820

Bit-Check Wood



- Rapidaptor-Halter für schnellen Bitwechsel
- Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß
- Die Bit-Checks von Wera sind extrem kompakt und sind damit ideale Begleiter auch bei mobilen Einsätzen.
- Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
- Ringmagnet Rapidaptor-Halter zum Halten langer und schwerer Schrauben
- Die aufstellbaren Bit-Checks überzeugen durch ihre Funktionalität auf kleinstem Raum
- Besonders für Holzanwendungen
- Universalhalter mit Edelstahlhülse

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05057433001	Bit-Check 30 Wood 1	 1 x 1/4"x57; 2 x PH 2x25; 1 x PH 3x25; 3 x PZ 1x25; 6 x PZ 2x25; 2 x PZ 3x25; 2 x TX 10x25; 2 x TX 15x25; 4 x TX 20x25; 4 x TX 25x25; 2 x TX 30x25; 1 x TX 40x25	1	4013288179807
05057432001	Bit-Check 30 Wood 2	 1 x 1/4"x50; 1 x PH 2x25; 2 x PZ 1x25; 5 x PZ 2x25; 2 x PZ 3x25; 3 x TX 10x25; 4 x TX 15x25; 4 x TX 20x25; 4 x TX 25x25; 3 x TX 30x25; 1 x TX 40x25	1	4013288179845
05057423001	Bit-Check 12 Wood 1	 1 x 1/4"x57; 1 x PH 2x25; 1 x PZ 1x25; 2 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25; 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25	1	4013288179876
05057422001	Bit-Check 12 Wood 2	 1 x 1/4"x50; 1 x PH 2x25; 1 x PZ 1x25; 2 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25; 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25	1	4013288179890

Bit-Check Metal



- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- Die aufstellbaren Bit-Checks überzeugen durch ihre Funktionalität auf kleinstem Raum
- Besonders für Metallanwendungen
- Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
- Universalhalter mit Edelstahlhülse

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05057434001	Bit-Check 30 Metal 1	 1 x 1/4"x50; 3 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 2 x PH 3x25; 3 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 3 x PZ 3x25; 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25; 1 x 0.6x4.5x25; 1 x 1.0x5.5x25; 1 x 1.2x6.5x25; 1 x 4.0x25; 1 x 5.0x25; 1 x 6.0x25	1	4013288179838
05057424001	Bit-Check 12 Metal 1	 1 x 1/4"x50; 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x 3.0x25; 1 x 4.0x25; 1 x 5.0x25	1	4013288179883

Bit-Check 10 Universal 5, 10-teilig



- Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß
- Inklusive Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb
- Halter mit starkem Dauermagnet, der die Bits bombenfest hält
- Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check
- Universalhalter mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet
- Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
- Kunststoff des Bit-Checks garantiert hohe Robustheit und lange Lebensdauer
- Zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder in die elektronische Bohrmaschine

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05073416001	Bit-Check 10 Universal 5 SB	 1 x 1/4"x50; 1 x PH 2x25; 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25; 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25	1	4013288128164
05056294001	Bit-Check 7 TX Universal 1	 1 x 1/4"x50; 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25	1	4013288041500

Bit-Check 10 Drywall 1, 10-teilig



- Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check
- Hochwertiger Aluminium-Abstandshalter mit stufenloser Einstellung
- Bündiges Versenken von Schrauben
- Trockenbau-Bits mit angepasstem Abtriebsschaft

Satz bestehend aus:

 896/4/1 Bit-Abstandhalter Trockenbau	1/4"x50 mm
 851/1 RZ Bits	9xPH2x25 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05136011001	Bit-Check 10 Drywall 1	10-teilig	1	4013288178657

897/4 IMP R SB Impaktor Halter mit Ringmagnet und Sprengring, 1/4" x 75 mm



- Impaktor Halter mit Ringmagnet und Sprengring für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb
- Zur Abfederung extremer Impulsspitzen durch Doppeltorsionsfeder
- Mit Ringmagnet zum einfachen Halten auch langer und schwerer Schrauben
- Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- Mit 1/4" Sechskantantrieb

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05073990001	897/4 IMP R SB Impaktor Halter mit Ringmagnet und Sprengring	1/4" x 75 mm	1	4013288157836

Rapidaptor Universalhalter



- Rapidaptor Universalhalter mit starkem Dauermagnet für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb
- Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel
- Universalhalter für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb
- Mit 1/4" Außensechskantantrieb

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05052502001	889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter	● 1/4"x 50 mm	1	4013288095626
05073421001	889/4/1 KSB Rapidaptor Universalhalter	● 1/4"x 50 mm	1	4013288099440

Rapidaptor Universalhalter mit Ringmagnet



- Rapidaptor Universalhalter mit Ringmagnet für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb
- Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel
- Mit Ringmagnet und Anschlaghülse für sicheren Halt der Schraube auf dem Halter
- Mit 1/4" Sechskantantrieb

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05052490001	887/4 RR Rapidaptor Universalhalter mit Ringmagnet	● 1/4"x 57 mm	1	4013288104045
05073511001	887/4 RR SB Rapidaptor Universalhalter mit Ringmagnet	● 1/4"x 57 mm	1	4013288105790

Universalhalter mit Magnet und Sprengring



- Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb
- Mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet
- 1/4" Außensechskantantrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)
- Starker Sprengring für optimalen Sitz des Werkzeugs im Halter
- Starker Dauermagnet hält die Bits bombenfest

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05160976001	899/4/1 S Universalhalter mit starkem Sprengring	● 1/4x 50 mm	1	4013288105271
05160924001	899/4/1 S Universalhalter mit starkem Sprengring	● 1/4x 75 mm	1	4013288105264
05160977001	899/4/1 S Universalhalter mit starkem Sprengring	● 1/4x 100 mm	1	4013288105288
05160979001	899/4/1 S Universalhalter mit starkem Sprengring	● 1/4x 200 mm	1	4013288105301
05160981001	899/4/1 S Universalhalter mit starkem Sprengring	● 1/4x 300 mm	1	4013288105325

869/4 M Set A SB, 8-teilig



- Steckschlüsseleinsätze für Außensechskantschrauben
- 1/4" Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3
- Mit starkem Dauermagneten
- In praktischer Gürteltasche

Satz bestehend aus:

● 869/4 M Steckschlüsseleinsätze, magnetisch	7x50 mm; 8x50 mm; 10x50 mm; 12x50 mm; 13x50 mm; 1/4"x50 mm; 5/16"x50 mm; 3/8"x50 mm
---	--

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05073495001	869/4 M Set A SB	8-teilig	1	4013288144584

950/9 Hex-Plus Multicolour Winkelschlüsselsatz, BlackLaser



- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- Winkelschlüssel teilweise mit oder ohne Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben
- Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Farbcodierte, grifffreundliche Schlauchummantelung, auch bei niedrigen Temperaturen

Satz bestehend aus:

● 950 SPKL Winkelschlüssel Multicolour, metrisch, BlackLaser	1,5x90 mm; 2x101 mm; 2,5x112 mm
● 950 SPKL HF Winkelschlüssel Multicolour metrisch, BlackLaser, mit Haltefunktion	3x123 mm; 4x137 mm; 5x154 mm; 6x172 mm; 8x195 mm; 10x224 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05022210001	950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch, BlackLaser, mit Haltefunktion	3x 950 SPKL Winkelschlüssel Multicolour, metrisch, BlackLaser: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm 6x 950 SPKL HF Winkelschlüssel Multicolour metrisch, BlackLaser, mit Haltefunktion: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm	1	4013288188403
05022089001	950/9 Hex-Plus Multicolour 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch, BlackLaser	● 1 x 1.5x90; 1 x 2.0x101; 1 x 3.0x123; 1 x 4.0x137; 1 x 5.0x154; 1 x 6.0x172; 1 x 8.0x195; 1 x 10.0x224; 1 x 2.5x112	1	4013288180841
05073593001	950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB Multicolour Winkelschlüsselsatz, metrisch, BlackLaser	● 1 x 1.5x90; 1 x 2.0x101; 1 x 3.0x123; 1 x 4.0x137; 1 x 5.0x154; 1 x 6.0x172; 1 x 8.0x195; 1 x 10.0x224; 1 x 2.5x112	1	4013288165688

3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch, Edelstahl, 9-teilig



- Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Verschleißfreies Clip-Material für erhöhte Lebensdauer
- Farbcodierte, grifffreundliche Schlauchummantelung, auch bei niedrigen Temperaturen

Satz bestehend aus:

3950 SPKL Multicolour Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl	1,5x90 mm; 2x101 mm; 2,5x112 mm; 3x123 mm; 4x137 mm; 5x154 mm; 6x172 mm; 8x195 mm; 10x224 mm
--	--

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05022669001	3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch, Edelstahl	9-teilig	1	4013288185211

967/9 TX XL Multicolour 1 Winkelschlüsselsatz, lang, 9-teilig



- Der TORX® Kugelkopf am langen Schenkel ermöglicht auch den abgewinkelten Einsatz
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Die Schlauchummantelung macht die Arbeit auch bei niedrigen Temperaturen angenehm und sicher
- BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
- Größenangabe der enthaltenen Winkelschlüssel abriebfest auf Clip

Satz bestehend aus:

967 SXL TORX® Winkelschlüssel Multicolour, lang	TX8x90 mm; TX9x101 mm; TX10x112 mm
967 SPKXL TORX® Winkelschlüssel Multicolour, lang	TX15x123 mm; TX20x137 mm; TX25x154 mm; TX27x172 mm; TX30x195 mm; TX40x224 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05024480001	967/9 TX XL Multicolour 1 Winkelschlüsselsatz, lang	9-teilig	1	4013288193544

967/9 TX XL Multicolour HF 1 Winkelschlüsselsatz mit Haltefunktion, lang, 9-teilig



- Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben
- Mit Haltefunktion für Innen TORX® Schrauben
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
- Verschleißfreies Clip-Material für erhöhte Lebensdauer

Satz bestehend aus:

967 SXL TORX® HF Winkelschlüssel Multicolour mit Haltefunktion, lang	TX8x90 mm; TX9x101 mm; TX10x112 mm; TX15x123 mm; TX20x137 mm; TX25x154 mm; TX27x172 mm; TX30x195 mm; TX40x224 mm
--	--

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05024470001	967/9 TX XL Multicolour HF 1 Winkelschlüsselsatz mit Haltefunktion, lang	9-teilig	1	4013288193537

7515/16 Kraftform Safe-Torque Speed Universal 1



- Einfache Schnelleinstellung des Drehmomentwertes
- Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse- und Anzugsmomente
- Überraschende sichere Drehmomentfunktion für Rechts-/Links-Anzug

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05075851001	Safe-Torque Speed Universal 1 	1x 7515 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher, 2-6 Nm: 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147,5 mm 1x 851/4 Z Bits: PH 2 x 89 mm 5x 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 5x 867/4 IP TORX PLUS® Bits: 10 IPx89 mm, 15 IPx89 mm, 20 IPx89 mm, 25 IPx89 mm, 30 IPx89 mm 4x 840/4 Z Bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm	1	4013288228338

Kraftform Kompakt 838 RA Set 1



- Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4
- Im Griff integrierte Ratschenmechanik
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit: Mit der Ratschenmechanik kann beim Verschrauben auch "gezwirbelt" werden

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05051061001	838 RA-R M Set 1 	1x 838 RA-R M Bits-Handhalter mit Ratschenfunktion, 1/4": 1/4" x 123,5 mm 3x 851/4 Z Bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Z Bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 4x 867/4 Z TORX® Bits: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm 3x 840/4 Z Bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm 1x 800/4 Z Bits: 1 x 5,5 x 89 mm 1x Klettstreifen 70: 70 x 50 mm	1	4013288229779
05051060001	838 RA S Set 1 	1x 838 RA S Bits-Handhalter mit Ratschenfunktion, 1/4": 1/4" x 102 mm 2x 851/4 BTZ Bits: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm 2x 855/4 BTZ Bits: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm 4x 867/4 BTZ TORX® Bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm 4x 840/4 BTZ Bits: 2,5x50 mm, 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm 1x 800/4 BTZ Bits: 0,8 x 5,5 x 50 mm 1x Klettstreifen 70: 70 x 50 mm	1	4013288229755

838 RA-R M



- Ratschenschraubendreher Bits
- Ratschenmechanik Feinverzahnung
- umschaltbar Rechts- Linkslauf
- Rapidaptor Bitaufnahme
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit: Mit der Ratschenmechanik kann beim Verschrauben auch "gezwirbelt" werden

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05051493001	838 RA-R M	1/4"x123,5	1	4013288229748

Wera 2go 2 Werkzeug-Container, 3-teilig



- Wera 2go Werkzeug-Container mit Innen- und Außen-Klettssystem
- Individuell konfigurierbar für hohe Mobilität
- Ideal auch zum Andocken der textilen Wera Boxen und Taschen mit Vlieszone
- Leichtes Ein- und Ausräumen
- Hände bleiben beim Transport frei

Satz bestehend aus:

Wera 2go Werkzeug-Container	355x330x115 mm
Wera 2go 6 Tragegurt	38x1470 mm
Wera 2go 4 Köcher	165x105 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05004351001	Wera 2go 2 Werkzeug-Container	3-teilig	1	4013288187840

Wera 2go 3 Werkzeug-Box, 80 x 130 x 325 mm



- Geeignet zum Andocken an das Wera 2go System
- Dauerhaft formstabil durch gewebekaschierte Kunststoffplatten
- Hohe Schnitt- und Stichresistenz
- Hoher Schutz der transportierten Werkzeuge vor Beschädigungen und Nässe
- Individuell bestückbar

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05004352001	Wera 2go 3 Werkzeug-Box	80 x 130 x 325 mm	1	4013288187369

Wera 2go 7 Werkzeug-Hochbox, 100 x 295 mm



- Transportbox auch für lange Werkzeuge wie z. B. Wasserwaagen
- Dauerhaft formstabil durch gewebekaschierte Kunststoffplatten
- Hohe Schnitt- und Stichresistenz
- Hoher Schutz der transportierten Werkzeuge vor Beschädigungen und Nässe
- Geeignet zum Andocken an das Wera 2go System

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
05004356001	Wera 2go 7 Werkzeug-Hochbox	100 x 295 mm	1	4013288204370

EINFACH BESSER.

Innovation aus Tradition

Spann- und Schneidtechnik vom Profi für Profis



Jetzt mehr erfahren: www.bessey.de



Temperguss-Schraubzwinge TPN



Für universellen Einsatz speziell in der Holz-, Kunststoff- und NE-Metallverarbeitung; die brünierte Spindel mit der beweglich vernieteten, kaltfließgepressten Druckplatte und dem ergonomisch geformten Holzgriff sorgen für beste Kraftübertragung; Fest- und Gleitbügel aus Temperguss, pulverbeschichtet; Schiene aus Profilstahl; galvanisch verzinkt; Spannkraft bis zu 5.500 N

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
TPN16BE	Temperguss-Schraubzwinge TPN-BE 160/80	Spannweite 160 mm, Ausladung 80 mm	1	4008158015576
TPN20BE	Temperguss-Schraubzwinge TPN-BE 200/100	Spannweite 200 mm, Ausladung 100 mm	1	4008158015682
TPN25BE	Temperguss-Schraubzwinge TPN-BE 250/120	Spannweite 250 mm, Ausladung 120 mm	1	4008158015767
TPN30BE	Temperguss-Schraubzwinge TPN-BE 300/140	Spannweite 300 mm, Ausladung 140 mm	1	4008158015897
TPN40BE	Temperguss-Schraubzwinge TPN-BE 400/175	Spannweite 400 mm, Ausladung 175 mm	1	4008158016030
TPN40S12BE	Temperguss-Schraubzwinge TPN-BE 400/120	Spannweite 400 mm, Ausladung 120 mm	1	4008158016078
TPN60S12BE	Temperguss-Schraubzwinge TPN-BE 600/120	Spannweite 600 mm, Ausladung 120 mm	1	4008158016252
TPN80S12BE	Temperguss-Schraubzwinge TPN-BE 800/120	Spannweite 800 mm, Ausladung 120 mm	1	4008158016320
TP100S12BE	Temperguss-Schraubzwinge TPN-BE 1000/120	Spannweite 1000 mm, Ausladung 120 mm	1	4008158015453

Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS mit bewährtem Holzgriff



Spannkraft bis zu 5.000 N; vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen; ergonomisch geformter Holzgriff

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
GS12	Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS 120/60	Spannweite 120 mm, Ausladung 60 mm	1	4008158024592
GS16	Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS 160/80	Spannweite 160 mm, Ausladung 80 mm	1	4008158024608
GS20	Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS 200/100	Spannweite 200 mm, Ausladung 100 mm	1	4008158024615
GS25	Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS 250/120	Spannweite 250 mm, Ausladung 120 mm	1	4008158024622

Tiefspann-Schraubzwinge TGNT mit bewährtem Holzgriff



Spannkraft bis zu 7000 N; schwere Ausführung; ergonomisch geformter Holzgriff; große, stabile Vollprofilschienen mit Riffelung, Schienen verzinkt

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
TGN60T25	Tiefspann-Schraubzwinge TGNT 600/250	Spannweite 600 mm, Ausladung 250 mm	1	4008158012667
TGN60T30	Tiefspann-Schraubzwinge TGNT 600/300	Spannweite 600 mm, Ausladung 300 mm	1	4008158012698

Sparrenzwinge SPZ



Spannkraft bis zu 12.000 N; für Dach- und Holzkonstruktionen; SPZ80K mit Sechskant 17 mm und hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage; schwenkbar bis 35°

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
SPZ60K	Sparrenzwinge SPZ 600/120	Spannweite 600 mm, Ausladung 120 mm	1	4008158026930
SPZ80K	Sparrenzwinge SPZ 800/140	Spannweite 800 mm, Ausladung 140 mm	1	4008158027425

Einhandzwinge mit drehbarem Griff EZ360



Innovativer 360° Dreh-Mechanismus ermöglicht das Platzieren der Griffseinheit rund um die Schiene – bereits vor aber auch nach Befestigung der Zwinge; 12-stufiger Rastmechanismus zum sicheren Halten der gewählten Griffposition; Große Spannflächen mit abnehmbaren Schutzkappe; Spannkraft bis zu 400 N / 40 kg / 80 lbs (EZ360S), 750 N / 75 kg / 165 lbs (EZ360M), 1.400 N / 140 kg / 300 lbs (EZ360); Umsteckbar zum Spreizen – werkzeuglos bei EZ360M und EZ360 dank einfacher Lösemechanik per Druckknopf am Oberteil; Einhandbedienung ohne Kraftaufwand.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
EZ360S-11SET	Einhandzwinge mit drehbarem Griff EZ360S-11SET (2er-Set)	Spannweite 110 mm, Ausladung 40 mm	1	4008158051086
EZ360M-15	Einhandzwinge mit drehbarem Griff EZ360M-15	Spannweite 150 mm, Ausladung 60 mm	1	4008158051062
EZ360M-30	Einhandzwinge mit drehbarem Griff EZ360M-30	Spannweite 150 mm, Ausladung 60 mm	1	4008158051079
EZ360-15	Einhandzwinge mit drehbarem Griff EZ360-15	Spannweite 150 mm, Ausladung 80 mm	1	4008158041988
EZ360-30	Einhandzwinge mit drehbarem Griff EZ360-30	Spannweite 300 mm, Ausladung 80 mm	1	4008158041995
EZ360-45	Einhandzwinge mit drehbarem Griff EZ360-45	Spannweite 450 mm, Ausladung 80 mm	1	4008158042008
EZ360-60	Einhandzwinge mit drehbarem Griff EZ360-60	Spannweite 600 mm, Ausladung 80 mm	1	4008158042015

Einhandzwinge EHZ mit 2-Komponenten-Griff



Spannkraft von bis zu 3.500 N; einfach und schnell mit nur einer Hand fixieren und spannen; Pumpebel von Schienen- und Griffseite bedienbar; mit Schutzkappen auf den Spannflächen

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
EHZ30-2K	Einhandzwinge EHZ-2K 300/100	Spannweite 300 mm, Ausladung 100 mm	1	4008158030661

Einhandzwinge EZ-Serie



Spannkraft bis zu 2.700 N; Umsteckbar zum Spreizen - werkzeuglos bei EZM, EZL, EZXL dank einfacher Lösemechanik per Druckknopf am Oberteil; Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumpmechanismus und integriertem Lösehebel hinter der Schiene; Gummierter Schutzkappen mit Kreuzprisma für sicheren Halt von runden, spitzen und kantigen Teilen; Einhandbedienung ohne Kraftaufwand;

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
EZM15-6	Einhandzwinge EZM 150/60	Spannweite 150 mm, Ausladung 60 mm	1	4008158041124
EZM30-6	Einhandzwinge EZM 300/60	Spannweite 300 mm, Ausladung 60 mm	1	4008158041131
EZL30-8	Einhandzwinge EZL 300/80	Spannweite 300 mm, Ausladung 80 mm	1	4008158041155
EZL45-8	Einhandzwinge EZL 450/80	Spannweite 450 mm, Ausladung 80 mm	1	4008158041162
EZXL30-9	Einhandzwinge EZXL 300/90	Spannweite 300 mm, Ausladung 90 mm	1	4008158041209
EZXL60-9	Einhandzwinge EZXL 600/90	Spannweite 600 mm, Ausladung 90 mm	1	4008158041223

Einhandzwinge EZS



Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid; Schiene aus Präzisionsstahl; oberflächengehärtet und brüniert; weiche Schutzkappen zum schonenden Spannen; durch den Löseknopf lässt sich das Oberteil umsetzen zum Spannen oder Spreizen; komfortable Einhandbedienung mit bis zu 2.000 N Spannkraft

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
EZS15-8	Einhandzwinge EZS 150/80	Spannweite 150 mm, Ausladung 80 mm	1	4008158034584
EZS30-8	Einhandzwinge EZS 300/80	Spannweite 300 mm, Ausladung 80 mm	1	4008158034591
EZS45-8	Einhandzwinge EZS 450/80	Spannweite 450 mm, Ausladung 80 mm	1	4008158034607
EZS60-8	Einhandzwinge EZS 600/80	Spannweite 600 mm, Ausladung 80 mm	1	4008158034614

Hightech-Hebelzwinge KliKlamp KLI



Extrem leichte und stabile Magnesium-Spannbügel, glasfaserverstärkte Kunststoffe und statisch optimierter kaltgezogener Qualitätsstahl machen die KliKlamp zu der innovativen Zwinge; leichter Kraftaufbau bis 1.200 N; leicht zu dosieren für schonendes Spannen; sicher spannen auch bei Vibrationen durch vielstufigen Rastermechanismus

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
KLI16	KliKlamp KLI 160/80	Spannweite 160 mm, Ausladung 80 mm	1	4008158027234
KLI25	KliKlamp KLI 250/80	Spannweite 250 mm, Ausladung 80 mm	1	4008158027258

Druckguss-Schraubzwinge LM



Spannkraft bis zu 2.000 N; Ober- und Unterteil aus bruchfestem; schwarz beschichtetem Zink-Druckguss; mit Schutzkappe; klein und handlich; geringes Gewicht

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
LM10/5	Druckguss-Schraubzwinge LM 100/50	Spannweite 100 mm, Ausladung 50 mm	1	4008158004600
LM15/5	Druckguss-Schraubzwinge LM 150/50	Spannweite 150 mm, Ausladung 50 mm	1	4008158004723
LM20/5	Druckguss-Schraubzwinge LM 200/50	Spannweite 200 mm, Ausladung 50 mm	1	4008158005485
LM20/8	Druckguss-Schraubzwinge LM 200/80	Spannweite 200 mm, Ausladung 80 mm	1	4008158006147
LM25/8	Druckguss-Schraubzwinge LM 250/80	Spannweite 250 mm, Ausladung 80 mm	1	4008158005676

Leicht-Schraubzwinge in U-Form LMU



Spannkraft bis zu 1.500 N; übergreifendes Spannen; mit zwei Schutzkappen; klein und handlich; geringes Gewicht

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
LMU10/5	Leicht-Schraubzwinge in U-Form LMU 100/50	Spannweite 100 mm, Ausladung 50 mm	1	4008158032559
LMU15/5	Leicht-Schraubzwinge in U-Form LMU 150/50	Spannweite 150 mm, Ausladung 50 mm	1	4008158032566
LMU20/5	Leicht-Schraubzwinge in U-Form LMU 200/50	Spannweite 200 mm, Ausladung 50 mm	1	4008158032573

Einhand-Tischzwinge EZR (2er-Set)



Mit spezieller Führung am Oberteil für Nuten 12 x 6,5 mm bis 12 x 8 mm; Einsatz mit Adapter auf Unterteil und umgedrehtem Oberteil zum sicheren Fixieren von Führungsschienen der Marken Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, Dewalt etc. und zum Spannen in Profilen sowie auf Arbeitstischen; Einsatz mit Adapter auf Ober- oder Unterteil zum Übergreifenden Spannen; Einsatz mit oder ohne Adapter - zum Spannen oder Spreizen; Spannkraft bis zu 750 N; Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumpebhel hinter der Schiene.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
EZR15SET	2 x Einhand-Tischzwinge EZR 150/60	Spannweite 150 mm, Ausladung 60 mm; Spreizweite 120-310 mm	1	4008158042992

BEYCEPS



Hubkraft bis zu 1.800 N / 180 kg / 400 lbs; Zum millimetergenauen, sanften und sicheren Anheben (bis zu 8 mm pro Betätigung des Pumpgriffs), Absenken (bis zu 4 mm pro Betätigung des Absenkhebels) sowie Ausrichten von Werkstücken mit nur einer Hand; Ergonomische und sichere Handhabung, da der Pumpgriff aus 2-Komponenten-Kunststoff auf der Oberseite platziert ist und darunter die beiden Hebel zum Lösen und Feinabsenken getrennt voneinander angeordnet sind; Geschlossenes Kunststoffgehäuse schützt die Mechanik vor Staub, Schmutz sowie Spänen und verhindert ein Einklemmen der Finger; Werkzeuglos umsteckbar zum Spannen; Schutzkappen für Standfuß und Hebeplatte – im Lieferumfang enthalten – vermeiden Beschädigungen an empfindlichen Oberflächen.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
BEY23	BEYCEPS BEY23	5 - 230 mm (Heben) + 170 - 390 mm (Spannen)	1	4008158050973
BEY-IK	BEYCEPS Installation Kit BEY-IK	Nutzbereich: 170 - 620 mm	1	4008158051604

EINFACH BESSER.

Die Deckenstütze STE mit umfangreichem Zubehör



Die sechs Größen der STE-Deckenstützen stehen für hohe Belastbarkeit und komfortable Einhandbedienung. Mit einer maximalen Tragkraft von bis zu 350 kg bei eingefahrener Teleskopstange – bei den zwei kürzesten Varianten sogar im komplett ausgezogenen Zustand – sind die Stützen die leistungsfähigsten am Markt. Zusätzlich sind die vier längsten Modelle GS-zertifiziert und bieten damit geprüfte Sicherheit.



Weitere Vorteile dank ausgeklügeltem Zubehör:

- **Deckenstatisiv STE-DS** – zur Vergrößerung der Abstützfläche mit gleichmäßiger Kraftverteilung
- **Halterung STE-LH** – zum Fixieren von Hilfsmitteln wie Laser, Kamera, Bauleuchte
- **Abstützplatte STE-SP35** – zur Vergrößerung der Abstützfläche auch an schrägen Flächen
- **Baustativ STE-B5** – für sicheren Stand, auch ohne obere Verspannung frei im Raum und auf Treppen
- **Kleines Baustativ STE-KBS** – zum stehenden Platzieren und sicheren Vorpositionieren der zwei kürzesten Deckenstützen

Jetzt mehr erfahren:
www.bessey.de



Decken- und Montagestütze STE mit Pumpgriff



Bis zu maximal 350 kg belastbar bei komplett eingefahrener Teleskopstange; Äußerst stabile Konstruktion durch hochbelastbare Stahlrohre und rutschsichere PVC-Kontaktflächen; Einhandbedienung dank 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumpmechanismus; Schnellverschiebe-Taste zum schnellen Ein- und Ausfahren der Teleskopstange; Regulierbare Haltekraft durch Drehen der Stütze am Griff; Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45 Grad bis +45 Grad; STE150, STE250, STE300, STE370: GS-zertifiziert für Qualität und Sicherheit.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
STE55	Decken- und Montagestütze STE 550	Verstellweg 40 - 55 cm	2	4008158051192
STE90	Decken- und Montagestütze STE 900	Verstellweg 575 - 910 mm	1	4008158041841
STE150	Decken- und Montagestütze STE 1500	Verstellweg 90 - 150 cm	2	4008158051208
STE250	Decken- und Montagestütze STE 2500	Verstellweg 1450 - 2500 mm	1	4008158041254
STE300	Decken- und Montagestütze STE 3000	Verstellweg 1700 - 3000 mm	1	4008158041261
STE370	Decken- und Montagestütze STE 3700	Verstellweg 2070 - 3700 mm	1	4008158041278

Decken- und Montagestütze ST



Bis zu maximal 150 kg belastbar bei komplett eingefahrener Teleskopstange; stabile Konstruktion durch spezielle Stahlrohre und rutschsichere PVC-Kontaktflächen; Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45° bis +45°; einfache; sichere Handhabung durch ein teleskopier- und verriegelbares Innenrohr sowie ein über Schaumstoffgriff drehbares Außenrohr

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
ST125	Decken- und Montagestütze ST 1250	Verstellweg 750 - 1250 mm	1	4008158031590
ST250	Decken- und Montagestütze ST 2500	Verstellweg 1450 - 2500 mm	1	4008158040110
ST290	Decken- und Montagestütze ST 2900	Verstellweg 1600 - 2900 mm	1	4008158031583

Decken- und Montagestütze - Baustativ + Deckenstativ



STE-BS: Zubehör für Deckenstützen mit einem Außenrohrdurchmesser von 29 mm und 32 mm; Stabiler Stand, da Kraft der verspannten Deckenstütze punktuell nach unten wirkt; Deckenstützen lassen sich auch ohne obere Verspannung frei im Raum platzieren und sind damit auch im Außenbereich einsetzbar; Schnelle, werkzeuglose Montage; Leichte und stabile Konstruktion dank Alumiuminumprofilen und glasfaserverstärktem Kunststoff.

STE-KBS: Zubehör für Deckenstütze STE55; für Deckenstütze STE90 als kleinere platzsparende Alternative zum größeren Baustativ STE-BS; Leichte und stabile Konstruktion dank verstärktem PA6 Kunststoff.

STE-DS: Zubehör für Deckenstützen mit einem Außenrohrdurchmesser des teleskopierbaren Innenrohrs von 25 mm und 28 mm; Zur Vergrößerung der Abstützfläche; Gleichmäßige Kraftverteilung dank dreiflügeligen Anlageflächen; Schnelle, werkzeuglose Montage; Sicher im Einsatz, da durch die Rundum-Fixierung des Stahlrohrs ein Kippen der Anlagefläche vermieden wird.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
STE-BS	Baustativ STE-BS	für Außenrohrdurchm. von 29 mm und 32 mm	1	4008158041858
STE-KBS	kleines Baustativ STE-KBS	nur für BESSEY Deckenstützen STE55 und STE90	1	4008158051253
STE-DS	Deckenstativ STE-DS	für Außenrohrdurchm. von 25 mm und 28 mm	1	4008158041865

Multifunktions-/ Laserhalterung STE-LH+ Abstützplatte STE-SP35



STE-LH: Halterung mit 1/4" Gewindeaufnahme zum Fixieren von Hilfsmitteln wie z.B. Laser, Kamera, Bauleuchte; Werkzeuglos einsetzbar an runden (0-45 mm) sowie eckigen (0-55 mm) Trägerteilen wie z.B. Decken- und Montagestützen, Profilen, Leitern; L-Drehhalterung mit zwei Rotationsachsen: 360 Grad neben Befestigungsklemme, 180 Grad an Gewindeaufnahme. **STE-SP35:** Leichtes Aluminiumprofil mit rutschhemmendem Zellkautschuk; Zur Vergrößerung der Abstützfläche von BESSEY Decken- und Montagestützen ST (nur in Verbindung mit Ersatzkontaktefläche 3101952) und STE; Sichere Fixierung an den Kontaktflächen dank Sterngriffschrauben. (Für ST nur in Verbindung mit Ersatz kontaktfläche 3101952.)

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
STE-LH	Halterung für Laser, Kamera, Bauleuchten, etc.		1	4008158041469
STE-SP35	Vergroßerung der Abstützfläche der STE		1	4008158041452

Türfutterstrebe TU



Fixiert und stützt Türfutter beim Ausschäumen der Mauerfuge schonend und exakt; teleskopierbares eloxiertes Aluminium-4-Kant-Rohr mit mm-Skala und Feststellschraube für maßgenaue Arbeiten; kreuzförmige Druckplatte mit Filzschutz für empfindliche Türfutter mit einer Tiefe von 6 bis 13 cm bzw. 13 bis 30 cm; umsteckbare Spannbügel mit vergrößerten Spannflächen und abnehmbaren Auslegern zum sicheren und einfachen Einsetzen des Türfutters

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
TU	Türfutterstrebe TU	Spannweite 560-1010 mm	1	4008158001302
TU-TRAGE	Trage mit 6 Türfutterstreben TU	Spannweite 560-1010 mm	1	4008158001319

Türfuttermontagestrebe TMS



Fixiert und stützt Türfutter beim Ausschäumen der Mauerfuge schonend und exakt; teleskopierbares Aluminium-Rund-Rohr mit Feststellschraube für genaues Arbeiten; mit Klemmteilen an den Spannflächen um Strebe im Futter zu sichern und im exakten Abstand zu halten

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
TMS	Türfuttermontagestrebe TMS	Spannweite 560-1010 mm	1	4008158026794

Türfutter-Richtzwinge TFM



Hochwertige 2-Komponenten-Kunststoffgriffe; für schnelles; exaktes Ausrichten und Fixieren von Türfuttern; sinnvolle Ergänzung zur BESSEY Türfutterstrebe TU und TMS

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
TFM-2K	Türfutter-Richtzwinge TFM-2K	Verstellweg 35 mm, Ausladung 70 mm	1	4008158040714

Abstandhalter AV2 (4 St./Packung)



Stufenlos schnell einstellbar für Wandabstand von 5 bis 20 mm; Abstandhalter für schwimmend verlegte Laminat- und Fertigparkettböden; breite Anlage- und Abstützfläche zur Vermeidung von Druckstellen an Diele und Putz; leichtes Entfernen durch einfaches Zurückdrehen; sehr leicht und kompakt

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
AV2	Abstandhalter AV2 20/89	Verstellweg 5-20 mm	1	4008158035895

Federzwinge Clippix XC



Federzwinge; leicht und handlich; funktional und ergonomisch griffig; weiche, rutschfeste Griffauflagen

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
XC1	Clippix XC 20/20	Spannweite 20 mm	5	4008158031392
XC2	Clippix XC 25/30	Spannweite 25 mm	5	4008158028583
XC3	Clippix XC 35/37	Spannweite 35 mm	5	4008158028590
XC5	Clippix XC 50/50	Spannweite 50 mm	5	4008158028606
XC7	Clippix XC 75/70	Spannweite 75 mm	5	4008158028613

Federzwinge VarioClippix XV



Variable Spannweite; trotzdem einhändig bedienbar; leicht und handlich; funktional und ergonomisch griffig; höchste Stabilität

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
XV3-50	VarioClippix XV 55/37	Spannweite 55 mm	1	4008158028569
XV5-100	VarioClippix XV 100/50	Spannweite 100 mm	1	4008158028576

Berliner-Schere D102



Für gerade Schnitte; Griffe PVC-getaucht; nur rechtsschneidend lieferbar

Erdi

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
D102-250-SB	rechtsschneidend	250 mm	1	4010220024843

Loch-Schere D107



Für kurze gerade und Figurenschnitte; Griffe PVC-getaucht

Erdi

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
D107-250L-SB	linksschneidend	250 mm	1	4010220025185
D107-250-SB	rechtsschneidend	250 mm	1	4010220025178

Ideal-Schere D116



Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte; Griffe PVC-getaucht

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
D116-260L-SB	linksschneidend	260 mm	1	4010220024881
D116-260-SB	rechtsschneidend	260 mm	1	4010220024874

Pelikan-Schere D118



Für lange gerade und durchlaufende Schnitte; extra lange Schneide ist ideal zum Durchtrennen von Blechtafeln; Griffe PVC-getaucht

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	Hersteller-Nr.	VE	EAN-Code
D118-300-SB	rechtsschneidend	300 mm	D118-300-SB	1	4010220025345

Ideal-Schere, klein und wendig D15A



Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte; neue Scherenkopfgeometrie sorgt für enorme Wendigkeit – hervorragend geeignet für besonders kleine Radien und schwer zugängliche Stellen; optimiertes Hebelverhältnis bei kleinster Bauweise garantiert 100 %; Leistung bei geringem Kraftaufwand; ERGO-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
D15AL-SB	linksschneidend	180 mm	1	4010220031490
D15A-SB	rechtsschneidend	180 mm	1	4010220031315

Figuren-Schere D16



Für kurze gerade und Figurenschnitte; Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
D16L-SB	linksschneidend	240 mm	1	4010220024751
D16-SB	rechtsschneidend	240 mm	1	4010220024744
D16S-SB	geradeschneidend	240 mm	1	4010220024768

Ideal-Schere D27A



Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte; Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
D27AL-SB	linksschneidend	260 mm	1	4010220024829
D27A-SB	rechtsschneidend	260 mm	1	4010220024812

Combi-Schere gerade D48-2



ERGO-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten; Klingen aus rostfreiem Edelstahl

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
D48-2	geradeschneidend	190 mm	1	4010220030141

Falzzange D331 // D341 / D351



Aus Qualitätsstahl geschmiedet Schwarz pulverbeschichtet

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
D331-60	gerade	280 mm, Mindestmautiefe 60 mm	1	401022003114
D341-60	45° gebogen	270 mm, Mindestmautiefe 50 mm	1	4010220021989
D351-60	90° gebogen	255 mm, Mindestmautiefe 50 mm	1	401022003190

Klingen-Klappmesser mit Kunststoffgriff DBKPH-EU



Hochwertig, sicher und flexibel; Mechanismus für schnellen und einfachen Klingentausch; Lösehebel für schnelles Einklappen der Feststellklinge

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
DBKPH-EU		160 mm	1	4010220030509

Messer-Set DBKPH



DBKPH Klingen-Klappmesser in praktischer Tasche aus Nylon + 10 Stück Trapezklingen + 2 Stück Ausstechklingen + 2 Stück Linoleumklingen + 5 Stück Hakenklingen; Besonderheiten Messer: Mechanismus für einfachen und schnellen Klingentausch; Klingefach mit Verschluss für Ersatzklingen; Daumenkissen für maximalen Anpressdruck; Lösehebel für schnelles Einklappen der Feststellklinge; Komfort-Kunststoffgriff

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
DBKPH-SET	enthält 15 Stück Trapezklingen DBK-T, 5 Stück Hakenklingen DBK-H, 2 Stück Linoleumklingen DBK-L, 2 Stück Ausstechklingen DBK-A		1	4010220030752

Multifunktionswerkzeug mit großer Schere DBST



1 Multitool mit 7 Möglichkeiten: Schere; Messer; Säge; Feile; Kreuzschlitzschraubendreher sowie großem und kleinem Schlitzschraubendreher; Schneidet: Leder; Seil; Vinyl; dünnes Kabel; Schnur; dünnes Plastik; Papier und vieles mehr. Mit robuster Güteltasche zur sicheren; stets griffbereiten Aufbewahrung; Edelstahlgriff mit Weichstoffkomponente für rutschsicheres Arbeiten

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
DBST		Gesamtlänge offen 175 mm, geschlossen 100 mm	1	4010220031483

HALDER



IMPULSE FÜR DEN BAU



@haldertools

www.halder.de

**DAS
ORIGINAL**
MADE IN
GERMANY.

Das HALDER SIMPLEX-Prinzip:

- Spannen mit einer Schraube
- sämtliche Einzelteile austauschbar
- Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit

- hochwertiger, schwingungsdämpfender und ergonomisch geformter Holzstiel
- Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich)
- GS-geprüft / made in Germany

SIMPLEX-Schonhammer



Schonhammer mit beidseitig Gummikomposition-Einsätzen schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm; Für Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Mauerwerk/Treppen setzen, Zaunbau, Zimmerei, Wartungs-/Reparaturarbeiten

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3002.030	mit Gummikomposition-Einsätzen beidseitig, Ø 30 mm	345 g	1	4030618300045
3002.040	mit Gummikomposition-Einsätzen beidseitig, Ø 40 mm	660 g	1	4030618300052
3002.050	mit Gummikomposition-Einsätzen beidseitig, Ø 50 mm	1.150 g	1	4030618300069
3002.060	mit Gummikomposition-Einsätzen beidseitig, Ø 60 mm	1.550 g	1	4030618300076
3002.062	mit Gummikomposition/Einsätzen, Ø 60 mm, extra kurzer Stiel	1.495 g	1	4030618314318
3002.080	mit Gummikomposition/Einsätzen beidseitig, Ø 80 mm	2.870 g	1	4030618300083
3002.082	mit Gummikomposition/Einsätzen, Ø 80 mm, extra kurzer Stiel	2.770 g	1	4030618312857

SIMPLEX-Schonhammer



SIMPLEX-Schonhammer in der Einsatzkombination TPE-soft blau, weich, abriebfrei / Gummikomposition schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm; Für Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Fliesen-/Plattenlegen

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3012.030	mit TPE-soft/Gummikomposition-Einsätzen, Ø 30 mm	340 g	1	4030618300564
3012.040	mit TPE-soft/Gummikomposition-Einsätzen, Ø 40 mm	640 g	1	4030618300571
3012.050	mit TPE-soft/Gummikomposition-Einsätzen, Ø 50 mm	1.095 g	1	4030618300588
3012.060	mit TPE-soft/Gummikomposition-Einsätzen, Ø 60 mm	1.480 g	1	4030618300595
3012.260	mit TPE-soft/Gummikomposition mit Standfuß-Einsätzen, Ø 60 mm	1.508 g	1	4030618311089
3012.080	mit TPE-soft/Gummikomposition-Einsätzen, Ø 80 mm	2.840 g	1	4030618312291
3012.082	mit TPE-soft/Gummikomposition-Einsätzen, Ø 80 mm, extra kurzer Stiel	2.740 g	1	4030618312888
3012.262	mit TPE-soft/Gummikomposition mit Standfuß-Einsätzen, Ø 80 mm, extra kurzer Stiel	1.453 g	1	4030618314349

SIMPLEX-Schonhammer, ohne Farbabrieb



SIMPLEX-Schonhammer - ohne Abrieb. In der Einsatzkombination TPE-soft blau, weich, abriebfrei / TPE-mid grau, mittelhart, abriebfrei; Zum Natursteine setzen, für Trockenbau, Schreinerei, Möbelbau, Fenster-/Türenbau, Fliesen-/Plattenlegen, Mauerwerk/Treppen setzen, Fertigwände setzen, Balken positionieren

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3013.030	mit TPE-soft/TPE-mid-Einsätzen, Ø 30 mm	340 g	1	4030618300601
3013.040	mit TPE-soft/TPE-mid-Einsätzen, Ø 40 mm	620 g	1	4030618300618
3013.050	mit TPE-soft/TPE-mid-Einsätzen, Ø 50 mm	1.050 g	1	4030618300625
3013.060	mit TPE-soft/TPE-mid-Einsätzen, Ø 60 mm	1.420 g	1	4030618300632
3013.062	mit TPE-soft/TPE-mid-Einsätzen, Ø 60 mm, extra kurzer Stiel	1.365 g	1	4030618314097
3013.080	mit TPE-soft/TPE-mid-Einsätzen, Ø 80 mm	1.760 g	1	4030618312307
3013.082	mit TPE-soft/TPE-mid-Einsätzen, Ø 80 mm, extra kurzer Stiel	2.660 g	1	4030618312895

SIMPLEX-Schonhammer



Schonhammer mit beidseitig Gummikomposition-Einsätzen schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm; Für Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Mauerwerk/Treppen setzen, Zaunbau, Zimmerei, Wartungs-/Reparaturarbeiten

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3022.260	mit Gummikomposition/Gummikomposition mit Standfuß-Einsätzen, Ø 60 mm	1.578 g	1	4030618311072
3022.280	mit Gummikomposition/Gummikomposition mit Standfuß-Einsätzen, Ø 80 mm	2.920 g	1	4030618312383

Das HALDER SIMPLEX-Prinzip:

- Spannen mit einer Schraube
- sämtliche Einzelteile austauschbar
- Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit
- hochwertiger, schwingungsdämpfender und ergonomisch geformter Holzstiel
- Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich)
- GS-geprüft / made in Germany

SIMPLEX-Schonhammer



SIMPLEX-Schonhammer in der Einsatzkombination Gummikomposition schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm / Plastik rot, hart, öl- und fettbeständig; Für Montage- / Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, Ausbeularbeiten, Gerüstbau / Zeltbau, Fertighausbau, Zimmerei

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3026.030	mit Gummikompositionen/Plastik-Einsätzen, Ø 30 mm	345 g	1	4030618300649
3026.040	mit Gummikompositionen/Plastik-Einsätzen, Ø 40 mm	640 g	1	4030618300656
3026.050	mit Gummikompositionen/Plastik-Einsätzen, Ø 50 mm	1.130 g	1	4030618300663
3026.060	mit Gummikompositionen/Plastik-Einsätzen, Ø 60 mm	1.500 g	1	4030618300670

SIMPLEX-Schonhammer



SIMPLEX-Schonhammer in der Einsatzkombination Gummikomposition schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm / Superplastik weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig.
Für Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Zaunbau, Gerüstbau / Zeltbau, Zimmerei

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3027.030	mit Gummikompositionen/Superplastik-Einsätzen, Ø 30 mm	335 g	1	4030618300687
3027.040	mit Gummikompositionen/Superplastik-Einsätzen, Ø 40 mm	635 g	1	4030618300694
3027.050	mit Gummikompositionen/Superplastik-Einsätzen, Ø 50 mm	1.105 g	1	4030618300700
3027.060	mit Gummikompositionen/Superplastik-Einsätzen, Ø 60 mm	1.510 g	1	4030618300717
3027.260	mit Gummikompositionen/Standfuss/Superplastik-Einsätzen, Ø 60 mm	1.540 g	1	4030618311119
3027.262	mit Gummikompositionen/Standfuss/Superplastik-Einsätzen, Ø 60 mm, extra kurzer Stiel	1.455 g	1	4030618314332
3027.062	mit Gummikompositionen/Superplastik-Einsätzen, Ø 80 mm	2.770 g	1	4030618314080
3027.080	mit Gummikompositionen/Superplastik-Einsätzen, Ø 80 mm	2.770 g	1	4030618300724
3027.280	mit Gummikompositionen/Standfuss/Superplastik-Einsätzen, Ø 80 mm	2.990 g	1	4030618312062
3027.282	mit Gummikompositionen/Standfuss/Superplastik-Einsätzen, Ø 80 mm, extra kurzer Stiel	2.720 g	1	4030618312970
3027.082	mit Gummikompositionen/Superplastik-Einsätzen, Ø 80 mm, extra kurzer Stiel	2.670 g	1	4030618312925

SIMPLEX-Schonhammer



SIMPLEX-Schonhammer in der Einsatzkombination Gummikomposition schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm / Nylon weiß, hart, sehr verschleißfest, kein Absplittern auch bei Minustemperaturen, öl- und fettbeständig. Für Montage scharfkantiger Werkstücke, Gehäusemontage, Anlagenbau, Hallenbau, Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3028.030	mit Gummikompositionen/Nylon-Einsätzen, Ø 30 mm	360 g	1	4030618300731
3028.040	mit Gummikompositionen/Nylon-Einsätzen, Ø 40 mm	650 g	1	4030618300748
3028.050	mit Gummikompositionen/Nylon-Einsätzen, Ø 50 mm	1.140 g	1	4030618300755
3028.060	mit Gummikompositionen/Nylon-Einsätzen, Ø 60 mm	1.520 g	1	4030618300762
3028.080	mit Gummikompositionen/Nylon-Einsätzen, Ø 80 mm	2.890 g	1	4030618300779

SIMPLEX-Schonhammer, geringes Gewicht, ohne Farbabrieb



Extra leichtes Aluminium-Gehäuse mit integrierter Stielschutzhülse lässt den Anwender die Schlagkraft gut kontrollieren und selbst bestimmen (ideal für bruchempfindliche Materialien); SIMPLEX – Schonhammer in der Einsatzkombination TPE-soft blau, weich, abriebfrei / TPE-mid grau, mittelhart, abriebfrei; Hochwertiger, schwungsdämpfender, ergonomisch geformter Holzstiel; Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich); Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend; Zum Natursteine setzen, für Trockenbau, Schreinerei, Möbelbau, Fenster-/Türenbau, Fliesen-/Plattenlegen; GS-geprüft; Made in Germany

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3113.030	mit TPE-soft/TPE-mid-Einsätzen, Ø 30 mm	185 g	1	4030618302681
3113.040	mit TPE-soft/TPE-mid-Einsätzen, Ø 40 mm	345 g	1	4030618302698
3113.050	mit TPE-soft/TPE-mid-Einsätzen, Ø 50 mm	635 g	1	4030618302704
3113.060	mit TPE-soft/TPE-mid-Einsätzen, Ø 60 mm	850 g	1	4030618302711
3113.062	mit TPE-soft/TPE-mid-Einsätzen, Ø 60 mm, mit extra kurzem Stiel	794 g	1	4030618314103

SIMPLEX-Schonhammer, geringes Gewicht



Extra leichtes Aluminium-Gehäuse mit integrierter Stielschutzhülse lässt den Anwender die Schlagkraft gut kontrollieren und selbst bestimmen (ideal für bruchempfindliche Materialien); SIMPLEX – Schonhammer in der Einsatzkombination TPE-soft blau, weich, abriebfrei / Superplastik weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig; Hochwertiger, schwungsdämpfender, ergonomisch geformter Holzstiel; Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich); Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend; Zum Positionieren und Justieren von leichten/empfindlichen Werkstücken; Für Schreinerei, Modellbau, Möbelbau, Türenbau; GS-geprüft; Made in Germany

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3117.030	mit TPE-soft/Superplastik-Einsätzen, Ø 30 mm	185 g	1	4030618302728
3117.040	mit TPE-soft/Superplastik-Einsätzen, Ø 40 mm	350 g	1	4030618302735
3117.050	mit TPE-soft/Superplastik-Einsätzen, Ø 50 mm	645 g	1	4030618302742
3117.060	mit TPE-soft/Superplastik-Einsätzen, Ø 60 mm	875 g	1	4030618302759

SIMPLEX-Vorschlaghammer



Das SIMPLEX Prinzip von Halder: Spannen mit einer Schraube, sämtliche Einzelteile sind austauschbar; SIMPLEX–Vorschlaghammer mit beidseitig Superplastik-Einsätzen weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig; Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit; Langfaseriger, sehr stabiler Hickory-Stiel, lackiert und ergonomisch geformt; Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend; Für Garten- / Landschaftsbau, Randsteine setzen, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen, Gerüstbau / Zeltbau, Zimmerei; GS-geprüft; Made in Germany

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3007.100	mit Superplastik-Einsätzen beidseitig, Ø 100 mm	5.200 g	1	4030618300861
3007.125	mit Superplastik-Einsätzen beidseitig, Ø 125 mm	7.700 g	1	4030618300878
3007.141	mit Superplastik-Einsätzen beidseitig, Ø 140 mm	7.900 g	1	4030618300885

SIMPLEX-Vorschlaghammer



SIMPLEX – Vorschlaghammer in der Einsatzkombination Gummikomposition schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm / Superplastik weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig; Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit; Langfaseriger, sehr stabiler Hickory-Stiel, lackiert und ergonomisch geformt; Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend; Für Garten- / Landschaftsbau, Randsteine setzen, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen, Gerüstbau / Zeltbau, Zimmerei, Fertighausbau; GS-geprüft; Made in Germany

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3027.081	mit Gummikomposition/Superplastik-Einsätzen, Ø 80 mm	3.170 g	1	4030618300908
3027.100	mit Gummikomposition/Superplastik-Einsätzen, Ø 100 mm	5.350 g	1	4030618310280
3027.061	mit Gummikomposition/Superplastik-Einsätzen, Ø 60 mm	1.810 g	1	4030618311676
3027.261	mit Gummikomposition/Standfuß/Superplastik-Einsätzen, Ø 60 mm	1.900 g	1	4030618311164
3027.281	mit Gummikomposition/Standfuß/Superplastik-Einsätzen, Ø 80 mm	3.220 g	1	4030618312444

Einsatz für SIMPLEX Schonhammer



TPE-soft- Einsatz, blau, weich, abriebfrei für SIMPLEX-Schonhammer; für sensible Arbeiten bestens geeignet; Garten-/Landschaftsbau, Fliesen-/Plattenlegen, Natursteine setzen, Möbelbau, Trockenbau, Fenster-/Türenbau, Schreinerei

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3201.030	TPE-soft, blau	Ø 30 mm	1	4030618300922
3201.040	TPE-soft, blau	Ø 40 mm	1	4030618300939
3201.050	TPE-soft, blau	Ø 50 mm	1	4030618300946
3201.060	TPE-soft, blau	Ø 60 mm	1	4030618300953
3201.080	TPE-soft, blau	Ø 80 mm	1	4030618312086

Einsatz für SIMPLEX Schonhammer



Gummikomposition-Einsatz, schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm für SIMPLEX-Schonhammer; Für Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Mauerwerk/Treppen setzen, Zaunbau, Gerüstbau, Zeltbau, Fertighausbau, Zimmerei, Wartungs-/Reparaturarbeiten

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3202.030	Gummikomposition, schwarz	Ø 30 mm	1	4030618300960
3202.040	Gummikomposition, schwarz	Ø 40 mm	1	4030618300977
3202.050	Gummikomposition, schwarz	Ø 50 mm	1	4030618300984
3202.060	Gummikomposition, schwarz	Ø 60 mm	1	4030618300991
3202.260	Gummikomposition, schwarz mit Standfuß	Ø 60 mm	1	4030618310860
3202.080	Gummikomposition, schwarz	Ø 80 mm	1	4030618301004
3202.280	Gummikomposition, schwarz mit Standfuß	Ø 80 mm	1	4030618312079
3202.100	Gummikomposition, schwarz	Ø 100 mm	1	4030618310266

Einsatz für SIMPLEX Schonhammer



TPE-mid- Einsatz, grau, mittelhart, abriebfrei für SIMPLEX-Schonhammer; für empfindliche Materialien, Garten-/Landschaftsbau, Fliesen-/Plattenlegen, Natursteine setzen, Möbelbau, Trockenbau, Fenster-/Türenbau, Schreinerei

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3203.030	TPE-mid, grau	Ø 30 mm	1	4030618301011
3203.040	TPE-mid, grau	Ø 40 mm	1	4030618301028
3203.050	TPE-mid, grau	Ø 50 mm	1	4030618301035
3203.060	TPE-mid, grau	Ø 60 mm	1	4030618301042
3203.080	TPE-mid, grau	Ø 80 mm	1	4030618312093

Einsatz für SIMPLEX Schonhammer



Superplastik- Einsatz, weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig, verschleißfest für SIMPLEX-Schonhammer; für Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen, Gerüstbau, Zeltbau, Blechbearbeitung, Fertighausbau, Schreinerei, Zimmerei, Möbelbau

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3207.030	Superplastik, weiß	Ø 30 mm	1	4030618301097
3207.040	Superplastik, weiß	Ø 40 mm	1	4030618301103
3207.050	Superplastik, weiß	Ø 50 mm	1	4030618301110
3207.060	Superplastik, weiß	Ø 60 mm	1	4030618301127
3207.080	Superplastik, weiß	Ø 80 mm	1	4030618301134
3207.100	Superplastik, weiß	Ø 100 mm	1	4030618301141
3207.125	Superplastik, weiß	Ø 125 mm	1	4030618301158
3207.141	Superplastik, weiß	Ø 140 mm	1	4030618301165

Einsatz für SIMPLEX Schonhammer



Plastik-Einsatz, rot, hart, Öl- und fettbeständig für SIMPLEX-Schonhammer; Universell einsetzbar, Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, Wartungsarbeiten, Blechbearbeitung, Fertighausbau, Zimmerei, Gerüstbau, Zeltbau

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3206.030	Plastik, rot	Ø 30 mm	1	4030618301059
3206.040	Plastik, rot	Ø 40 mm	1	4030618301059
3206.050	Plastik, rot	Ø 50 mm	1	4030618301073
3206.060	Plastik, rot	Ø 60 mm	1	4030618301080

Holzstiel für SIMPLEX Schonhammer



Hochwertiger Holzstiel für SIMPLEX-Schonhammer, schwingungsdämpfend, ergonomisch geformt; Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich)

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3244.030	Holzstiel für Ø 30	260 mm	1	4030618301455
3244.040	Holzstiel für Ø 40	275 mm	1	4030618301462
3244.050	Holzstiel für Ø 50	310 mm	1	4030618301479
3244.060	Holzstiel für Ø 60	335 mm	1	4030618301486
3244.062	Holzstiel für Ø 60, extra kurz	207 mm	1	4030618314301
3244.080	Holzstiel für Ø 80	395 mm	1	4030618301493
3244.082	Holzstiel für Ø 80, extra kurz	230 mm	1	4030618312833

SUPERCRAFT-Schonhammer, rückschlagfrei, mit abgerundetem Nyloneneinsatz für Spengler, Polsterer/Sattler



Das Kopfrohr der SUPERCRAFT-Hämmer ist mit Stahlschrot gefüllt; dies bewirkt, dass beim Aufprall der Schlagfläche auf das Werkstück die Schrotfüllung verzögert folgt; durch den verminderten Rückprall wird die Schlagenergie optimal ausgenutzt; dadurch sind sehr kraftvolle Schläge möglich; Komplett robotergeschweißt; Geräuscharm und gelenkschonend; Schlageneinsätze aus Spezialnylon mit maximaler Festigkeit. 2 unterschiedliche Schlagflächen: 1 Seite flach, 1 Seite abgerundet (vermeidet Beschädigungen und Abdrücke); Schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter, sehr stabiler und lackierter Hickorystiel; Stielschutzhülse beugt Fehlschlägen vor; Stiel und Schlageneinsätze austauschbar; für Spenglerarbeiten, Abkant- und Biegearbeiten, Polsterer/Sattler, Ziernägel einschlagen

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3366.225	Ø 25 mm	325 g	1	4030618312529
3366.230	Ø 30 mm	460 g	1	4030618312536
3366.240	Ø 40 mm	715 g	1	4030618312543

SUPERCRAFT-Schonhammer, rückschlagfrei



Das Kopfrohr der SUPERCRAFT-Hämmer ist mit Stahlschrot gefüllt; dies bewirkt, dass beim Aufprall der Schlagfläche auf das Werkstück die Schrotfüllung verzögert folgt; durch den verminderten Rückprall wird die Schlagenergie optimal ausgenutzt; dadurch sind sehr kraftvolle Schläge möglich; Komplett robotergeschweißt; Geräuscharm und gelenkschonend; Schlageneinsätze aus Spezialnylon mit maximaler Festigkeit.; Schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter, sehr stabiler und lackierter Hickorystiel; Stielschutzhülse beugt Fehlschlägen vor; Stiel und Schlageneinsätze austauschbar; für Montage scharfkantiger Werkstücke, Wartungsarbeiten, Richtarbeiten, Blechbearbeitung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3366.025	Ø 25 mm	325 g	1	4030618301585
3366.030	Ø 30 mm	460 g	1	4030618301592
3366.035	Ø 35 mm	560 g	1	4030618301608
3366.040	Ø 40 mm	715 g	1	4030618301615
3366.050	Ø 50 mm	990 g	1	4030618301639
3366.060	Ø 60 mm	1.705 g	1	4030618301646
3366.070	Ø 70 mm	2.215 g	1	4030618301653

SUPERCRAFT-Schonhammer, rückschlagfrei, mit gelber fluoreszierender Beschichtung



SUPERCRAFT-Schonhammer rückschlagfrei mit bruchsicherem Stahlrohrstiel und ergonomisch geformtem, rutschsicherem Gummigriff; Die gelb-fluoreszierende Pulverlackbeschichtung sorgt für eine schnelle Auffindbarkeit; Für sehr kraftvolle Schläge; Geräuscharm und gelenkschonend; Komplett robotergeschweißt; Schlageneinsätze aus Spezialnylon mit maximaler Festigkeit; Stielschutzhülse beugt Fehlschlägen vor; Stiel und Schlageneinsätze austauschbar; Für Flugzeugwartung, Montage scharfkantiger Werkstücke, Richtarbeiten

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3377.130	Ø 30 mm	295 g	1	4030618309413
3377.140	Ø 40 mm	305 g	1	4030618309420
3377.150	Ø 50 mm	315 g	1	4030618309437
3377.160	Ø 60 mm	325 g	1	4030618309444

SCHLEGEL, rückschlagfrei



Das Kopfrohr der Schlegel ist mit Stahlschrot gefüllt; dies bewirkt, dass beim Aufprall der Schlagfläche auf das Werkstück die Schrotfüllung verzögert folgt; durch den verminderten Rückprall wird die Schlagenergie optimal ausgenutzt; dadurch sind sehr kraftvolle Schläge möglich; mit sehr stabilem, ergonomisch geformtem Hickorystiel und Einsätzen aus Spezial-Nylon, splitterfrei (auch bei Minustemperaturen) und verschleißfest. Zudem sind die Einsätze flach und ermöglichen das schonende Einschlagen von Holzpfählen ohne diese zu beschädigen; ACHTUNG: nicht für den Einsatz in der industriellen Fertigung oder sonstigem heiklen Umfeld geeignet! Keine Prallplatten zwischen Stahlschrot und Einsätzen!

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3366.053	Ø 80 mm	3.600 g	1	4030618304302
3366.055	Ø 100 mm	5.000 g	1	4030618304319
3366.056	Ø 100 mm	6.500 g	1	4030618303893

SECURAL-Schonhammer, rückschlagfrei, rechteckig



Der Spezialist für Ecken und Kanten; aufgrund seiner rechteckigen Schlageneinsätze ist der SECURAL der Hammer-Spezialist für Arbeiten mit Ecken und Kanten; Ermöglicht geräuscharmes und komplett rückschlagfreies Arbeiten; Sehr hohe Schlagkraft bei geringem Gewicht; Absolut bruchsichere Verbindung zwischen Hammerkopf und Stiel aufgrund des längsgeschweißten Gehäuses; Auswechselbare, rechteckige mittelharte Schlageneinsätze aus Polyurethan; Für Parkett-/Laminatverlegung, Fenster-/Türenbau, Trockenbau, Möbelbau, Schreinerei, Blechbearbeitung

Art.-Nr. 3380.140: Das speziell geformte Griffende ist perfekt dazu geeignet, Gummidichtungen einzudrücken. Je nachdem, wie man das Griffende ansetzt, erhält man eine schmale oder sehr breite Fläche und kann somit Dichtungen unterschiedlichster Größen einpressen.



Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3380.040	30 x 40 mm	680 g	1	4030618301844
3380.045	35 x 45 mm	1.000 g	1	4030618310846
3380.140	30 x 40 mm, mit speziellem Griffende	680 g	1	4030618312819
3511.040	Ersatzteil für SECURAL-Schonhammer; Polyurethan, gelb	30 x 40 mm	1	4030618301981
3511.045	Ersatzteil für SECURAL-Schonhammer; Polyurethan, gelb	35 x 45 mm	1	4030618310853

BASEPLEX-Schonhammer, der Allrounder



BASEPLEX-Schonhammer in der Einsatzkombination Celluloseacetat rot, hart, öl- und fettbeständig / Nylon weiß, verschleißfest; Preiseinstiegsproduktlinie in bewährter Halder-Qualität; Grundkörper aus hochwertigem Zinkdruckguss mit Stielschlagschutz und technisch anspruchsvoller Aufnahme für die Schlageneinsätze; Ergonomisch geformter, lackierter Holzstiel; Schlageneinsätze und Stiel sind austauschbar; Universell einsetzbar für normale Beanspruchung in Industrie, Handwerk, Freizeit und Hobby

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3968.025	Ø 25 mm	215 g	1	4030618304142
3968.030	Ø 30 mm	360 g	1	4030618304159
3968.040	Ø 40 mm	510 g	1	4030618304166
3968.050	Ø 50 mm	940 g	1	4030618304173

SIMPLEX-Spalthammer



2 Werkzeuge in 1: Spalthammer plus Schonhammer, eine erhebliche Kostenersparnis gegenüber dem Einzelkauf; das SIMPLEX Prinzip von Halder: Spannen mit einer Schraube, sämtliche Einzelteile sind austauschbar; Aus hochwertigem Carbonstahl geschmiedeter Spalteinsatz sorgt aufgrund seiner Wendenase für extrem gute Spaltwirkung; Keine Verletzungsgefahr bei Keilarbeiten durch Metallsplitter aufgrund des Superplastik-Einsatzes in D60mm weiß, hart, verschleißfest, kein Absplittern selbst bei Minustemperaturen; Wesentlich längere Lebensdauer von Kunststoff- und Aluminiumkeilen; Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit; Langfaseriger, sehr stabiler Hickory-Stiel, lackiert und ergonomisch geformt; Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend; Inkl. Lederschneidschutz; GS/KWF geprüft; Sowohl zum Spalten von Meterholz als auch zum schonenden Einschlagen von Keilen und Holzpfählen

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3007.160	SIMPLEX-Spalthammer inkl. Lederschneidschutz	4.094 g	1	4030618303091

SIMPLEX-Spaltaxt



Spaltaxt und Schonhammer in einem; sowohl zum Spalten von Brennholz als auch zum Einschlagen von Keilen und Holzpfählen; sämtliche Einzelteile sind austauschbar; Extrem gute Spaltwirkung; Ausführung: Zweigeteiltes Gehäuse aus Temperguss, massive Stielschutzhülse, hochwertiger Hickorystiel, Axtblatt gesenkgeschmiedet und vergütet, geschliffen und poliert, Schlageneinsatz aus Superplastik 50 mm weiß, hart, verschleißfest, kein Absplittern selbst bei Minustemperaturen; GS/KWF geprüft

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3007.750	SIMPLEX-Spaltaxt schlanke Form inkl. Lederschneidschutz; besonders geeignet von Nadelholz	2.700 g	1	4030618300809
3007.751	SIMPLEX-Spaltaxt mit Keilstegen inkl. Lederschneidschutz; besonders geeignet von Laubholz; die optimierteren Keilstäbe erhöhen die Spaltwirkung	2.840 g	1	4030618310242

Magnethalter schwarz



Multifunktionale und flexible Anwendung; Blaspistolen, Kabel, Kleider, Absperrband, sonstige Utensilien lassen sich leicht befestigen / aufhängen; solide Kunststoff-Ausführung; hohe Haltekraft dank 6 Neodym-Magnete im Topfmagnet, Durchmesser 65 mm; der gummiummantelte Magnet vermeidet Kratzer und ist ölfest; die spezielle Formgebung ermöglicht 2 getrennt nutzbare Zonen und verhindert versehentliches verrutschen / herunterfallen der angehängten Artikel



Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3688.003	schwarz	250g	1	4030618309901

KLOPFHOLZ



Aus widerstandsfähigem, langlebigem, mittelhartem Spezialkunststoff; Ermöglicht das Verteilen einer punktuellen Schlagkraft auf eine Fläche und den Ausgleich von Höhenunterschieden für gleichmäßige Übergänge; Praktische, robuste Unterlage

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3688.001	200 x 140 x 40 mm		1	4030618308010

PICARD

Der Hammer. Seit 1857

LATTHAMMER, NR. 620M



360° Video



Latthammer



Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt, Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen, Mit magnetischem Nagelhalter, Hohes Auge = Lange Stielaufnahme im Hammerkopf, Mit Kopfsicherung, Chrom-Molybdän-Stahlrohrstiel, 1 Komponenten-Griff, traditionell, GS-geprüfte Sicherheit, VPA Certified, DIN 7239

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0029800	Stahlrohrstiel, glatt	600 g	1	4016671009248
0029810	Stahlrohrstiel, geraut	600 g	1	4016671009255

Latthammer 620M



Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt, Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen, Mit magnetischem Nagelhalter, Mit Kopfsicherung, C45 Stahlrohrstiel, 1 Komponenten-Griff, traditionell, GS-geprüfte Sicherheit, VPA Certified, DIN 7239

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0062000	Stahlrohrstiel, glatt	600 g	1	4016671009354
0062010	Stahlrohrstiel, geraut	600 g	1	4016671009361

Latthammer BlackGiant®



Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt, Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen, Mit magnetischem Nagelhalter, Mit Kopfsicherung, C45 Stahlrohrstiel, mit zusätzlichem Innenrohr, 2-Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert, GS geprüfte Sicherheit, VPA Certified, DIN 7239

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0082000	Stahlrohrstiel, glatt	600 g	1	4016671020731
0082010	Stahlrohrstiel, geraut	600 g	1	4016671020748

Betonschalmeister



Mit zwei scharfen, gehärteten Kanten "DBG"; speziell ausgebildet zum Abschaben von Betonresten; mit magnetischem Nagelhalter; Chrom-Molybdän-Stahlrohrstiel; ergonomischer, schwingungsdämpfender 2-Komponenten-Griff blau/schwarz; VPA/GS-geprüft, DIN 7239

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0065010	Stahlrohrstiel, geraut	600 g	1	4016671009484

Latthammer AluTec®



Hybrides Kopfdesign aus Aluminium und geschmiedetem Stahl, partiell gehärtet und angelassen, Extrem robuster und langlebiger Aluminium Monoblock, mit magnetischem Nagelhalter, 2-Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert, Kopf ähnlich DIN 7239, GS-geprüfte Sicherheit

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0109800	glatt	750 g	1	4016671034936
0109810	geraut	750 g	1	4016671034943

Leder-Latthammer Ganzstahl



Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt, Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen, Mit magnetischem Nagelhalter, Ganzstahlstiel geschmiedet, Mit Ledergrip aus echtem Kernleder, GS-geprüfte Sicherheit, VPA Excellent, DIN 7239

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0079000	Ganzstahl, glatt	700 g	1	4016671023084
0079010	Ganzstahl, geraut	700 g	1	4016671023091

Leder-Latthammer Ganzstahl, leichte Ausführung



Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt, Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen, Mit magnetischem Nagelhalter, Ganzstahlstiel geschmiedet - leichte Ausführung, Mit Ledergrip aus echtem Kernleder, GS-geprüfte Sicherheit, VPA Excellent, DIN 7239

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0079080	Ganzstahl, glatt	600 g	1	4016671031362
0079090	Ganzstahl, geraut	600 g	1	4016671031379

Latthammer



Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt, aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen, mit magnetischem Nagelhalter, hohes Auge = Lange Stielaufnahme im Hammerkopf, mit Kopsicherung, chrom-Molybdän-Stahlrohrstiel, 2-Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert, GS-geprüfte Sicherheit, VPA Certified

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0069800	Stahlrohrstiel, glatt	600 g	1	4016671009392
0069810	Stahlrohrstiel, geraut	600 g	1	4016671000078

RUTHE PROFI Latthammer



Aus Qualitätsstahl; mit Kopfsicherung, Nagelrille und Magnet; mit gerauter Bahn; mit schwingungsarmen 2-Komponenten-Griff mit gummiertem Griffzonef; VPA/GS geprüft

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3006049119	Kopf blank	600 g	1	4016671034806

RUTHE Profi-Latthammer Stahlrohr



Aus Qualitätsstahl, Kopf schwarz lackiert; Mit Kopfsicherung, Nagelrille und Magnet; Geraute Bahn; Mit grau/schwarzem ergonomischen 2-Komponenten-Griff (PAK-frei); DIN 7239; VPA/GS geprüft

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3006048119	Kopf schwarz lackiert	600 g	1	4016671034790

RUTHE Latthammer



Aus Qualitätsstahl; Kopf schwarz lackiert; mit Kopfsicherung, Nagelrille und Magnet; mit gerauter Bahn; mit PVC-Griff (PAK-frei); VPA/GS geprüft, DIN 7239

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3006042119	Stahlrohrstiel, geraut	600 g	1	4016671027501

Maurerhammer Rheinische Form



Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt, Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen, C45 Stahlrohrstiel, 1 Komponenten-Griff, traditionell, GS-geprüfte Sicherheit, VPA Certified

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0027500	Stahlrohrstiel	600 g	1	4016671009194

Maurerhammer Berliner Form



Berliner Form, Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt, Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen, Mit Nagelzug, C45 Stahlrohrstiel, 1 Komponenten-Griff, traditionell, GS-geprüfte Sicherheit, VPA Certified

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0027700	Stahlrohrstiel	600 g	1	4016671000016

RUTHE Maurerhammer Rheinische Form



Rheinische Form; aus Qualitätsstahl; Kopf schwarz lackiert; mit schwarzem PVC-Griff (PAK-frei); VPA/GS-geprüft, glatte Bahn

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3006044119	Stahlrohrstiel	600 g	1	4016671027570

RUTHE Maurerhammer Berliner Form



Berliner Form; aus Qualitätsstahl; Kopf schwarz lackiert; mit schwarzem PVC-Griff (PAK-frei); VPA/GS-geprüft, mit Nagelzug und gerauer Bahn

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3007545119	Stahlrohrstiel	600 g	1	4016671027532

Schlosserhammer SecuTec® Hickory



Deutsche Form, Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt, Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen, Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen, Sichere Verbindung von Kopf und Stiel durchpatentierte SecuTec® Keilschraube, Gehärtete Stielschutzhülse, Doppelt geschweifter Hickorystiel, DIN 1041

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0001202-0200	Hickorystiel, mit Hülse	200 g	1	4016671027945
0001202-0300	Hickorystiel, mit Hülse	300 g	1	4016671027952
0001202-0400	Hickorystiel, mit Hülse	400 g	1	4016671027853
0001202-0500	Hickorystiel, mit Hülse	500 g	1	4016671027969
0001202-0600	Hickorystiel, mit Hülse	600 g	1	4016671027976
0001202-0800	Hickorystiel, mit Hülse	800 g	1	4016671027983
0001202-1000	Hickorystiel, mit Hülse	1000 g	1	4016671027990
0001202-1500	Hickorystiel, mit Hülse	1500 g	1	4016671028003
0001202-2000	Hickorystiel, mit Hülse	2000 g	1	4016671028010

RUTHE Schlosserhammer Esche



Deutsche Form; aus Qualitätsstahl; Kopf schwarz lackiert, im Gesenk geschmiedet, gehärtet und angelassen, Rostschutz durch Pulverlackierung; Bahn und Pinne geschliffen; Eschenstiel; mit Ringkeilbefestigung; VPA/GS-geprüft

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3001010119	Eschenstiel	100 g	1	4016671027303
3002010119	Eschenstiel	200 g	1	4016671027310
3003010119	Eschenstiel	300 g	1	4016671027327
3004010119	Eschenstiel	400 g	1	4016671027334
3005010119	Eschenstiel	500 g	1	4016671027341
3008010119	Eschenstiel	800 g	1	4016671027358
3010010119	Eschenstiel	1000 g	1	4016671027365
3015010119	Eschenstiel	1500 g	1	4016671027372
3020010119	Eschenstiel	2000 g	1	4016671027389

Fäustel SecuTec® Hickory



Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt, Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen, Sichere Verbindung von Kopf und Stiel durch patentierte SecuTec® Keilschraube, Gehärtete Stiel-schutzhülse, Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen, Doppelt geschweifter Hickorystiel, DIN 6475

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0004302-1000	Hickorystiel, mit Hülse	1000 g	1	4016671029246
0004302-1250	Hickorystiel, mit Hülse	1250 g	1	4016671029253
0004302-1500	Hickorystiel, mit Hülse	1500 g	1	4016671029260
0004302-2000	Hickorystiel, mit Hülse	2000 g	1	4016671029277

RUTHE Fäustel Esche



Aus Qualitätsstahl; Kopf schwarz lackiert, im Gesenk geschmiedet, gehärtet und angelassen; Flächen poliert; Eschenstiel; mit Ringkeilbefestigung; VPA/GS-geprüft, Eschenstiel doppelt geschweift, naturell lackiert, DIN 6475

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3010030119	Eschenstiel	1000g	1	4016671027396
3012530119	Eschenstiel	1250g	1	4016671027402
3015030119	Eschenstiel	1500g	1	4016671027419
3020030119	Eschenstiel	2000g	1	4016671027426

Gummiaufsatz für Fäustel



Passend für alle Fäustel DIN 6475 von 1000 bis 2000 g, Robuster und langlebiger Gummiaufsatz

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0000420-1000	für Fäustel	für 1000 g	1	4016671001372
0000420-1250	für Fäustel	für 1250 g	1	4016671001389
0000420-1500	für Fäustel	für 1500 g	1	4016671001396
0000420-2000	für Fäustel	für 2000 g	1	4016671001402

RUTHE Vorschlaghammer Esche



Aus Qualitätsstahl; Kopf schwarz lackiert, im Gesenk geschmiedet, gehärtet und angelassen, Rostschutz durch Pulverlackierung; Bahn und Pinne geschliffen; Eschenstiel; mit Ringkeilbefestigung; VPA/GS-geprüft, DIN 1042

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3030015119	Eschenstiel	3 Kg	1	4016671027433
3040015119	Eschenstiel	4 Kg	1	4016671027440
3050015119	Eschenstiel	5 Kg	1	4016671027457
3060015119	Eschenstiel	6 Kg	1	4016671027464
3080015119	Eschenstiel	8 Kg	1	4016671027471
3010015119	Eschenstiel	10 Kg	1	4016671027488

Steinspalthammer



Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt, Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen, Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt, Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen, Mit ovalem Loch, Leicht gewölbte Bahn, Scharfkantig, Doppelt geschweifter Eschenstiel

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0005991-1250	Eschenstiel	1250 g	1	4016671004250

Bossierhammer gerade Bahn



Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt, Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen, Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt, Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen, Mit ovalem Loch, Mit geraden Bahnen, Doppelt geschweifter Eschenstiel

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0006401-1500	Eschenstiel	1500 g	1	4016671004298

Bossierhammer hohle Bahn



Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt, Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen, Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt, Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen, Mit ovalem Loch, Mit zwei hohlen Bahnen, Doppelt geschweifter Eschenstiel

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0006501-1500	Eschenstiel	1500 g	1	4016671004311

Chariereisen



Schwarz pulverlackiert; korrosionsgeschützt; spitz zulaufend; zur Steinbearbeitung. Schlagen von Schlitten bzw. Muster in weichen Stein, Auch geeignet für Naturstein

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0006700-060	spitz zulaufend	60 mm	1	4016671004410
0006700-080	spitz zulaufend	80 mm	1	4016671004427
0006700-100	spitz zulaufend	100 mm	1	4016671004434

Plattenlegerhammer



Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt, Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen, Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt, Mit aufvulkanisiertem Gummiklotz 100 X 95 mm, Doppelt geschweifter Eschenstiel

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0006851	Eschenstiel	2500 g	1	4016671013740

RUTHE Pflastererhammer Berliner Form Esche



Berliner Form; aus Qualitätsstahl; Kopf schwarz lackiert; Eschenstiel

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3010059119	Eschenstiel	1000 g	1	4016671029994
3012559119	Eschenstiel	1250 g	1	4016671030006
3015059119	Eschenstiel	1500 g	1	4016671030013
3020059119	Eschenstiel	2000 g	1	4016671030020

Plattenlegerhammer mit Spezialkopf



Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt, Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen, Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt, Rückschlaghemmend, Doppelt geschweifter Eschenstiel

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0006871	Eschenstiel	2150 g	1	4016671027044

RUTHE Plattenlegerhammer



Mit vulkanisiertem Gummikopf (PAK-frei); Eschenstiel; VPA/GS-geprüft

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3012518119	Eschenstiel	1250 g	1	4016671027587

RUTHE Kombi-Plattenlegerhammer



Zum Verlegen von Mosaik und kleinen Pflasterarbeiten; Eschenstiel; PAK-frei, Ø 49,5 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3005013119	Eschenstiel	500 g	1	4016671026788

Fliesenlegerhammer



Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Griff; innenliegender Fiberglasstiel; Aufhängeöse am Griffende; mit integrierter Hartmetallspitze

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0008390	3-Komponenten-Griff	180 g	1	4016671025934

Schieferhammer, Rheinische Form



Mit Nagelzug, Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt, Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen, Schneide, Kopf und Spitze besonders gut gehärtet, Handgeschmiedet, Mit Ledergriff aus echtem Kernleder

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0020700-500	Ganzstahl, XS	500 g	1	4016671022186
0020700-600	Ganzstahl, XM	600 g	1	4016671022179
0020700	Ganzstahl, XL	700 g	1	4016671007862
0020710	Ganzstahl, XL für Linkshänder	700 g	1	4016671007879

Haubrücke



Schwarz lackiert

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0020900	gebogen	560 g	1	4016671007954
0020910	gerade	560 g	1	4016671007961

Dachdecker-Nageleisen



Mit Klaue am Griff, besonders für dünnen und empfindlichen Schiefer geeignet, da aus hochlegiertem Spezial-Federstahl, Durch neue Fertigungsmethoden besonders belastbar, Geringer Innenradius ermöglicht auch das Entfernen von Nägeln ohne Kopf, Blank gehärtet auf 44 - 45 HRc, Lasergeschnitten (hochpräzise) gefertigt

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0020800-315	mit Klaue	315 mm	1	4016671007916
0020800-400	mit Klaue	400 mm	1	4016671007923
0020800-470	mit Klaue	47 mm	1	4016671007930
0020800-600	mit Klaue	600 mm	1	4016671007947

Spitzhammer Esche



Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt; Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen; Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt; Runder Eschenstiel mit zwei starken, geschmiedeten Federn

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0021001	Eschenstiel	360 g / 450g mit Stiel	1	4016671007978

Spitzhammer BlackTec®



Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt, Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen, Starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2-Komponenten-Kleber, 3-Komponenten-Kunststoff-Stiel mit innenliegendem Fiberglaskern, schwungssarm, Gummierte Grifffläche

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0021010	Fiberglasstiel	360g / 450g mit Stiel	1	4016671025835

RUTHE Beil VPA Hickory



Komplett geschmiedet, gehärtet und angelassen; Kopf fein poliert; Schneide ballig scharf geschliffen; mit Schutzlack; Hickorystiel; dauerhafter Unterstüter bei Garten- und Waldarbeiten; VPA/GS-geprüft

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3006062019	Hickorystiel	600 g	1	4016671029284
3008062019	Hickorystiel	800 g	1	4016671029291
3010062019	Hickorystiel	1000 g	1	4016671029307

RUTHE Axt VPA Hickory



Komplett geschmiedet, gehärtet und angelassen; Kopf fein poliert; Schneide ballig scharf geschliffen; mit Schutzlack; Hickorystiel; dauerhafter Unterstüter beim Fällen und Entasten; VPA/GS-geprüft

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3012564019	Hickorystiel	1250 g	1	4016671029345
3014064019	Hickorystiel	1400 g	1	4016671029352
3016064019	Hickorystiel	1600 g	1	4016671029369

Schiefer- und Faserzement-Hand und Lochschere



Zum Bearbeiten von Naturschiefer, Eternit und Faserzementplatten (bis 7 mm); staub- und bruchfreier Schneidvorgang; mit Lochvorrichtung für Materialstärken bis 7 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0022690	mit Lochvorrichtung	860 g	1	4016671008029

Starter Set Dach



Automatikmesser, Dachdeckernagelreisen, Dänische Zungenkelle, Firstkelle (runde Schultern), Hakenklingen mit Loch (100 Stück), Haubrücke grade, Haubrücke, gebogen, Idealscherer hebelübersetzt rechts, Lattenstichmaß, Latthammer 298 geraut, Metallsägebogen m. Pistolengr., Nachfüllkreide rot, Nageltasche, 1 Fach Schieferhammer, rechts, Gr. XL, Schnurschlaggerät Kunststoff, Ziegelkneifzange m. Drahtabsch., Hammerschlaufe, Holzgliedermaßstab 'PICARD', Baseball-Cap 'PICARD', Flaschenöffner-Hammer, Multifunktionstuch 'PICARD', Multi-Zange in Tasche, Wasserwaage, Edding e-11 retract Permanentmarker schwarz, Edding e-750 Lakmarker weiß, Aufkleber "Hammerstolz", Das alles im Kunststoff-Koffer XL

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0070020-010	Kunststoff-Koffer	10.790 g	1	4016671035254

Starter Set Klempner



Klempner-Flachzange, Nr. 192, 260 mm, Klempner-Rundzange, Falzzange, gerade (Mini), Falzzange gerade Falzzange 45° gekr. (Mini), Falzzange 45° gekröpft, Falzzange 90° gekröpft, Klempnerhammer eins.keilförmig Lochschere, Nr. 70510, rechts, 250 mm, Lochschere, Nr. 70511, links, 250 mm, Idealschere rechts, Idealschere links, Pelikanschere rechts, Anreißschablone stabile Ausführung, 3366.230 SUPERCRAF mit abgerundetem Einsatz Ø30mm, Hammerschlaufe, Holzgliedermaßstab 'PICARD', Baseball-Cap 'PICARD', Flaschenöffner-Hammer Multifunktionstuch 'PICARD', Multi-Zange in Tasche, Edding e-11 retract Permanentmarker schwarz, Edding e-750 Lakmarker weiß, Aufkleber "Hammerstolz"

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0070020-020	Kunststoff-Koffer	9.870 g	1	4016671035278

Schaleisen



140 mm; Geschmiedet; mit langem Blatt; Prisma 25 mm mit Bohrung: 5 mm; Bohrung: 15 mm tief, Hammerschlag-grau lackiert

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0016300		2.500 g	1	4016671006681
0016390		1.400 g	1	4016671006698

Falzhammer



Zum Eckschaleisen; hammerschlag-grau lackiert; aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen; Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt; Eschenstiel; Arbeitsfläche poliert

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0016321	Eschenstiel	300 g	1	4016671006711

Kreuzschweifhammer



Hammerschlag-grau lackiert; aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen; Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt; Eschenstiel; Bahnen verschieden stark und verschieden gewölbt; fein poliert

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0017591-0375	Eschenstiel	310 g	1	4016671007138

Schweifhammer



Hammerschlag-grau lackiert; aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen; Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt; Eschenstiel; Bahnen verschieden stark und verschieden gewölbt; fein poliert

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0017501-0250	Eschenstiel	290 g	1	4016671007091
0017591-0375	Eschenstiel	375 g / 310 mm	1	4016671007138

Treibhammer



Hammerschlag-grau lackiert; aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen; Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt; Eschenstiel; Bahnen verschieden stark hochrund gewölbt; fein poliert

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0017401-0375	Eschenstiel	375 g	1	4016671007053

Falzaufbiegezange



Aus Qualitätsstahl geschmiedet; Zum schnellen Öffnen von Steh- und Doppelfälzen; Gummierte Grifffläche

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0070930-250		479 g	1	4016671016598

Rinneneisenabbiegezange



Mit Einstellschraube und Abgleitrolle; Schlitzbreite 10 mm; für Rinneisen bis 40 x 6 cm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0070840-620	mit Einstellschraube	620 mm / 3.100 g	1	4016671011708
0070840-800	mit Einstellschraube	800 mm / 3.400 g	1	4016671011715


Rinnen-Richtheber



Universell zum Richten von Dachrinnen geeignet

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0070850-650		650 mm / 1.553 g	1	4016671016536

Winkelfalzschließer



Zum Schließen des Winkelfalzes; Gleichermaßen geeignet für winkelige Fassaden und längere Scharen; Kann senkrecht, waagerecht und schräg eingesetzt werden; Arbeitsbreite 220 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0070860-000		2.240 g	1	4016671016543

Rollbrechstange / Gummirollen



Tragfähigkeit 3000 kg

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0004670	Gummirollen	14 Kg / 1.600 mm	1	4016671003338

Mini-Kreuzhacke



Aus Qualitätsstahl, Kopf schwarz lackiert; mit Spitze und Querschneide, nahezu unzerbrechlicher Fiberglaskern mit Kunststoffhülle; mit grau/schwarzem ergonomischen 3-Komponenten Griff (PAK-Frei); Ideal für hausnahe Arbeiten.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3004568019	Fiberglasstiel	700 g / 370 mm	1	4016671034875

Micro-Schaufel



Spitze Form, Verzinktes Blatt, dunkel; mit Trittkante, nahezu unzerbrechlicher Fiberglaskern mit Kunststoffhülle; mit grau/schwarzem ergonomischen 3-Komponenten Griff (PAK-Frei); Ideal für hausnahe Arbeiten.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3007070019		1.200 g / 700 mm	1	4016671034882

Universalmesser



Mit feststehender Klinge

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0070111-005	Mit feststehender Klinge	119 g	1	4016671015843

Automatikmesser



Mit Metallschieber; spezielle Profilaufnahme garantiert festen Sitz der Klinge

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0070113-005	mit Metallschieber	156g	1	4016671015867

Klingen-Klappmesser



Eingesteckte Klinge

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0070126-000	Eingesteckte Klinge	185 g	1	4016671025613

Automatikmesser, selbstladend



Profi-Cuttermesser mit 5 integrierten Klingen; Zink-Druckguss; schwere Ausführung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0070115-000	Schwer	250 g	1	4016671025590

Abbrechklingenmesser



Extrem stabile Ausführung für professionellen Einsatz (inklusive 3 Klingen)

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0070130-003	Extrem stabil	118 g	1	4016671015874

Trapezklingen 100er Pack (10x10)



Hochwertige, eisgehärtete Klinge aus Solingen 0,63 mm (zu 10 Stück im Dispenser), 10 Dispenser in einem Karton.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0070160-100-SB	Trapezklingen 100er Pack	5 g	1	4016671034264
0070170-100-SB	Hakenklingen 100er Pack	5 g	1	4016671034288
0070180-000	Eisgehärtete Klinge	8 g	100	4016671015935

Pappreißmesser



Für Dachdecker; mit Holzheft

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0022500	Mit Holzheft	100 g	1	4016671008005

Dämmstoffmesser



Doppelschneidig mit Säge- und Wellenschliff; für Glas- und Steinwolle; Klinge rostfrei und poliert; Holzgriff mit einseitigem Fingerschutz

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0070232-280	Doppelschneidig	140 g	1	4016671022131
0070232-360	Doppelschneidig	245 g	1	4016671027259

Arbeitsschere



Schwere Ausführung; langes und rundes Griffauge

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0070685-250	Schwere Ausführung	390 g	1	4016671016369

Rohreinziehzange



Mit 5 Klingen; zum Verbinden von runden und eckigen Rohren; selbstöffnend; für rationelles Arbeiten; Einpresstiefe 30 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0070691-250	Mit 5 Klingen	475 g	1	4016671016390

Rohreinziehzange



Optimale Hebelübersetzung; 5 Schneiden gewährleisten exaktes Arbeiten und Verjüngung des Rohres um 9 mm im Radius; Einpresstiefe 52 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0070692-265	Mit 5 Schneiden	754 g	1	4016671016406

Handnietzange



Aus Leichtmetall-Spezialguss

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0070695-230	Leichtmetall-Spezialguss	967 g	1	4016671016413

Gesipa-Handnietzange NTX



Bis Durchmesser 5 mm (Alu); bis Durchmesser 4 mm (Edelstahl)

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0070696-260		670 g	1	4016671021059

Langlochzange



Mit verstellbarem Anschlag von 9 - 21 mm; Langlöcher 3,5 x 15 mm; Alu/Zink bis 0,8 mm; Eisenblech bis 0,8 mm; Kunststoff bis 1mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0070828-230	Mit Verstellbarem Anschlag	520 g	1	4016671021097

Dachrinnenreiniger



Aus Polypropylen

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0075033-000	aus Polypropylen	110 g	1	4016671008036

Holzgliedermaßstab



Aus Buchenholz; schwarze Teilung; rote Dezimalzahlen; innenliegende wartungsfreie Polyamid-Gelenke; 2m

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0071510-000	2 m lang	112 g	10	4016671016765

Lattenstichmaß



Aus Aluminium; Skala bis 40 cm; zum genauen Verlegen der Dachlatten

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0071540-400	Skala bis 40 cm	234 g	1	4016671016994
0071545-400	U-Profil	370 g	1	4016671020571

Wasserwaage



Aus Leichtmetall; hohe Maßgenauigkeit; gelb pulverbeschichtet

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0071550-040	Leichtmetall-Wasserwaage	400 mm	1	4016671017007
0071550-050	Leichtmetall-Wasserwaage	500 mm	1	4016671017014
0071550-060	Leichtmetall-Wasserwaage	600 mm	1	4016671017021
0071550-080	Leichtmetall-Wasserwaage	800 mm	1	4016671017038
0071550-100	Leichtmetall-Wasserwaage	1000 mm	1	4016671017045
0071550-150	Leichtmetall-Wasserwaage	1500 mm	1	4016671017052
0071550-200	Leichtmetall-Wasserwaage	2000 mm	1	4016671017069

Anreißschablone



Stabile Ausführung; aus rostfreiem Stahl; mit genauer Maßeinteilung von 5 - 100 mm; um 5 mm steigend

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0071568-000	Stabil	70 g	1	4016671022018

Schnurschlaggerät Kunststoff



Stabiles Propylengehäuse; 30 m Schnur

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0071572-030	Kunststoff	30 m	1	4016671017144

SchnurschLAGGERÄT



Aus Alu-Druckguss; mit 20 m Schnur; mit Metallspitze; kann auch als Senklot verwendet werden

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0071573-020	Metallspitze	225 g	1	4016671017151

SchnurschLAGGERÄT "Rapido"



Ermöglicht schnelles Einrollen der Schnur; Übersetzung 3:1; 30 m Schnur

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0071670-030		120 g	1	4016671017281

SchnurschLAGGERÄT "Cosmos"



Aus Alu-Druckguss; besonders ergonomische Form; mit extrem schnellem Einzug; 30 m Schnur

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0071671-030		280 g	1	4016671020885

ZimmererschnurschLAG



Doppelt; 2 Kunststoffgehäuse mit Klemmverschluss; wechselseitige Schnureinfärbung rationalisiert das Arbeiten; 30 m Schnur

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0071676-030	Doppelt	200 g	1	4016671017298

ZimmererschnurschLAG



Doppelt; 2 Kunststoffgehäuse mit Klemmverschluss; wechselseitige Schnureinfärbung rationalisiert das Arbeiten; 30 m Schnur; mit Griffen

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0071677-030	Mit Griffen		1	4016671022872

Nachfülkreide blau

Gut haftend; in Plastikflasche mit Einfüllstützen

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0071575-400	Blau	400 g	1	4016671017212
0071576-400	rot	400g	1	4016671017267

Maurerschnur

2 mm stark; 50 m

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0071580-050	50 m	90 g	1	4016671020168

Rohrsäge

Mit Metall- und Holzsägeblatt; für Durchmesser bis 130 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0072052-300		500 g	1	4016671017380

Metallsägebogen

Mit Blatt; leichte Ausführung in Spitzenqualität; für Holz und Metall; Blattlänge 146 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0072110-000	Leicht	170 g	1	4016671017410
0072296-000		30 g	12	4016671017472

Metallsägebogen

Mit Blatt; schwere Ausführung; Bügel aus lackiertem Walzstahl; für Blätter in 300 mm; Gesamtlänge 520 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0072120-300	Schwer	769 g	1	4016671017427

Japansäge mit langem Griff

Klassische Zugsäge mit geradem Griff in Kunststoff-Ausführung; Sägeblätter schnell wechselbar; Blattlänge 265 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0072060-265	Kunststoff	500 g	1	4016671024371
0072093-265		85 g	1	4016671024395
0072093-300		12 g	1	4016671024401

Japansäge mit Pistolengriff



Zugsäge mit Kreuz-Schnitt; kraftsparend; Sägeblätter schnell wechselbar; Blattlänge 265 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0072061-265	Kreuz-Schnitt	200 g	1	4016671024388

Japan-Klappsäge



Mit Schnellschnitt-Sägeblatt

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0072062-240		330 g	1	4016671025255
0072097-240			1	4016671025682

Hammer-Tacker



Rapid 19; leichte Ausführung für Kunststofffolien, Dampfsperren und Etiketten

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0072610-019	Leicht	370 g	1	4016671017793

Heftklammern



Für Rapid 19; Preis für 5000 Stück

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0072690-000		271 g	1	4016671017823

Salzsäureflasche



Aus Polyäthylen; blau

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0075010-150	Blau	40 g, 150 ml	1	4016671017878

Lötwasserflasche



Aus Polyäthylen; gelb

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0075011-150	Gelb	40 g, 150 ml	1	4016671017885

Lötsalmiakstein



In Plastikdose

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0075020-100		141 g	1	4016671017908

Lötwasserpinsel



Für Öl, Lacke, Säuren etc.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0075030-100		5 g	25	4016671017915

Lötgarnitur Löt-Max



Mit einem Flussmittelbehälter, Salmiakstein und Lötwasserpinsel

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0075031-000		208 g	1	4016671022063

Flachpinsel



Handwerkerqualität

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0075040-015		32 g	12	4016671017922
0075050-020	Gebogen	60 g	12	4016671017960

Ringpinsel



Handwerkerqualität

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0075055-004		20 g	1	4016671021738

Andrückrolle



Für Überlappschweißungen; einseitig gelagert

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0075086-040	Stahl	480 g	1	4016671022582
0075087-045	Silikon	215 g	1	4016671022834
0075087-090	Silikon	370 g	1	4016671031393

JUNG

Handwerkzeuge für den Bau



... bekannt für Profiqualität
seit 1862

Die Firma P. Hermann Jung fertigt seit 1862 Premium Handwerkzeuge für den Bau. In vielen Handarbeitsschritten und unter Einbringung jahrzehntelanger Erfahrung wird das für den Nutzer optimale Werkzeug gefertigt. Made in Germany



Für jeden die passende Kelle ...


ERGONOMISCHE WERKZEUGE



GLÄTTEKELLEN



SPEZIALWERKZEUGE



MAURERKELLEN



Überzeugen Sie sich von unserem vielfältigen Sortiment auf www.jung-henkelmann.de
P. Hermann Jung GmbH & Co. KG / Küllenhahner Straße 161 / 42349 Wuppertal / Tel +49 (202) 40 939 - 0

Tiroler Maurerkelle, S-Hals



Die Tiroler Maurerkelle mit S-Hals gibt es in verschiedenen Ausführungen und Größen; JUNG HENKELMANN aus Carbonstahl mit konischem Schliff oder aus rostfreiem Stahl mit Feinschliff beide mit lackiertem Holzheft; JUNG Product aus rostfreiem Stahl mit Softgriff oder Holzheft(natur oder lackiert); die preisgünstige Variante X-Programm aus Carbonstahl mit Feinschliff und lackiertem Buchenholzheft; Anwendungsgebiete: Maurer, Putzer- und Trockenbauarbeiten

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
22616001	JUNG Product, rostfrei, mit Softgriff	160 mm	1	4010496100555
22616060	JUNG Product, rostfrei, mit Naturholzheft	160 mm	1	4010496104317
22618001	JUNG Product, rostfrei, mit Softgriff	180 mm	1	4010496100562
32616066	X-Programm, Carbonstahl mit lackiertem Holzheft	160 mm	1	4010496393247
32618066	X-Programm, Carbonstahl mit lackiertem Holzheft	180 mm	1	4010496395241
62616000	JUNG HENKELMANN; Carbonstahl mit kon. Schliff, Feinschliff, doppelt lackiertem Holzheft	160 mm	1	4010496626161
62618000	JUNG HENKELMANN; Carbonstahl mit kon. Schliff, Feinschliff, doppelt lackiertem Holzheft	180 mm	1	4010496626185

Berner Putzkelle



Die Berner Putzkelle gibt es in verschiedenen Ausführungen und Größen; JUNG HENKELMANN aus Carbonstahl mit konischem Schliff und Feinschliff oder aus rostfreiem Stahl mit Feinschliff beide mit lackiertem Holzheft; JUNG Product aus rostfreiem Stahl mit Softgriff oder Holzheft(natur oder lackiert); die preisgünstige Variante X-Programm aus Carbonstahl mit Feinschliff und lackiertem Buchenholzheft; Anwendungsgebiete: Putzer- und Trockenbauarbeiten

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
20612000	JUNG Product, rostfrei, mit Naturholzheft	120 mm	1	4010496206127
20614001	JUNG Product, rostfrei, mit Softgriff	140 mm	1	4010496100210
20614060	JUNG Product, rostfrei, mit Naturholzheft	140 mm	1	4010496104041
30612066	X-Programm, Carbonstahl mit lackiertem Holzheft	120 mm	1	4010496311241
30614066	X-Programm, Carbonstahl mit lackiertem Holzheft	140 mm	1	4010496312248
50616000	JUNG HENKELMANN; rostfrei, mit doppelt lackiertem Holzheft und Feinschliff	160 mm	1	4010496506166
70612000	JUNG HENKELMANN; Carbonstahl mit kon. Schliff, Feinschliff, doppelt lackiertem Holzheft	120 mm	1	4010496706122
70614000	JUNG HENKELMANN; Carbonstahl mit kon. Schliff, Feinschliff, doppelt lackiertem Holzheft	140 mm	1	4010496706146
70616000	JUNG HENKELMANN; Carbonstahl mit kon. Schliff, Feinschliff, doppelt lackiertem Holzheft	160 mm	1	4010496706160

Stukkateurspachtel



Den Stukkateurspachtel gibt es in verschiedenen Ausführungen und Größen; JUNG HENKELMANN aus Carbonstahl mit konischem Schliff und Feinschliff oder aus rostfreiem Stahl mit Feinschliff beide mit lackiertem Holzheft; JUNG Product aus rostfreiem Stahl mit Softgriff oder Holzheft(natur oder lackiert); die preisgünstige Variante X-Programm aus Carbonstahl mit Feinschliff und lackiertem Buchenholzheft; Anwendungsgebiete: Putzer- und Trockenbauerbeiten, Stukkateurarbeiten

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
22004001	JUNG Product, rostfrei, mit Softgriff	40 mm	1	4010496100340
22006001	JUNG Product, rostfrei, mit Softgriff	60 mm	1	4010496100364
22008001	JUNG Product, rostfrei, mit Softgriff	80 mm	1	4010496100388
22010001	JUNG Product, rostfrei, mit Softgriff	100 mm	1	4010496100395
22012001	JUNG Product, rostfrei, mit Softgriff	120 mm	1	4010196100401
22004060	JUNG Product, rostfrei, mit Naturholzheft	40 mm	1	4010496104201
22006060	JUNG Product, rostfrei, mit Naturholzheft	60 mm	1	4010496104225
22008060	JUNG Product, rostfrei, mit Naturholzheft	80 mm	1	4010496104256
22010060	JUNG Product, rostfrei, mit Naturholzheft	100 mm	1	4010496104263
22012060	JUNG Product, rostfrei, mit Naturholzheft	120 mm	1	4010496104270
32006066	X-Programm, Carbonstahl mit lackiertem Holzheft	60 mm	1	4010496355245
32008066	X-Programm, Carbonstahl mit lackiertem Holzheft	80 mm	1	4010496357249
72006000	JUNG HENKELMANN; Carbonstahl mit kon. Schliff, Feinschliff, doppelt lackiertem Holzheft	60 mm	1	4010496720067
72008000	JUNG HENKELMANN; Carbonstahl mit kon. Schliff, Feinschliff, doppelt lackiertem Holzheft	80 mm	1	4010496720081

Berliner Stecherkelle



Die Berliner Stecherkelle JUNG Product aus rostfreiem Stahl mit Naturholzheft gibt es in verschiedenen Breiten; Anwendungsgebiete: Putzer- und Trockenbauerbeiten, insbesondere Fensterrahmen, Nischen und Treppenabsätze

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
28603060	JUNG Product, rostfrei, mit Naturholzheft	30 mm	1	4010496104737
28604060	JUNG Product, rostfrei, mit Naturholzheft	40 mm	1	4010496104744

Hamburger Putzkelle



Die Hamburger Putzkelle JUNG HENKELMANN aus Carbonstahl mit konischem Schliff und Feinschliff mit lackiertem Holzheft; Anwendungsgebiete: Putzer- und Trockenbauerbeiten

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
69014000	JUNG HENKELMANN; Carbonstahl mit kon. Schliff, Feinschliff, doppelt lackiertem Holzheft	140 mm	1	4010496690148

Zungenkelle



Die Zungenkelle gibt es in verschiedenen Ausführungen und Größen; JUNG HENKELMANN aus Carbonstahl mit konischem Schliff und Feinschliff oder aus rostfreiem Stahl mit Feinschliff beide mit lackiertem Holzheft; JUNG Product aus rostfreiem Stahl mit lackiertem Holzheft; die preisgünstige Variante X-Programm aus Carbonstahl mit Feinschliff und lackiertem Buchenholzheft; Anwendungsgebiete: Putzer- und Trockenbauarbeiten, Ausbesserungsarbeiten, Flüssigkunststoffverarbeitung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
29416000	JUNG Product, rostfrei, mit Holzheft	160 mm	1	4010496294162
39416066	X-Programm, Carbonstahl mit lackiertem Holzheft	160 mm	1	4010496493244
49416000	JUNG Product; Carbonstahl mit kon. Schliff, Feinschliff, lackiertem Holzheft	160 mm	1	4010496494166
69416000	JUNG HENKELMANN; Carbonstahl mit kon. Schliff, Feinschliff, doppelt lackiertem Holzheft	160 mm	1	4010496694160

Katzenzunge



Die Katzenzungenkelle gibt es in verschiedenen Ausführungen und Größen; JUNG HENKELMANN aus Carbonstahl mit konischem Schliff und Feinschliff oder aus rostfreiem Stahl mit Feinschliff beide mit lackiertem Holzheft; JUNG Product aus rostfreiem Stahl mit lackiertem Holzheft; Anwendungsgebiete: Putzer- und Trockenbauarbeiten, Ausbesserungsarbeiten, Flüssigkunststoffverarbeitung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
21614000	JUNG Product, rostfrei, mit Holzheft	140 mm	1	4010496216140
21616000	JUNG Product, rostfrei, mit Holzheft	160 mm	1	4010496216164
71614000	JUNG HENKELMANN; Carbonstahl mit kon. Schliff, Feinschliff, doppelt lackiertem Holzheft	140 mm	1	4010496716145
71616000	JUNG HENKELMANN; Carbonstahl mit kon. Schliff, Feinschliff, doppelt lackiertem Holzheft	160 mm	1	4010496716169

Hamburger Fugenkelle, flacher Hals; Dänische Fugenkelle, runder Hals



Die Fugenkelle gibt es in verschiedenen Ausführungen und Breiten; JUNG HENKELMANN aus Carbonstahl mit konischem Schliff mit lackiertem Holzheft; einmal die Hamburger Fugenkelle mit flachem Hals und die Dänische Fugenkelle mit rundem Hals; Anwendungsgebiete: Maurer, Verfugungsarbeiten, verfugen des Sichtmauerwerks, durch die abgerundete Spitze später besseres Abfließen des Wassers in den Fugen

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
74400800	JUNG HENKELMANN; Hamburger Fugenkelle; Carbonstahl mit kon. Schliff, Feinschliff, doppelt lackiertem Holzheft	8 mm	10	4010496744087
74401000	JUNG HENKELMANN; Hamburger Fugenkelle; Carbonstahl mit kon. Schliff, Feinschliff, doppelt lackiertem Holzheft	10 mm	10	4010496744100
74401200	JUNG HENKELMANN; Hamburger Fugenkelle; Carbonstahl mit kon. Schliff, Feinschliff, doppelt lackiertem Holzheft	12 mm	10	4010496744124
74800800	JUNG HENKELMANN; Dänische Fugenkelle; Carbonstahl mit kon. Schliff, Feinschliff, doppelt lackiertem Holzheft	8 mm	1	4010496748085
74801000	JUNG HENKELMANN; Dänische Fugenkelle; Carbonstahl mit kon. Schliff, Feinschliff, doppelt lackiertem Holzheft	10 mm	1	4010496748108
74801200	JUNG HENKELMANN; Dänische Fugenkelle; Carbonstahl mit kon. Schliff, Feinschliff, doppelt lackiertem Holzheft	12 mm	1	4010496748122

JUNGHandy Glättekelle mit ergonomischem Griff



Glättekelle JUNGHandy von JUNG HENKELMANN mit ergonomischem Kunststoffgriff für ein ermüdungsfreieres Arbeiten und extra breiter Leichtmetallstütze für mehr Stabilität aus rostfreiem Stahl beziehungsweise Carbonstahl; die Kellen werden manuell gerichtet um gerades Verputzen an der Wand zu gewährleisten; Anwendungsbereiche: Putzer- Trockenbauarbeiten

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
10828000	JUNG HENKELMANN, rostfrei Kunststoffgriff	280 x 130 x 0,7 mm	1	4010496108285
10728000	JUNG HENKELMANN, Carbonstahl Kunststoffgriff	280 x 130 x 0,7 mm	1	4010496107288

Glättekelle "venezianisch"



Die Glättekelle "venezianisch" gibt es in verschiedenen Ausführungen und Größen; JUNG HENKELMANN mit Softgriff, abgerundeten Ecken und Feinschliff aus rostfreiem Stahl zur Anwendung bei Glanzputzarbeiten; JUNG Product mit abgerundeten Ecken und Softgriff aus rostfreiem Stahl; die Kellen werden manuell gerichtet um ein gerades Verputzen an der Wand zu gewährleisten; Anwendungsbereiche: Putzer- Trockenbauarbeiten

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
20520001	JUNG Product, rostfrei Softgriff	200 x 80 x 0,7 mm	1	4010496100173
20524001	JUNG Product, rostfrei Softgriff	240 x 110 x 0,7 mm	1	4010496100180
20528001	JUNG Product, rostfrei Softgriff	280 x 110 x 0,7 mm	1	4010496100197
50520000	JUNG HENKELMANN, rostfrei Softgriff mit Feinschliff	200 x 80 x 0,6 mm	1	4010496505206

Glättekelle, gebogener Griff



Die Glättekelle gibt es in verschiedenen Ausführungen und Größen; JUNG HENKELMANN mit doppelt lackiertem Holzgriff oder extra dickem Softgriff aus rostfreiem Stahl oder Carbonstahl JUNG Product mit Softgriff oder Holzgriff aus rostfreiem Stahl oder Carbonstahl auch mit verschiedenen Zahnummern; die Kellen werden manuell gerichtet um ein gerades Verputzen an der Wand zu gewährleisten; Anwendungsbereiche: Putzer- Trockenbauarbeiten, gez; Kellen Fliesenlegerarbeiten, Klebearbeiten

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
20700400	JUNG Product, rostfrei, 4x4 gezahnt, m. Holzheft	280 x 130 x 0,7 mm	1	4010496207049
20700600	JUNG Product, rostfrei, 6x6 gezahnt, m. Holzheft	280 x 130 x 0,7 mm	1	4010496207063
20700800	JUNG Product, rostfrei, 8x8 gezahnt, m. Holzheft	280 x 130 x 0,7 mm	1	4010496207087
20701000	JUNG Product, rostfrei, 10x10 gezahnt, m. Holzheft	280 x 130 x 0,7 mm	1	4010496207100
20701200	JUNG Product, rostfrei, 12x12 gezahnt, m. Holzheft	280 x 130 x 0,7 mm	1	4010496207124
20701500	JUNG Product, rostfrei, 15x15 gezahnt, m. Holzheft	280 x 130 x 0,7 mm	1	4010496207155
20728000	JUNG Product, rostfrei, ungezahnt, m. Holzheft	280 x 130 x 0,7 mm	1	4010496207285
20928000	JUNG Product, rostfrei, ungezahnt, m. Softgriff	280 x 130 x 0,7 mm	1	4010496209289
22528000	JUNG Product, rostfrei, Halbmondzahnung, m. Holzheft	280 x 130 x 0,7 mm	1	4010496100531
40728000	JUNG Product, Carbonstahl, ungezahnt, m. Holzheft	280 x 130 x 0,7 mm	1	4010496407289
50728000	JUNG HENKELMANN, rostfrei, ungezahnt, m. Holzheft	280 x 130 x 0,7 mm	1	4010496507286
50928000	JUNG HENKELMANN, rostfrei, ungezahnt, m. Softgriff	280 x 130 x 0,7 mm	1	4010496509280
80728000	JUNG HENKELMANN, Carbonstahl, ungezahnt, m. Holzheft	280 x 130 x 0,7 mm	1	4010496807287

Glättekelle mit JUNG Softgriff



Die Glättekelle mit langer Stütze und dickem Griff gibt es in verschiedenen Ausführungen; JUNG HENKELMANN Amerikanische Glättekelle mit extra langer Stütze, rostfrei mit dickem Holzgriff oder mit JUNG Softgriff; Beide sind mit 0,5 mm starkem Blatt besonders flexibel; die Kellen werden manuell gerichtet um ein gerades Verputzen an der Wand zu gewährleisten; Anwendungsbereiche: Putzer-Trockenbauarbeiten

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
53528000	JUNG HENKELMANN, rostfrei, ungezahnt, m. langer Stütze, Softgriff	280 x 120 x 0,5 mm	1	4010496535289
53628000	JUNG HENKELMANN, Amerikanisch, rostfrei, ungezahnt, m. langer Stütze, Holzgriff	280 x 120 x 0,5 mm	1	4010496536286

Eckenkelle 90°



Die Eckenkelle gibt es in verschiedenen Ausführungen und Größen; JUNG HENKELMANN Innen- oder Außen-eckenkelle aus Stahl mit lackiertem Holzheft; JUNG Product aus rostfreiem Stahl mit Softgriff; Anwendungsbereiche: Putzer-und Trockenbauarbeiten, zum sauberen Ausarbeiten von Innen- und Außenecken

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
28508101	JUNG Product, Inneneckenkelle 90° rostfrei, mit Softgriff	80 x 60 mm	1	4010496100944
28808101	JUNG Product, Außeneckenkelle 90° rostfrei, mit Softgriff	80 x 60 mm	1	4010496100968
88510000	JUNG HENKELMANN; Inneneckenkelle 90°, Stahl, mit doppelt lackiertem Holzheft	100 x 60 mm	10	4010496885100
88810000	JUNG HENKELMANN; Außeneckenkelle 90°, Stahl, mit doppelt lackiertem Holzheft	100 x 60 mm	10	4010496888101

Klebekelle für Porenbeton



JUNG HENKELMANN Klebekelle für Porenbeton, verzinkt mit doppelt lackiertem Buchenholzheft und Schlaufe zum Aufhängen am Eimer; sie dient zu einem Bündigen Aufbringen des Klebers auf Porenbetonsteine in verschiedenen Breiten;

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
87011500	JUNG HENKELMANN, verzinkt, gezahnt	115 mm	1	4010496870113
87017500	JUNG HENKELMANN, verzinkt, gezahnt	175 mm	1	4010496870175
87024000	JUNG HENKELMANN, verzinkt, gezahnt	240 mm	1	4010496870243

Reibebrett



Reibebretter gibt es in verschiedenen Ausführungen; das aus Kunststoff verwendet man zum Glätten des Putzes oder bei Estricharbeiten; bei Gipsputzen wird gerne eines mit Schwammgummi verwendet; bei Fugenmontage- oder Mörtel eines mit Zellkautschukbeklag

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
90528000	Kunststoffreiber mit Schwammgummi	280 x 140 mm	1	4010496905280
90628000	Kunststoffreibebrett mit Zellkautschuk	280 x 140 mm	1	4010496906287
90928000	Kunststoffreibebrett	280 x 140 mm	1	4010496909288

Kunststoffglättekelle



Kunststoffglättekelle, 280x140x3mm, weitgehend lösemittelbeständig; Anwendungsgebiete Putz- u; Trockenbauarbeiten

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
91100300	Kunststoffglättekelle	280 x 140 x 3 mm	1	4010496911038

Malerspachtel



Malerspachtel JUNG aus hochwertigem Carbonstahl, 0,6 mm Stärke, vergütet auf eine hohe Festigkeit, flexibel geschliffen mit lackiertem flach-ovalem Buchenholzheft

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
92204000	JUNG Buchenholzheft lackiert, Carbonstahl	40 mm	1	4010496922041
92205000	JUNG Buchenholzheft lackiert, Carbonstahl	50 mm	1	4010496922058
92206000	JUNG Buchenholzheft lackiert, Carbonstahl	60 mm	1	4010496922065

Dekorspachtel



Dekorspachtel mit Leichtmetall-Halter und JUNG Softgriff, rostfrei in verschiedenen Breiten; optimal zum Glätten von Putz oder Estrichmassen

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
93540000	JUNG Softgriff, rostfrei	400 mm	1	4010496935409
93550000	JUNG Softgriff, rostfrei	500 mm	1	4010496935508
93560000	JUNG Softgriff, rostfrei	600 mm	1	4010496935607

Gipsbecher



Gipsbecher schwarz, konisch, Schadstofffrei, bei Ausbesserungsarbeiten

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
94612700	Kunststoff, schwarz	Ø 127 mm	1	4010496946122

Fliesen Schwamm



Fliesen Schwamm aus Schaumstoff, extra saugfähig für eine schnelle Reinigung der Fliesen

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
95400000	Schaumstoff	163 x 108 x 65 mm	1	4010496954004



Solutions for professionals.

Quality Tools Made in Germany



www.rennsteig.com

SDS-max Mei&ßelsatz



SDS-max-Mei&ßelsatz für verschiedene Einsatzbereiche; hochwertiger vollvergüteter Stahl für eine hohe Standzeit; Arbeitsenden schleifbar; hochwertiger vollvergüteter 45SiCrV6-Stahl für eine hohe Standzeit; durch Bauform und Schneidengeometrie hohe Abtragsleistung; Nachbearbeitung wie Schleifen und Schmieden möglich; Made in Germany

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
210 00090	Satz 3-tlg., Flach-, Spitz- und Spatmeißel	400 mm	1	4049002023354

Spatmeißel SDS-max



Spatmeißel SDS-max; hochwertiger vollvergüteter 45SiCrV6-Stahl für eine hohe Standzeit; durch Bauform und Schneidengeometrie hohe Abtragsleistung; Nachbearbeitung wie Schleifen und Schmieden möglich; Made in Germany

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
210 30017	Spezialwerkzeugstahl; ganzvergütet	300 x 80 mm	1	4049002004254

Flachmeißel SDS-max



Flachmeißel SDS-max; hochwertiger vollvergüteter 45SiCrV6-Stahl für eine hohe Standzeit; durch Bauform und Schneidengeometrie hohe Abtragsleistung; Nachbearbeitung wie Schleifen und Schmieden möglich; Made in Germany

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
210 40000	Spezialwerkzeugstahl; ganzvergütet	400 x 25 mm	1	4049002004209
210 60000	Spezialwerkzeugstahl; ganzvergütet	600 x 25 mm	1	4049002004216

Spitzmeißel SDS-max



Spitzmeißel SDS-max; hochwertiger vollvergüteter 45SiCrV6-Stahl für eine hohe Standzeit; durch Bauform und Schneidengeometrie hohe Abtragsleistung; Nachbearbeitung wie Schleifen und Schmieden möglich; Made in Germany

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
210 40001	Spezialwerkzeugstahl; ganzvergütet	400 mm	1	4049002004230
210 60001	Spezialwerkzeugstahl; ganzvergütet	600 mm	1	4049002004247

Spatmeißel SDS-max



Spatmeißel SDS-max; hochwertiger vollvergüteter 45SiCrV6-Stahl für eine hohe Standzeit; durch Bauform und Schneidengeometrie hohe Abtragsleistung; Nachbearbeitung wie Schleifen und Schmieden möglich; Made in Germany

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
210 40002	Spezialwerkzeugstahl; ganzvergütet	400 x 50 mm	1	4049002004261

SDS-Plus-Mei&ßelsatz



SDS-Plus-Mei&ßelsatz für verschiedene Einsatzbereiche; hochwertiger vollvergüteter 45SiCrV6-Stahl für eine hohe Standzeit; durch Bauform und Schneidengeometrie hohe Abtragsleistung; Nachbearbeitung wie Schleifen und Schmieden möglich; Made in Germany

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
212 00090	Satz 3-tlg., Flach-, Spitz- und Spatmeißel	250 mm	1	4049002013041

PCS-Meißelsatz 3tlg SDS-plus Kunstst.box



SDS-Plus-Meißel-Set; Länge 140mm; sehr kurze Bauform; Einsatz in begrenzten Bereichen; hochwertiger vollvergüteter 45SiCrV6-Stahl für eine hohe Standzeit; durch Bauform und Schneidengeometrie hohe Abtragsleistung; Nachbearbeitung wie Schleifen und Schmieden möglich; Made in Germany

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
212 00096	Satz 3-tlg., Flach-, Spitz- und Breitflachmeißel	160 mm	1	4049002093159
212 14000	Spezialwerkzeugstahl; ganzvergütet; flach	140 mm	10	4049002093128
212 14001	Spezialwerkzeugstahl; ganzvergütet; spitz	140 mm	10	4049002093135
212 14020	Spezialwerkzeugstahl; ganzvergütet; breitflach	140 mm	1	4049002093142

Spatmeißel SDS-plus



Spatmeißel SDS-plus; hochwertiger vollvergüteter 45SiCrV6-Stahl für eine hohe Standzeit; durch Bauform und Schneidengeometrie hohe Abtragsleistung; Nachbearbeitung wie Schleifen und Schmieden möglich; Made in Germany

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
212 17017	Spezialwerkzeugstahl; ganzvergütet	170 x 80 mm	1	4049002120961
212 25014	Spezialwerkzeugstahl; ganzvergütet	250 x 40 mm	1	4049002003370

Fliesenmeißel SDS-plus



Fliesenmeißel SDS-plus; hochwertiger vollvergüteter 45SiCrV6-Stahl für eine hohe Standzeit; durch Bauform und Schneidengeometrie hohe Abtragsleistung; Nachbearbeitung wie Schleifen und Schmieden möglich; Made in Germany

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
212 17018	Spezialwerkzeugstahl; ganzvergütet	170 x 80 mm	10	4049002120978
212 25009	Spezialwerkzeugstahl; ganzvergütet	250 x 40 mm	10	4049002016523

Flachmeißel SDS-plus



Flachmeißel SDS-plus; hochwertiger vollvergüteter 45SiCrV6-Stahl für eine hohe Standzeit; durch Bauform und Schneidengeometrie hohe Abtragsleistung; Nachbearbeitung wie Schleifen und Schmieden möglich; Made in Germany

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
212 25000	Spezialwerkzeugstahl; ganzvergütet	250 x 20 mm	10	4049002003349

Spitzmeißel SDS-plus



Spitzmeißel SDS-plus; hochwertiger vollvergüteter 45SiCrV6-Stahl für eine hohe Standzeit; durch Bauform und Schneidengeometrie hohe Abtragsleistung; Nachbearbeitung wie Schleifen und Schmieden möglich; Made in Germany

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
212 25001	Spezialwerkzeugstahl; ganzvergütet	250 mm	10	4049002003356

Flachmeißel mit Handschutz



Flachmeißel mit Handschutz; flachoval; Schneidenbreite 27 mm; Absplittern oder Pilzkopf wird durch speziellen Sicherheitsschlagkopf vermieden; durch spezielles Herstellungsverfahren werden Mikrorisse verhindert; sehr hohe Lebensdauer; Spezial-Werkzeugstahl wird geschmiedet; gehärtet und lackiert; Schneide bearbeitet; Blatt lackiert; komplett gehärteter Meißel überträgt die Schlagkraft direkt; Nachschleifen auf gesamter Länge möglich; besser als durch DIN-Forderungen vorgegeben; Made in Germany

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
311 350 1	Chrom-Vanadiumstahl geschmiedet; gehärtet; goldlackiert	350 x 27 mm, flachoval 23 x 13 mm	1	4049002000799

Spitzmeißel mit Handschutz



Spitzmeißel mit Handschutz; 8-kant; Absplittern oder Pilzkopf wird durch speziellen Sicherheitsschlagkopf vermieden; durch spezielles Herstellungsverfahren werden Mikrorisse verhindert; sehr hohe Lebensdauer; Spezial-Werkzeugstahl wird geschmiedet; gehärtet und lackiert; Schneide bearbeitet; Blatt lackiert; komplett gehärteter Meißel überträgt die Schlagkraft direkt; Nachschleifen auf gesamter Länge möglich; besser als durch DIN-Forderungen vorgegeben; Made in Germany

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
331 350 1	Chrom-Vanadiumstahl geschmiedet; gehärtet; goldlackiert	310 mm	1	4049002001123

Maurermeißel mit Handschutz



Maurermeißel mit Handschutz; Absplittern oder Pilzkopf wird durch speziellen Sicherheitsschlagkopf vermieden; durch spezielles Herstellungsverfahren werden Mikrorisse verhindert; sehr hohe Lebensdauer; Spezial-Werkzeugstahl wird geschmiedet; gehärtet und lackiert; Schneide bearbeitet; Blatt lackiert; komplett gehärteter Meißel überträgt die Schlagkraft direkt; Nachschleifen auf gesamter Länge möglich; besser als durch DIN-Forderungen vorgegeben; Made in Germany

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
351 350 1	Chrom-Vanadiumstahl geschmiedet; gehärtet; goldlackiert	350 x 26 mm, 8-kant 18 mm	1	4049002001475
341 350 1	Chrom-Vanadiumstahl geschmiedet; gehärtet; goldlackiert	350 x 29 mm, flachoval 23 x 13 mm	1	4049002001284

Fugenmeißel mit Handschutz



Fugenmeißel mit Handschutz; flachoval; Absplittern oder Pilzkopf wird durch speziellen Sicherheitsschlagkopf vermieden; durch spezielles Herstellungsverfahren werden Mikrorisse verhindert; sehr hohe Lebensdauer; Spezial-Werkzeugstahl wird geschmiedet; gehärtet und lackiert; Schneide bearbeitet; Blatt lackiert; komplett gehärteter Meißel überträgt die Schlagkraft direkt; Nachschleifen auf gesamter Länge möglich; besser als durch DIN-Forderungen vorgegeben; Made in Germany

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
386 050 1	Chrom-Vanadiumstahl geschmiedet; gehärtet; goldlackiert	250 x 50 mm, flachoval 23 x 13 mm	1	4049002028489
386 060 1	Chrom-Vanadiumstahl geschmiedet; gehärtet; goldlackiert	250 x 60 mm, flachoval 26 x 13 mm	1	4049002016370
386 080 1	Chrom-Vanadiumstahl geschmiedet; gehärtet; goldlackiert	250 x 80 mm, flachoval 26 x 13 mm	1	4049002026737

Handschutz



Universal Handschutz für Flachprofil-Meißel 20x12 - 26x13 mm und 8-kant Meißel 16-18 mm;
Made in Germany

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
395 110	Universal Handschutz aus Kunststoff	110 mm	1	4049002002168

Einschlaghilfe mit Handschutz



Einschlaghilfe; zum Befestigen von Befestigungsschellen oder -bändern mit Hilfe von Einschlagsnägeln direkt in Beton (ohne Vorbohren); mit rutschfestem 2-Komponenten-Handschutz; Made in Germany

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
455 170 5	Chrom-Vanadiumstahl; verzinkt	170 mm, Lochtiefe 13 mm, Loch-Ø 4,3 mm	1	4049002025303
455 171 5	Chrom-Vanadiumstahl; verzinkt	170 mm, Lochtiefe 13 mm, Loch-Ø 6,3 mm	1	4049002121036

Montierspitze



Montierspitze; Spezial-Werkzeugstahl lackiert; gehärtet; Schlagkopf angelassen; Made in Germany

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
449 500 1	Spezial-Werkzeugstahl gehärtet; Schlagkopf angelassen; goldlackiert	505 mm	1	4049002112409

Flachmeißel



Flachmeißel ohne Handschutz; flachoval; Schneidenbreite; Absplittern oder Pilzkopf wird durch speziellen Sicherheitsschlagkopf vermieden; durch spezielles Herstellungsverfahren werden Mikrorisse verhindert; sehr hohe Lebensdauer; Spezial-Werkzeugstahl wird geschmiedet; gehärtet und lackiert; Schneide bearbeitet; Blatt lackiert; komplett gehärteter Meißel überträgt die Schlagkraft direkt; Nachschleifen auf gesamter Länge möglich; besser als durch DIN-Forderungen vorgegeben; Made in Germany

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
310 250 1	Chrom-Vanadiumstahl geschmiedet; gehärtet; goldlackiert	250 x 25 mm, flachoval 23 x 13 mm	3	4049002000690
310 300 1	Chrom-Vanadiumstahl geschmiedet; gehärtet; goldlackiert	300 x 26 mm, flachoval 23 x 13 mm	1	4049002000737
310 400 1	Chrom-Vanadiumstahl geschmiedet; gehärtet; goldlackiert	400 x 27 mm, flachoval 23 x 13 mm	1	4049002000812
310 500 1	Chrom-Vanadiumstahl geschmiedet; gehärtet; goldlackiert	500 x 30 mm, flachoval 26 x 13 mm	1	4049002000836

Spitzmeißel



Spitzmeißel ohne Handschutz; 8-kant; Absplittern oder Pilzkopf wird durch speziellen Sicherheitsschlagkopf vermieden; durch spezielles Herstellungsverfahren werden Mikrorisse verhindert; sehr hohe Lebensdauer; Spezial-Werkzeugstahl wird geschmiedet; gehärtet und lackiert; Schneide bearbeitet; Blatt lackiert; komplett gehärteter Meißel überträgt die Schlagkraft direkt; Nachschleifen auf gesamter Länge möglich; besser als durch DIN-Forderungen vorgegeben; Made in Germany

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
330 200 1	Chrom-Vanadiumstahl geschmiedet; gehärtet; goldlackiert	200 mm, 8-kant 16 mm	3	4049002001017
330 300 1	Chrom-Vanadiumstahl geschmiedet; gehärtet; goldlackiert	300 mm, 8-kant 18 mm	1	4049002001062
330 400 1	Chrom-Vanadiumstahl geschmiedet; gehärtet; goldlackiert	400 mm, 8-kant 20 mm	1	4049002001147
330 500 1	Chrom-Vanadiumstahl geschmiedet; gehärtet; goldlackiert	500 mm, 8-kant 20 mm	1	4049002001161

Maurermeißel



Maurermeißel ohne Handschutz; flachoval; Absplittern oder Pilzkopf wird durch speziellen Sicherheitsschlagkopf vermieden; durch spezielles Herstellungsverfahren werden Mikrorisse verhindert; sehr hohe Lebensdauer; Spezial-Werkzeugstahl wird geschmiedet; gehärtet und lackiert; Schneide bearbeitet; Blatt lackiert; komplett gehärteter Meißel überträgt die Schlagkraft direkt; Nachschleifen auf gesamter Länge möglich; besser als durch DIN-Forderungen vorgegeben; Made in Germany

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
340 200 1	Chrom-Vanadiumstahl geschmiedet; gehärtet; goldlackiert	200 x 26 mm, flachoval 20 x 12 mm	10	4049002001185
340 300 1	Chrom-Vanadiumstahl geschmiedet; gehärtet; goldlackiert	300 x 29 mm, flachoval 23 x 13 mm	1	4049002001222
340 400 1	Chrom-Vanadiumstahl geschmiedet; gehärtet; goldlackiert	400 x 29 mm, flachoval 23 x 13 mm	1	4049002001307
340 500 1	Chrom-Vanadiumstahl geschmiedet; gehärtet; goldlackiert	500 x 32 mm, flachoval 26 x 13 mm	1	4049002001321

Maurermeißel



Maurermeißel ohne Handschutz; Absplittern oder Pilzkopf wird durch speziellen Sicherheitsschlagkopf vermieden; durch spezielles Herstellungsverfahren werden Mikrorisse verhindert; sehr hohe Lebensdauer; Spezial-Werkzeugstahl wird geschmiedet; gehärtet und lackiert; Schneide bearbeitet; Blatt lackiert; komplett gehärteter Meißel überträgt die Schlagkraft direkt; Nachschleifen auf gesamter Länge möglich; besser als durch DIN-Forderungen vorgegeben; Made in Germany

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
350 200 1	Chrom-Vanadiumstahl geschmiedet; gehärtet; goldlackiert	200 x 23 mm, 8-kant 16 mm	10	4049002001352
350 300 1	Chrom-Vanadiumstahl geschmiedet; gehärtet; goldlackiert	300 x 26 mm, 8-kant 18 mm	1	4049002001413
350 400 1	Chrom-Vanadiumstahl geschmiedet; gehärtet; goldlackiert	400 x 30 mm, 8-kant 20 mm	1	4049002001499
350 500 1	Chrom-Vanadiumstahl geschmiedet; gehärtet; goldlackiert	500 x 30 mm, 8-kant 20 mm	1	4049002001512

Schlitzmeißel



Schlitzmeißel gerade ohne Handschutz; flachoval; Absplittern oder Pilzkopf wird durch speziellen Sicherheitsschlagkopf vermieden; durch spezielles Herstellungsverfahren werden Mikrorisse verhindert; sehr hohe Lebensdauer; Spezial-Werkzeugstahl wird geschmiedet; gehärtet und lackiert; Schneide bearbeitet; Blatt lackiert; komplett gehärteter Meißel überträgt die Schlagkraft direkt; Nachschleifen auf gesamter Länge möglich; besser als durch DIN-Forderungen vorgegeben; Made in Germany

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
380 240 1	Chrom-Vanadiumstahl geschmiedet; gehärtet; goldlackiert	240 x 28 mm, flachoval 26 x 7 mm	3	4049002001833

Fugenmeißel



Fugenmeißel ohne Handschutz; flachoval; Absplittern oder Pilzkopf wird durch speziellen Sicherheitsschlagkopf vermieden; durch spezielles Herstellungsverfahren werden Mikrorisse verhindert; sehr hohe Lebensdauer; Spezial-Werkzeugstahl wird geschmiedet; gehärtet und lackiert; Schneide bearbeitet; Blatt lackiert; komplett gehärteter Meißel überträgt die Schlagkraft direkt; Nachschleifen auf gesamter Länge möglich; besser als durch DIN-Forderungen vorgegeben; Made in Germany

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
385 050 1	Chrom-Vanadiumstahl geschmiedet; gehärtet; goldlackiert	250 x 50 mm, flachoval 23 x 13 mm	1	4049002001932
385 060 1	Chrom-Vanadiumstahl geschmiedet; gehärtet; goldlackiert	250 x 60 mm, flachoval 26 x 13 mm	1	4049002001956
385 080 1	Chrom-Vanadiumstahl geschmiedet; gehärtet; goldlackiert	250 x 80 mm, flachoval 26 x 13 mm	1	4049002022340

Nageleisen



Nageleisen; 6-kant; Spezial-Werkzeugstahl; geschmiedet; gehärtet; pulverlackiert; Made in Germany

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
271 400 2	Arbeitsenden vergütet; rot pulverlackiert	400 mm; 6-kant 18 mm	1	4049002007064
271 500 2	Arbeitsenden vergütet; rot pulverlackiert	500 mm; 6-kant 18 mm	1	4049002003042
271 600 2	Arbeitsenden vergütet; rot pulverlackiert	600 mm; 6-kant 18 mm	1	4049002003059
271 700 2	Arbeitsenden vergütet; rot pulverlackiert	700 mm; 6-kant 18 mm	1	4049002023347
271 800 2	Arbeitsenden vergütet; rot pulverlackiert	800 mm; 6-kant 18 mm	1	4049002003066
271 1000 2	Arbeitsenden vergütet; rot pulverlackiert	1000 mm; 6-kant 20 mm	1	4049002003073

Nageleisen flach-oval ULTIMAX



Nageleisen flach-oval ULTIMAX; für extremste Anwendungen; um bis 50% höheres Widerstandsmoment gegen Verbiegen als 6-kant; Spezial-Werkzeugstahl; geschmiedet; gehärtet; pulverlackiert; Made in Germany

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
275 600 2	Arbeitsenden vergütet; rot pulverlackiert	600 mm; flach-oval 26 x 16 mm	1	4049002024344
275 800 2	Arbeitsenden vergütet; rot pulverlackiert	800 mm; flach-oval 26 x 16 mm	1	4049002024351
275 1000 2	Arbeitsenden vergütet; rot pulverlackiert	1000 mm; flach-oval 26 x 16 mm	1	4049002012082

Montiereisen



Montiereisen; Spezial-Werkzeugstahl; Kegel geschliffen; geschmiedet; gehärtet; pulverlackiert; Made in Germany


Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
273 400 2	Arbeitsenden vergütet; rot pulverlackiert	400 mm; 8-kant 16 mm	1	4049002046889
273 500 2	Arbeitsenden vergütet; rot pulverlackiert	500 mm; 8-kant 20 mm	1	4049002024818
273 600 2	Arbeitsenden vergütet; rot pulverlackiert	600 mm; 8-kant 20 mm	1	4049002015625

Winkeldorn



Winkeldorn; Spezial-Werkzeugstahl; geschmiedet; gehärtet; pulverlackiert; Made in Germany

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
278 014 2	Arbeitsenden vergütet; rot pulverlackiert; runder Querschnitt	400 x 120 mm	1	4049002024306
278 016 2	Arbeitsenden vergütet; rot pulverlackiert; runder Querschnitt	450 x 130 mm	1	4049002024313
278 020 2	Arbeitsenden vergütet; rot pulverlackiert; runder Querschnitt	500 x 150 mm	1	4049002024320



PROFI MULTICUT - Hartmetall-Mehrzweckbohrer



Hohe Flexibilität und präzise Bohrungen – auch bei abwechselnden Bohren in unterschiedlichen Materialien;
Zum Drehbohren in Fliesen, Mauerwerk, Metall, Holz und Kunststoff

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0017200300100	in SB-Tasche	Ø 3,0	4	9002741152070
0017200400100	in SB-Tasche	Ø 4,0	4	9002740008101
0017200500100	in SB-Tasche	Ø 5,0	4	9002740008118
0017200600100	in SB-Tasche	Ø 6,0	4	9002740008132
0017200800100	in SB-Tasche	Ø 8,0	4	9002740008163
0017201000100	in SB-Tasche	Ø 10,0	3	9002740008170
0017201200100	in SB-Tasche	Ø 12,0	2	9002741152087
0072900600100	extra lange Ausführung	Länge: 200 mm; Ø 6,0	3	9002740000242
0072900800100	extra lange Ausführung	Länge: 200 mm; Ø 8,0	3	9002740000259
0072901000100	extra lange Ausführung	Länge: 200 mm; Ø 10,0	2	9002740000280

Set PROFI MULTICUT - Hartmetall-Mehrzweckbohrer



Zum Drehbohren in Fliesen, Mauerwerk, Metall, Holz und Kunststoff; Durch extra-lange Ausführung mehr Möglichkeiten bei der Fenstermontage: Bohren von Kunststoff, Metall und Mauerwerk in einem Arbeitsgang

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0000100703100	Set 3-tlg.	Ø 5,0 / 6,0 / 8,0 mm	1	9002741123346
0000100705100	Set 5-tlg.	Ø 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 mm	1	9002741011346

PROFI MULTICUT mit SDS-plus



Hohe Flexibilität und präzise Bohrungen – auch bei abwechselnden Bohren in unterschiedlichen Materialien;
Zum Drehbohren in Fliesen, Mauerwerk, Metall, Holz und Kunststoff, mit automatischer Schlag-Stopp Funktion
für SDS-plus Bohrhämmer zur Verlängerung der Standzeit

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0050900500100	in SB-Tasche	Ø 5,0	4	9002741150977
0050900600100	in SB-Tasche	Ø 6,0	4	9002741150984
0051900600100	in SB-Tasche	Ø 6,0	4	9002741151004
0051900800100	in SB-Tasche	Ø 8,0	3	9002741151011
0051901000100	in SB-Tasche	Ø 10,0	2	9002741151028
0000100905100	Set 5-tlg. (mit SDS-plus-Schaft)	Ø 5,0 / 6,0 x 110mm, 6,0 / 8,0 / 10,0 x 160mm	1	9002741156368

PROFI MULTICUT 1/4" 6-kant



Hohe Flexibilität und präzise Bohrungen – auch bei abwechselnden Bohren in unterschiedlichen Materialien;
Zum Drehbohren in Fliesen, Mauerwerk, Metall, Holz und Kunststoff, mit Sechskantschaft für Akkuschrauber

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0027200400100	in SB-Tasche	Ø 4,0	3	9002740000181
0027200500100	in SB-Tasche	Ø 5,0	3	9002740000198
0027200550100	in SB-Tasche	Ø 5,5	3	9002741022090
0027200600100	in SB-Tasche	Ø 6,0	3	9002741022090
0027200700100	in SB-Tasche	Ø 7,0	3	9002741055975
0027200800100	in SB-Tasche	Ø 8,0	2	9002740000211
0027201000100	in SB-Tasche	Ø 10,0	2	9002740000228

Set PROFI MULTICUT 1/4" 6-kant



Hohe Flexibilität und präzise Bohrungen – auch bei abwechselnden Bohren in unterschiedlichen Materialien;
Zum Drehbohren in Fliesen, Mauerwerk, Metall, Holz und Kunststoff, mit Sechskantschaft für Akkuschrauber

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0000100803100	Set 3-tlg.	Ø 5,0 / 6,0 / 8,0 mm	1	9002741028917
0000100805100	Set 5-tlg.	Ø 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 mm	1	9002740999959
0000100802100	Set 6-tlg.	Ø 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 10,0 mm	1	9002741263844

C PROTECTTOR - Feinsteinzeug-Fliesenbohrer



Für extrem harte Feinsteinzeugfliesen bis Mohs-/ Ritz-Härte 9 sowie Glas und Porzellan.
Keine Kühlung erforderlich. Nicht geeignet zum Schlagbohren.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0030300500100	in SB-Tasche	Ø 5,0	1	9002741293841
0030300600100	in SB-Tasche	Ø 6,0	1	9002741293858
0030300800100	in SB-Tasche	Ø 8,0	1	9002741293865
0030301000100	in SB-Tasche	Ø 10,0	1	9002741293872
0030301200100	in SB-Tasche	Ø 12,0	1	9002741293889

Set C PROTECTTOR - Feinsteinzeug-Fliesenbohrer



Für extrem harte Feinsteinzeugfliesen bis Mohs-/ Ritz-Härte 9 sowie Glas und Porzellan.
Keine Kühlung erforderlich. Nicht geeignet zum Schlagbohren.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0000303003100	in Schiebebox; 3-tlg.	Ø 6,0 / 8,0 / 10,0 mm	1	9002741294411
0000303002100	in Schiebebox; 2-tlg.	Ø 8,0 / 14,0 mm	1	9002741294404

Bohr-Schraubset C PROTECTOR KIT13 (m.Force-X)



Kombi-Set aus C PROTECTOR (Feinsteinzeugbohrer), Multicut (Universalbohrer), FORCE X (SDS-plus 4-Schneider), Bits E6,3

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0000303513100	Set 13-tlg.	je Ø 6,0/8,0/10,0 mm Bits TX 10/20/30/PZ2	1	9002741294466

Set C PROTECTOR + PROFI BETON



Für extrem harte Feinsteinzeugfliesen bis Mohs-/ Ritz-Härte 9 sowie Glas und Porzellan; Keine Kühlung erforderlich; Nicht geeignet zum Schlagbohren

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0000303062100	Set 2-tlg. (1 Feinsteinzeug- & 1 Betonbohrer)	Ø 6,0	1	9002741294398
0000303082100	Set 2-tlg. (1 Feinsteinzeug- & 1 Betonbohrer)	Ø 8,0	1	9002741294428
0000303102100	Set 2-tlg. (1 Feinsteinzeug- & 1 Betonbohrer)	Ø 10,0	1	9002741294435

PROFI GLAS - HM-Glasbohrer, 1/4" Sechskantschaft



Zum Bohren von Glas, Flaschen, Porzellan, Fliesen usw.
Nicht geeignet zum Schlagbohren

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0028900300100	1/4" Sechskantschaft; in SB-Tasche	Ø 3,0	4	9002740230106
0028900400100	1/4" Sechskantschaft; in SB-Tasche	Ø 4,0	4	9002740230113
0028900500100	1/4" Sechskantschaft; in SB-Tasche	Ø 5,0	3	9002740230120
0028900600100	1/4" Sechskantschaft; in SB-Tasche	Ø 6,0	3	9002740230137
0028900800100	1/4" Sechskantschaft; in SB-Tasche	Ø 8,0	2	9002740230144
0028901000100	1/4" Sechskantschaft; in SB-Tasche	Ø 10,0	2	9002740230151

Set PROFI-GLAS ATM 3



Zum Bohren von Glas, Flaschen, Porzellan, Fliesen usw.
Nicht geeignet zum Schlagbohren

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0028900003100	Set 3-tlg.	Ø 5,0 / 6,0 / 8,0 mm	1	9002741165568

PROFI DACH-HM-Dachziegelbohrer



Spezialbohrer zum Drehbohren in Dachziegel, Dachstein, Eternit, Schiefer, Keramik, Fliesen, Marmor und Granit;
Passend für jeden Standard-Akkuschrauber durch genormtes Schaftprofil

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0025200350100	1/4" Sechskantschaft; in SB-Tasche	Ø 3,5	4	9002741104581
0025200400100	1/4" Sechskantschaft; in SB-Tasche	Ø 4,0	4	9002741104567
0025200500100	1/4" Sechskantschaft; in SB-Tasche	Ø 5,0	4	9002741104628
0025200600100	1/4" Sechskantschaft; in SB-Tasche	Ø 6,0	4	9002741104543

PROFI BETON - HM-Betonbohrer



Hochleistungsbohrer Profi Beton zum Einsatz in Schlagbohrmaschinen und Bohrhämmern mit Bohrfutteraufnahme; Geeignet zum Schlagbohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein, zum Drehbohren in Marmor

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0018800400100	in SB-Tasche	Ø 4,0	5	9002740227731
0018800500100	in SB-Tasche	Ø 5,0	5	9002740227748
0018800600100	in SB-Tasche	Ø 6,0	5	9002740227762
0018800800100	in SB-Tasche	Ø 8,0	5	9002740227786
0018801000100	in SB-Tasche	Ø 10,0	5	9002740227809

Set PROFI BETON - Beton-Bohrer



Hochleistungsbohrer Profi Beton zum Einsatz in Schlagbohrmaschinen und Bohrhämmern mit Bohrfutteraufnahme; Geeignet zum Schlagbohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein, zum Drehbohren in Marmor

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0022700222100	Set 5-tlg.	Ø 4,0/ 5,0/ 6,0/ 8,0/ 10,0 mm	1	9002740228653

PROFI KERAMO-HM-Keramikbohrer



Hochleistungsbohrer zum Drehbohren von Fliesen, Keramik und Marmor; Nicht geeignet zum Schlagbohren

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0029700400100	in SB-Tasche	Ø 4,0	5	9002740230304
0029700500100	in SB-Tasche	Ø 5,0	5	9002740230311
0029700600100	in SB-Tasche	Ø 6,0	5	9002740230335
0029700800100	in SB-Tasche	Ø 8,0	5	9002740230359
0029701000100	in SB-Tasche	Ø 10,0	4	9002740230366

FORCE X - SDS-plus Bohrer



SDS-plus Hochleistungsbohrer mit 4 Vollhartmetall-Schneiden und neuem progressiven Spiraldesign mit Dübellängenindikator; Problemloses Durchbohren von Eisenarmierungen, vibrationsarmer Lauf und schnelle Bohrmehlförderung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0080500500100	4 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 110/50 mm; Ø 5,0	4	9002741265220
0081500500100	4 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 160/100 mm; Ø 5,0	4	9002741265282
0082500500100	4 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 210/150 mm; Ø 5,0	4	9002741265404
0080500600100	4 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 110/50 mm; Ø 6,0	4	9002741265244
0081500600100	4 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 160/100 mm; Ø 6,0	4	9002741265305
0082500600100	4 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 210/150 mm; Ø 6,0	4	9002741265411
0083500600100	4 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 260/200 mm; Ø 6,0	2	9002741265480
0081500650100	4 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 160/100 mm; Ø 6,5	4	9002741265312
0082500650100	4 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 210/150 mm; Ø 6,5	2	9002741265428
0083500650100	4 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 260/200 mm; Ø 6,5	2	9002741265497
0080500800100	4 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 110/50 mm; Ø 8,0	3	9002741265268
0081500800100	4 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 160/100 mm; Ø 8,0	3	9002741265336
0082500800100	4 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 210/150 mm; Ø 8,0	3	9002741265435
0083500800100	4 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 260/200 mm; Ø 8,0	2	9002741265503
0081501000100	4 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 160/100 mm; Ø 10,0	3	9002741265350
0082501000100	4 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 210/150 mm; Ø 10,0	3	9002741265442
0083501000100	4 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 260/200 mm; Ø 10,0	2	9002741265527
0084501000100	4 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 310/250 mm; Ø 10,0	2	9002741265602
0087501000100	4 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 450/400 mm; Ø 10,0	1	9002741265657
0090501000100	4 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 600/550 mm; Ø 10,0	1	9002741277209
0081501200100	4 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 160/100 mm; Ø 12,0	2	9002741265367
0082501200100	4 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 210/150 mm; Ø 12,0	2	9002741265459
0083501200100	4 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 260/200 mm; Ø 12,0	2	9002741265534
0087501200100	4 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 450/400 mm; Ø 12,0	1	9002741265664
0081501400100	4 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 160/100 mm; Ø 14,0	2	9002741265374
0082501400100	4 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 210/150 mm; Ø 14,0	2	9002741265466
0083501400100	4 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 260/200 mm; Ø 14,0	1	9002741265541
0087501400100	4 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 450/400 mm; Ø 14,0	1	9002741265671
0090501400100	4 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 600/550 mm; Ø 14,0	1	9002741277223
0081501600100	4 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 160/100 mm; Ø 16,0	1	9002741265398
0082501600100	4 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 210/150 mm; Ø 16,0	1	9002741265473
0083501600100	4 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 260/200 mm; Ø 16,0	1	9002741265565
0087501600100	4 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 450/400 mm; Ø 16,0	1	9002741265688
0090501600100	4 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 600/550 mm; Ø 16,0	1	9002741277230
0087502000100	4 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 450/400 mm; Ø 20,0	1	9002741277728
0090502000100	4 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 600/550 mm; Ø 20,0	1	9002741277254

Set FORCE X - SDS-plus



SDS-plus Hochleistungsbohrer mit 4 Vollhartmetall-Schneiden und neuem progressiven Spiraldesign mit Dübellängenindikator; Problemloses Durchbohren von Eisenarmierungen, vibrationsarmer Lauf und schnelle Bohrmehlförderung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0080500005100	Set 5-tlg.	Ø 5,0 / 6,0 x 110mm, 6,0/ 8,0/10,0 x 160mm	1	9002741276837
0080500007100	Kassette 7-tlg.	Ø 5,0/ 6,0/ 8,0 x 110 mm/ Ø6,0/ 8,0/ 10,0/ 12,0 x 160 mm	1	9002741276844
0081506810100	Set 3-tlg.	Ø6,0/ 8,0/ 10,0 x 160 mm	2	9002741276820

F4 FORTE - SDS-plus Bohrer



Der SDS-plus Hammerbohrer F4 mit patentiertem 4-fach-Stufenprofil und patentierter Hartmetallplatte; Geringer Verschleiß, sehr hohe Standzeit; Hochleistungsbohrer zum Hammerbohren in Beton, Naturstein und Mauerwerk

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0080700500100	2 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 110/50 mm; Ø 5,0	5	9002740234364
0081700500100	2 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 160/100 mm; Ø 5,0	5	9002740234494
0080700600100	2 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 110/50 mm; Ø 6,0	5	9002740234388
0081700600100	2 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 160/100 mm; Ø 6,0	5	9002740234517
0082700600100	2 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 210/150 mm; Ø 6,0	5	90027402350385
0083700600100	2 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 260/200 mm; Ø 6,0	3	9002740351214
0080700800100	2 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 110/50 mm; Ø 8,0	5	9002740234432
0081700800100	2 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 160/100 mm; Ø 8,0	5	9002740234579
0082700800100	2 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 210/150 mm; Ø 8,0	5	9002740234746
0083700800100	2 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 260/200 mm; Ø 8,0	3	9002740234814
0081701000100	2 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 160/100 mm; Ø 10,0	5	9002740234593
0082701000100	2 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 210/150 mm; Ø 10,0	5	9002740234760
0083701000100	2 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 260/200 mm; Ø 10,0	3	9002740234838
0081701200100	2 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 160/100 mm; Ø 12,0	5	9002740234623
0082701200100	2 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 210/150 mm; Ø 12,0	3	9002740234777
0083701200100	2 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 260/200 mm; Ø 12,0	3	9002740234852
0087701200100	2 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 450/400 mm; Ø 12,0	2	9002740235200
0081701400100	2 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 160/100 mm; Ø 14,0	3	9002740234654
0082701400100	2 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 210/150 mm; Ø 14,0	2	9002740234784
0083701400100	2 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 260/200 mm; Ø 14,0	2	9002740234883
0087701400100	2 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 450/400 mm; Ø 14,0	1	9002740235224
0082701600100	2 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 210/150 mm; Ø 16,0	2	9002740234791
0087701600100	2 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 450/400 mm; Ø 16,0	1	9002740235255
0087701800100	2 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 450/400 mm; Ø 18,0	1	9002740235583
0087702000100	2 Schneiden, in SB-Tasche	Länge: 450/400 mm; Ø 20,0	1	9002740235606

F 4 FORTE - SDS-plus



Der SDS-plus Hammerbohrer F4 mit patentiertem 4-fach-Stufenprofil und patentierter Hartmetallplatte; Geringer Verschleiß, sehr hohe Standzeit; Hochleistungsbohrer zum Hammerbohren in Beton, Naturstein und Mauerwerk, 2 Schneiden

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0080705680100	Set 5-tlg.	Ø 5,0 / 6,0 x 110mm / 6,0 / 8,0 / 10,0 x 160 mm	1	9002740335832
0080700007100	Set 7-tlg.	Ø 5,0 / 6,0 x 110mm; 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 x 160mm	1	9002741263851
0000500007100	Kassette 7-tlg.	Ø 5,0/6,0/8,0x110mm, Ø 6,0/8,0/10,0/12,0x160mm F4	1	9002740635697

SDS-plus Bohrkrone komplett



Hammerfeste Schlagbohrkrone mit hochfestem Kronengrundkörper und Hartmetallschneiden in Hammerbohrerqualität; Für Beton und Mauerwerk

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0089706800100	Bohrkrone komplett	Ø 68	1	9002740991175
0089708000100	Bohrkrone komplett	Ø 80	1	9002740342182

SDS-plus Aufnahmeschaft



Aufnahmeschaft für Bohrkrone

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0089800110100	M16	110mm	1	9002740581406

Zentrierbohrer Bohrkrone



Zentrierbohrer einzeln

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0089900800100		Ø 8x120	3	9002740581420

SDS-max Bohrer



Für alle Bohrhämmer mit SDS-max Aufnahme; Zum Hammerbohren in Beton, Naturstein und Mauerwerk

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0089102000100	an SB-Aufhänger	Länge: 520/400 mm; Ø 20,0	1	9002740612131
0089102200100	an SB-Aufhänger	Länge: 520/400 mm; Ø 22,0	1	9002740612148
0088902400100	an SB-Aufhänger	Länge: 320/200 mm; Ø 24,0	1	9002740612001
0088902500100	an SB-Aufhänger	Länge: 320/200 mm; Ø 25,0	1	9002740612018
0089102500100	an SB-Aufhänger	Länge: 520/400 mm; Ø 25,0	1	9002740612162
0089002800100	an SB-Aufhänger	Länge: 320/200 mm; Ø 28,0	1	9002740612025
0089202800100	an SB-Aufhänger	Länge: 520/400 mm; Ø 28,0	1	9002740612186
0089203000100	an SB-Aufhänger	Länge: 520/400 mm; Ø 30,0	1	9002740612193
0089203200100	an SB-Aufhänger	Länge: 520/400 mm; Ø 32,0	1	9002740612209
0089203500100	an SB-Aufhänger	Länge: 520/400 mm; Ø 35,0	1	9002740612216
0089203800100	an SB-Aufhänger	Länge: 520/400 mm; Ø 38,0	1	9002740612223
0089204000100	an SB-Aufhänger	Länge: 520/400 mm; Ø 40,0	1	9002740612230

SPRINT MASTER - HSS Spiralbohrer DIN 338 RN



Universeller Spiralbohrer, hohe Elastizität; Sehr gut geeignet für den Einsatz in Handbohrmaschinen, zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0061800100100	in SB-Tasche	Ø 1,0 (3 St.)	10	9002741208593
0061800150100	in SB-Tasche	Ø 1,5 (3 St.)	10	9002741208609
0061800200100	in SB-Tasche	Ø 2,0 (3 St.)	10	9002741208616
0061800250100	in SB-Tasche	Ø 2,5 (3 St.)	10	9002741208623
0061800300100	in SB-Tasche	Ø 3,0 (3 St.)	10	9002741208630
0061800320100	in SB-Tasche	Ø 3,2 (3 St.)	10	9002741208647
0061800330100	in SB-Tasche	Ø 3,3 (3 St.)	10	9002741208654
0061800350100	in SB-Tasche	Ø 3,5 (2 St.)	10	9002741208661
0061800400100	in SB-Tasche	Ø 4,0 (2 St.)	10	9002741208678
0061800420100	in SB-Tasche	Ø 4,2 (2 St.)	10	9002741208685
0061800450100	in SB-Tasche	Ø 4,5 (2 St.)	10	9002741208692
0061800480100	in SB-Tasche	Ø 4,8 (2 St.)	10	9002741208708
0061800500100	in SB-Tasche	Ø 5,0 (2 St.)	10	9002741208715
0061800550100	in SB-Tasche	Ø 5,5 (2 St.)	10	9002741208722
0061800600100	in SB-Tasche	Ø 6,0 (2 St.)	10	9002741208739
0061800650100	in SB-Tasche	Ø 6,5	10	9002741208746
0061800680100	in SB-Tasche	Ø 6,8	10	9002741208753
0061800700100	in SB-Tasche	Ø 7,0	10	9002741208760
0061800750100	in SB-Tasche	Ø 7,5	10	9002741208777
0061800800100	in SB-Tasche	Ø 8,0	10	9002741208784
0061800850100	in SB-Tasche	Ø 8,5	10	9002741208791
0061800900100	in SB-Tasche	Ø 9,0	10	9002741208807
0061800950100	in SB-Tasche	Ø 9,5	10	9002741208814
0061801000100	in SB-Tasche	Ø 10,0	8	9002741208821
0061801020100	in SB-Tasche	Ø 10,2	8	9002741208838
0061801050100	in SB-Tasche	Ø 10,5	8	9002741208845
0061801100100	in SB-Tasche	Ø 11,0	6	9002741208852
0061801150100	in SB-Tasche	Ø 11,5	6	9002741208869
0061801200100	in SB-Tasche	Ø 12,0	6	9002741208876
0061801250100	in SB-Tasche	Ø 12,5	5	9002741208883
0061801300100	in SB-Tasche	Ø 13,0	5	9002741208890

Set SPRINT MASTER- HSS Spiralbohrer



Universeller Spiralbohrer, hohe Elastizität; Sehr gut geeignet für den Einsatz in Handbohrmaschinen, zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0000811122100	Set 6-tlg.	Ø 2,0/ 3,0/ 4,0/ 5,0/ 6,0/ 8,0 mm	2	9002741208524
0000811092100	Set 10-tlg.	Ø 1,0 - 10,0	1	9002741208531
0000811101100	Set 13-tlg.	Ø 1,5-6,5x0,5 mm 3,2 4,8 mm	2	9002741226061
0000812311100	Set 19-tlg.; in Kunststoffkassette	Ø 1,0 - 10,0 x 0,5 mm	1	9002741217441
0000812321100	Set 25-tlg.; in Kunststoffkassette	Ø 1,0 - 13,0 x 0,5 mm	1	9002741217434
0000810170100	Koffer 170-tlg.	10x Ø 1,0 - 8,0 / 5x Ø 8,5 - 10,0	1	9002741217908

PRO - HSS-Spiralbohrer DIN 338 RN, 135°



Präzisionsgeschliffener Spiralbohrer mit speziellem Kreuzanschliff, engen Toleranzen und hoher Rundlaufgenauigkeit; Zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0018400100100	in SB-Tasche	Ø 1,0	10	9002741240753
0018400150100	in SB-Tasche	Ø 1,5	10	9002741240760
0018400200100	in SB-Tasche	Ø 2,0	10	9002741240777
0018400250100	in SB-Tasche	Ø 2,5	10	9002741240784
0018400300100	Kreuzanschliff; in SB-Tasche	Ø 3,0	10	9002741240791
0018400320100	Kreuzanschliff; in SB-Tasche	Ø 3,2	10	9002741240807
0018400330100	Kreuzanschliff; in SB-Tasche	Ø 3,3	10	9002741240814
0018400350100	Kreuzanschliff; in SB-Tasche	Ø 3,5	10	9002741240821
0018400400100	Kreuzanschliff; in SB-Tasche	Ø 4,0	10	9002741240845
0018400420100	Kreuzanschliff; in SB-Tasche	Ø 4,2	10	9002741240852
0018400450100	Kreuzanschliff; in SB-Tasche	Ø 4,5	10	9002741240869
0018400480100	Kreuzanschliff; in SB-Tasche	Ø 4,8	10	9002741240876
0018400500100	Kreuzanschliff; in SB-Tasche	Ø 5,0	10	9002741240883
0018400550100	Kreuzanschliff; in SB-Tasche	Ø 5,5	10	9002741240890
0018400600100	Kreuzanschliff; in SB-Tasche	Ø 6,0	10	9002741240906
0018400650100	Kreuzanschliff; in SB-Tasche	Ø 6,5	10	9002741240913
0018400700100	Kreuzanschliff; in SB-Tasche	Ø 7,0	5	9002741240937
0018400750100	Kreuzanschliff; in SB-Tasche	Ø 7,5	5	9002741240944
0018400800100	Kreuzanschliff; in SB-Tasche	Ø 8,0	5	9002741240951
0018400850100	Kreuzanschliff; in SB-Tasche	Ø 8,5	5	9002741240968
0018400900100	Kreuzanschliff; in SB-Tasche	Ø 9,0	4	9002741240975
0018400950100	Kreuzanschliff; in SB-Tasche	Ø 9,5	4	9002741240982
0018401000100	Kreuzanschliff; in SB-Tasche	Ø 10,0	4	9002741240999
0018401020100	Kreuzanschliff; in SB-Tasche	Ø 10,2	3	9002741241002
0018401050100	Kreuzanschliff; in SB-Tasche	Ø 10,5	3	9002741241064
0018401100100	Kreuzanschliff; in SB-Tasche	Ø 11,0	2	9002741241019
0018401150100	Kreuzanschliff; in SB-Tasche	Ø 11,5	2	9002741241026
0018401200100	Kreuzanschliff; in SB-Tasche	Ø 12,0	2	9002741241033
0018401250100	Kreuzanschliff; in SB-Tasche	Ø 12,5	2	9002741241040
0018401300100	Kreuzanschliff; in SB-Tasche	Ø 13,0	2	9002741241057

Set PRO - HSS Spiralbohrer präzisionsgeschliffen



Präzisionsgeschliffener Spiralbohrer mit speziellem Kreuzanschliff, engen Toleranzen und hoher Rundlaufgenauigkeit; Zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0000111806100	Set 6-tlg.	Ø 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 mm	1	9002741234318
0000110319100	Set 19-tlg.; in Kunststoffkassette	Ø 1,0 - 10,0 x 0,5 mm	1	9002741234325
0000110325100	Set 25-tlg.; in Kunststoffkassette	Ø 1,0 - 13,0 x 0,5 mm	1	9002741266524

PRO - HSS-Spiralbohrer DIN 338 RN, 135°, 1/4" Sechskantschaft



Präzisionsgeschliffener Spiralbohrer mit speziellem Kreuzanschliff, engen Toleranzen und hoher Rundlaufgenauigkeit; Zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0095200200100	mit 1/4"-6-kant, in SB-Tasche	Ø 2,0	8	9002740969853
0095200300100	mit 1/4"-6-kant, in SB-Tasche	Ø 3,0	8	9002740969860
0095200400100	mit 1/4"-6-kant, in SB-Tasche	Ø 4,0	6	9002740969877
0095200500100	mit 1/4"-6-kant, in SB-Tasche	Ø 5,0	6	9002740969884
0095200600100	mit 1/4"-6-kant, in SB-Tasche	Ø 6,0	5	9002740969891
0095200800100	mit 1/4"-6-kant, in SB-Tasche	Ø 8,0	1	9002740969945

Set PRO - HSS Spiralbohrer präzisionsgeschliffen, 1/4" Sechskantschaft



Präzisionsgeschliffener Spiralbohrer mit speziellem Kreuzanschliff, engen Toleranzen und hoher Rundlaufgenauigkeit; Zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0000110804100	Set 4-tlg.	Ø 2,0/ 3,0/ 4,0/ 5,0 mm	1	9002741163311
0000100806100	Set 6-tlg.	Ø 2,0/ 3,0/ 4,0/ 5,0/ 6,0/ 8,0 mm	1	9002740963134

HSS COBALT-Spiralbohrer DIN 338 RN



5% kobaltlegierter Spiralbohrer mit sehr hoher thermischer Belastbarkeit zum Bohren von Werkstoffen mit höherem Legierungsgehalt und Festigkeit über 800 N/mm²

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0062300100100	in SB-Tasche	Ø 1,0	8	9002741119035
0062300150100	in SB-Tasche	Ø 1,5	8	9002741119288
0062300200100	in SB-Tasche	Ø 2,0	8	9002741119295
0062300250100	in SB-Tasche	Ø 2,5	8	9002741119301
0062300300100	in SB-Tasche	Ø 3,0	8	9002741119318
0062300320100	in SB-Tasche	Ø 3,2	8	9002741119325
0062300330100	in SB-Tasche	Ø 3,3	8	9002741119332
0062300350100	in SB-Tasche	Ø 3,5	8	9002741119349
0062300400100	in SB-Tasche	Ø 4,0	6	9002741119356
0062300420100	in SB-Tasche	Ø 4,2	6	9002741119363
0062300450100	in SB-Tasche	Ø 4,5	6	9002741119370
0062300500100	in SB-Tasche	Ø 5,0	6	9002741119387
0062300550100	in SB-Tasche	Ø 5,5	5	9002741119394
0062300600100	in SB-Tasche	Ø 6,0	5	9002741119400
0062300650100	in SB-Tasche	Ø 6,5	4	9002741119417
0062300700100	in SB-Tasche	Ø 7,0	4	9002741119431
0062300750100	in SB-Tasche	Ø 7,5	4	9002741119448
0062300800100	in SB-Tasche	Ø 8,0	4	9002741119455
0062300850100	in SB-Tasche	Ø 8,5	4	9002741218547
0062300900100	in SB-Tasche	Ø 9,0	3	9002741119462
0062300950100	in SB-Tasche	Ø 9,5	2	9002741218554
0062301000100	in SB-Tasche	Ø 10,0	2	9002741119479

Set HSS Cobalt Spiralbohrer



5% kobaltlegierter Spiralbohrer mit sehr hoher thermischer Belastbarkeit zum Bohren von Werkstoffen mit höherem Legierungsgehalt und Festigkeit über 800 N/mm²

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0000100606100	Set 6-tlg.	Ø 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 mm	1	9002741058501
0000102219100	Set 19-tlg.; in Kunststoffkassette	Ø 1,0 - 10,0 x 0,5 mm	1	9002741123339
0000102225100	Set 25-tlg.; in Kunststoffkassette	Ø 1,0 - 13,0 x 0,5 mm	1	9002741123322
0090600006100	Set 6-tlg.; mit 3-Flächen Schaft; DIN1897	Ø 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 mm	1	9002741303595

UNIVERSAL FRÄSBOHRER TIN 6.0



Zum Bohren und anschließendem Ausfräsen von Blech und dünnwandigem Material. Besonders bei Montagearbeiten gut geeignet, um mit diesem kleinen Bohrer größere Löcher und verschiedene Formen herzustellen.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0072100001100	in SB-Tasche	Ø 6,0	2	9002740869481

Set CV Maschinen-Holzbohrer



Hitzebeständig bis bis 250°C; Zum Bohren von Weich- und Harthölzern, Spanplatten, Hartfaserplatten, zum Dübelbohren

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0000600092100	Set 8-tlg.	Ø 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0	2	9002740869481

TIMBER TWIST, HSS-Holzspiralbohrer



Für ausrissfreies, präzises Bohren in sämtlichen Holzarten, sowie Holzverbundwerkstoffen und besonders harten, beschichteten Spanplatten. Für genaue Arbeiten im Holzbereich. (Tischler, Restauration, Instrumentenbau, Zimmerer, Modellbau, Montage,...)

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0067100100100	in SB-Tasche	Ø 1,0	1	9002741642847
0067100150100	in SB-Tasche	Ø 1,5	1	9002741642854
0067100200100	in SB-Tasche	Ø 2,0	1	9002741642861
0067100250100	in SB-Tasche	Ø 2,5	1	9002741642878
0067100300100	in SB-Tasche	Ø 3,0	1	9002741642885
0067100350100	in SB-Tasche	Ø 3,5	1	9002741642892
0067100400100	in SB-Tasche	Ø 4,0	1	9002741642908
0067100450100	in SB-Tasche	Ø 4,5	1	9002741642915
0067100500100	in SB-Tasche	Ø 5,0	1	9002741642922
0067100550100	in SB-Tasche	Ø 5,5	1	9002741642939
0067100600100	in SB-Tasche	Ø 6,0	1	9002741642946
0067100650100	in SB-Tasche	Ø 6,5	1	9002741642953
0067100700100	in SB-Tasche	Ø 7,0	1	9002741642977
0067100750100	in SB-Tasche	Ø 7,5	1	9002741642984
0067100800100	in SB-Tasche	Ø 8,0	1	9002741642991
0067100850100	in SB-Tasche	Ø 8,5	1	9002741643004
0067100900100	in SB-Tasche	Ø 9,0	1	9002741643011
0067100950100	in SB-Tasche	Ø 9,5	1	9002741643028
0067101000100	in SB-Tasche	Ø 10,0	1	9002741643035
0067101050100	in SB-Tasche	Ø 10,5	1	9002741643042
0067101100100	in SB-Tasche	Ø 11,0	1	9002741643059
0067101150100	in SB-Tasche	Ø 11,5	1	9002741643066
0067101200100	in SB-Tasche	Ø 12,0	1	9002741643073
0067101250100	in SB-Tasche	Ø 12,5	1	9002741643080
0067101300100	in SB-Tasche	Ø 13,0	1	9002741643097
0067200300100	in SB-Tasche	L = 250 mm, Ø 3,0	1	9002741643103
0067200400100	in SB-Tasche	L = 250 mm, Ø 4,0	1	9002741643110
0067200500100	in SB-Tasche	L = 250 mm, Ø 5,0	1	9002741643127
0067200600100	in SB-Tasche	L = 250 mm, Ø 6,0	1	9002741643134
0067200800100	in SB-Tasche	L = 250 mm, Ø 8,0	1	9002741643141
0067201000100	in SB-Tasche	L = 250 mm, Ø 10,0	1	9002741643158

Set TIMBER TWIST



Für ausrissfreies, präzises Bohren in sämtlichen Holzarten, sowie Holzverbundwerkstoffen und besonders harten, beschichteten Spanplatten. Für genaue Arbeiten im Holzbereich. (Tischler, Restauration, Instrumentenbau, Zimmerer, Modellbau, Montage,...)



Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0067100005100	Set 5-tlg.	Ø 4,0/ 5,0/ 6,0/ 8,0/ 10,0 mm	1	9002741643172
0067200006100	Set 6-tlg.	L = 250 mm, Ø 3,0/ 4,0/ 5,0/ 6,0/ 8,0/ 10,0 mm	1	9002741654468
0067100008100	Set 8-tlg.	Ø 3,0/ 4,0/ 5,0/ 10,0 mm/ 2x 6,0/ 8,0 mm	1	9002741643189
0067100019100	Set 19-tlg.	Ø 1,0 - 10,0 x 0,5 mm	1	9002741659593
0067100025100	Set 25-tlg.	Ø 1,0 - 13,0 x 0,5 mm	1	9002741643196

TIMBER TWIST 6-kant



Für ausrissfreies, präzises Bohren in sämtlichen Holzarten, sowie Holzverbundwerkstoffen und besonders harten, beschichteten Spanplatten. Für genaue Arbeiten im Holzbereich. (Tischler, Restauration, Instrumentenbau, Zimmerer, Modellbau, Montage,...)

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0067500300100	mit 1/4"-6-kant, in SB-Tasche	Ø 3,0	1	9002741654567
0067500400100	mit 1/4"-6-kant, in SB-Tasche	Ø 4,0	1	9002741654574
0067500500100	mit 1/4"-6-kant, in SB-Tasche	Ø 5,0	1	9002741654581
0067500600100	mit 1/4"-6-kant, in SB-Tasche	Ø 6,0	1	9002741654598
0067500800100	mit 1/4"-6-kant, in SB-Tasche	Ø 8,0	1	9002741654604
0067501000100	mit 1/4"-6-kant, in SB-Tasche	Ø 10,0	1	9002741654611

Set TIMBER TWIST 6-kant



Für ausrissfreies, präzises Bohren in sämtlichen Holzarten, sowie Holzverbundwerkstoffen und besonders harten, beschichteten Spanplatten. Für genaue Arbeiten im Holzbereich. (Tischler, Restauration, Instrumentenbau, Zimmerer, Modellbau, Montage,...)

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0067500004100	Set 4-tlg.	Ø 3,0/ 4,0/ 5,0/ 6,0 10,0 mm	1	9002741654550

SHARP SHARK - Maschinen-Forstnerbohrer



Extrem scharfe Schneiden geben dem Werkzeug präziseste Schneideigenschaften sowie eine extrem hohe Standzeit; Zum Bohren von Weich- und Harthölzern, Spanplatten und Hartfaserplatten

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0023901500100	mit 3-Flächenschaft	Ø 15,0	1	9002740897200
0023902000100	mit 3-Flächenschaft	Ø 20,0	1	9002740897231
0023902500100	mit 3-Flächenschaft	Ø 25,0	1	9002740897279
0023903000100	mit 3-Flächenschaft	Ø 30,0	1	9002740897309
0023903500100	mit 3-Flächenschaft	Ø 35,0	1	9002740897330
0023904000100	mit 3-Flächenschaft	Ø 40,0	1	9002740897361

Set SHARP SHARK - Maschinen-Forstnerbohrer



Extrem scharfe Schneiden geben dem Werkzeug präziseste Schneideigenschaften sowie eine extrem hohe Standzeit; Zum Bohren von Weich- und Harthölzern, Spanplatten und Hartfaserplatten

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0023900005100	Set 5-tlg., Holzkoffer	Ø 15,0/ 20,0/ 25,0/ 30,0/ 35,0 mm	1	9002741261093

Combiset -Master/Holz/ MIT TM5+TM6+TSS5



Spezialbohrer zum Bohren von Metall, Stein und Holz

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0000811003100	Set 16-tlg.	Holz Ø 4,0/ 5,0/ 6,0/ 8,0/ 10,0 mm, Gestein Ø 4,0/ 5,0/ 6,0/ 8,0/ 10,0 mm, Metall Ø 2,0/ 3,0/ 4,0/ 5,0/ 6,0/ 8,0 mm	2	9002741226252

HSS COBALT Kegelsenker 90°, DIN 335



Für alle E- und NE-Metalle, Kunststoffe hart und weich; Universell einsetzbares Entgrat- und Senkwerkzeug für Bohrungen aller Art; Sehr gute Schneideigenschaften durch ungleichgeteilte Schneiden. Verringerung der Vorschubkraft und "Rattermarken" an der Senkoberfläche durch reduzierte Axial- und Radialkraft.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0238000630100	Form C; mit 3-Flächenschaft; Ungleiche Teilung; SB	Ø 6,3	1	9002741225019
0238000830100	Form C; mit 3-Flächenschaft; Ungleiche Teilung; SB	Ø 8,3	1	9002741225026
0238001040100	Form C; mit 3-Flächenschaft; Ungleiche Teilung; SB	Ø 10,4	1	9002741225033
0238001240100	Form C; mit 3-Flächenschaft; Ungleiche Teilung; SB	Ø 12,4	1	9002741225040
0238001650100	Form C; mit 3-Flächenschaft; Ungleiche Teilung; SB	Ø 16,5	1	9002741225057
0238002050100	Form C; mit 3-Flächenschaft; Ungleiche Teilung; SB	Ø 20,5	1	9002741225064
0238002500100	Form C; mit 3-Flächenschaft; Ungleiche Teilung; SB	Ø 25,0	1	9002741225071
0238003100100	Form C; mit 3-Flächenschaft; Ungleiche Teilung; SB	Ø 31,0	1	9002741225088

Set HSS COBALT Kegelsenker 90°, DIN 335



Für alle E- und NE-Metalle, Kunststoffe hart und weich; Universell einsetzbares Entgrat- und Senkwerkzeug für Bohrungen aller Art; Sehr gute Schneideigenschaften durch ungleichgeteilte Schneiden. Verringerung der Vorschubkraft und "Rattermarken" an der Senkoberfläche durch reduzierte Axial- und Radialkraft.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0238000005100	Set 5-tlg; mit 3-Flächenschaft; Ungleiche Teilung	Ø 6,3/ 10,4/ 16,5/ 20,5/ 25,0 mm	1	9002741271818

HSS Kegelsenker 90° mit 1/4"-Sechskantschaft



Zum Senken, Anfasen und Entgraten, für Metall- und Kunststoffbearbeitung. Zur direkten Verwendung in Elektro-Handbohrmaschinen, Elektro-Schraubern und Akkumaschinen mit Sechskantaufnahme oder über magnetischem Universalhalter.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0072000830100	in Einzelverpackung mit SB-Aufhänger	Ø 8,3	3	9002740661788
0072001040100	in Einzelverpackung mit SB-Aufhänger	Ø 10,4	2	9002740661795
0072001240100	in Einzelverpackung mit SB-Aufhänger	Ø 12,4	2	9002740661801
0072001650100	in Einzelverpackung mit SB-Aufhänger	Ø 16,5	2	9002740661818
0072002050100	in Einzelverpackung mit SB-Aufhänger	Ø 20,5	1	9002740661825

HSS-Kegelsenker 90°,DIN 335



Für alle E- und NE-Metalle, Kunststoffe hart und weich; Universell einsetzbares Entgrat- und Senkwerkzeug für Bohrungen aller Art. Sehr gute Schneideigenschaften ohne "Rattermarken" durch radialen Hinterschliff, leicht nachschärfbar

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0229200630100	Form C, mit SB-Aufhänger	Ø 6,3	3	9002740661092
0229200830100	Form C, mit SB-Aufhänger	Ø 8,3	3	9002740661108
0229201040100	Form C, mit SB-Aufhänger	Ø 10,4	2	9002740661115
0229201240100	Form C, mit SB-Aufhänger	Ø 12,4	2	9002740661122
0229201650100	Form C, mit SB-Aufhänger	Ø 16,5	2	9002740661139
0229202050100	Form C, mit SB-Aufhänger	Ø 20,5	1	9002740661146

HSS-Kegelsenker 90°,DIN 335



Für alle E- und NE-Metalle, Kunststoffe hart und weich; Universell einsetzbares Entgrat- und Senkwerkzeug für Bohrungen aller Art. Sehr gute Schneideigenschaften ohne "Rattermarken" durch radialen Hinterschliff, leicht nachschärfbar

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0229200096100	Set 6-tlg.	Ø 6,3/ 8,3/ 10,4/ 12,4/ 16,5/ 20,5 mm	1	9002740006497

HSS Kombi-Gewindebohrer mit 1/4"-Sechskantschaft



Zum Bohren, Gewindschneiden und Senken. Für Durchgangsgewinde, geeignet für legierte und unlegierte Stähle bis ca.850N/mm²

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0070300300100	für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, in SB-Tasche	M3	1	9002741124640
0070300400100	für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, in SB-Tasche	M4	1	9002741124657
0070300500100	für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, in SB-Tasche	M5	1	9002741124664
0070300600100	für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, in SB-Tasche	M6	1	9002741124671
0070300800100	für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, in SB-Tasche	M8	1	9002741124688
0070301000100	für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, in SB-Tasche	M10	1	9002741124695

Kombi GB Bit Set 7-tlg. M3-M10+WERA Bithalter



Zum Bohren, Gewindschneiden und Senken. Für Durchgangsgewinde, geeignet für legierte und unlegierte Stähle bis ca.850N/mm²

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0070300016100	Set 7-tlg.	je 1 x M3, M4, M5, M6, M8, M10 und ein Schnellwechselhalter	1	9002741612444

HSS Einschnitt-Gewindebohrer mit 1/4"-6-kant-Schaft



Für Durchgangsgewinde, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis ca. 850 N/mm². Stahlguss, Temperguss, Messing, Aluminium und Kupfer.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0070200300100	für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, in SB-Tasche	M3	2	9002741124572
0070200400100	für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, in SB-Tasche	M4	2	9002741124589
0070200500100	für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, in SB-Tasche	M5	2	9002741124596
0070200600100	für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, in SB-Tasche	M6	2	9002741124602
0070200800100	für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, in SB-Tasche	M8	2	9002741124619

HSS Einschnitt-Gewindebohrer mit 4-kant-Schaft



Für Durchgangsgewinde, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis ca. 850 N/mm². Stahlguss, Temperguss, Messing, Aluminium und Kupfer.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0070800300100	für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, in SB-Tasche	M3	5	9002740646297
0070800400100	für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, in SB-Tasche	M4	5	9002740646303
0070800500100	für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, in SB-Tasche	M5	5	9002740646310
0070800600100	für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, in SB-Tasche	M6	5	9002740646327
0070800800100	für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, in SB-Tasche	M8	4	9002740646334
0070801000100	für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, in SB-Tasche	M10	4	9002740646341
0070801200100	für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, in SB-Tasche	M12	4	9002740646358

HSS Handgewindebohrersatz, gerade genutet



Für Durchgangsgewinde, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis ca. 850 N/mm². Stahlguss, Temperguss, Messing, Aluminium und Kupfer.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0070700300100	für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, in SB-Tasche	M3 je 1St. Vor-, Mittel- und Fertigschneider	2	9002740646228
0070700400100	für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, in SB-Tasche	M4 je 1St. Vor-, Mittel- und Fertigschneider	2	9002740646235
0070700500100	für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, in SB-Tasche	M5 je 1St. Vor-, Mittel- und Fertigschneider	2	9002740646242
0070700600100	für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, in SB-Tasche	M6 je 1St. Vor-, Mittel- und Fertigschneider	2	9002740646259
0070700800100	für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, in SB-Tasche	M8 je 1St. Vor-, Mittel- und Fertigschneider	2	9002740646266
0070701000100	für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, in SB-Tasche	M10 je 1St. Vor-, Mittel- und Fertigschneider	2	9002740646273
0070701200100	für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, in SB-Tasche	M12 je 1St. Vor-, Mittel- und Fertigschneider	2	9002740646280

HSS Schneideisen



geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis ca. 850 N/mm²; 25 x 9 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0071000300100	für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, in SB-Tasche	M3	3	9002740646365
0071000400100	für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, in SB-Tasche	M4	3	9002740646372
0071000500100	für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, in SB-Tasche	M5	3	9002740646389
0071000600100	für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, in SB-Tasche	M6	3	9002740646396
0071000800100	für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, in SB-Tasche	M8	3	9002740646402
0071001000100	für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, in SB-Tasche	M10	3	9002740646419
0071001200100	für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, in SB-Tasche	M12	3	9002740646426

Windeisen



Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0071200015100	in SB-Tasche	M2-M12, 180mm	2	9002740646440

Schneideisenhalter



für runde Schneideisen DIN 223

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0071102509100	in SB-Tasche	25x9	3	9002740646433

Werkzeughalter



mit Knarre

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0071300001100	in SB-Tasche	M3-M10,Gr.1	2	9002740646457
0071300002100	in SB-Tasche	M5-M12,Gr.2	1	9002740980858

HGB-HSSE-Satz M 3 Plt



Für Durchgangs- und Grundgewinde, besonders geeignet für rost- und säurebeständige Stähle sowie legierte und unlegierte Stähle bis ca. 1.000 N/mm², Stahlguss, Temperguss, Messing, Aluminium und Kupfer.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
0071700300100	in SB-Tasche	M3	3	9002741123957
0071700400100	in SB-Tasche	M4	3	9002741123964
0071700500100	in SB-Tasche	M5	3	9002741123971
0071700600100	in SB-Tasche	M6	3	9002741123988
0071700800100	in SB-Tasche	M8	3	9002741123995

HEYCO



www.heyco-qualitaetswerkzeuge.de

QUALITÄTSWERKZEUGE

ZUVERLÄSSIG · PRAKTISCH · INNOVATIV



HEYCO

Die HEYCO Unternehmensgruppe zählt zu den führenden Anbietern von Werkzeugen und Engineering-Leistungen im Bereich von Kunststoff- und Schmiedeteilen. Unsere Produkte sind durch ein Höchstmaß an Qualität und Gebrauchsnotzen gekennzeichnet.

Es ist unsere besondere Leidenschaft, Ihnen ein maßgeschneidertes Werkzeugprogramm zusammenzustellen, immer ausgerichtet auf die jeweiligen Bedürfnisse.

HEYCO

HEYTEC
TOOLS

SONDERWERKZEUG-
UND PROTOTYPENBAU

Unsere Premiummarke **HEYCO** bietet alles, was ein Werkzeug für höchste Ansprüche auszeichnet: Präzision, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.

Mit unserer Marke **HEYTEC** sprechen wir den qualitäts- und preisbewussten Handwerker ebenso an wie auch den anspruchsvollen Heimwerker.

Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner bei der Realisierung ökonomisch sinnvoller Werkzeuge und technischer Lösungen von der Idee bis zur Serienfertigung.

Doppelmaulschlüssel-Satz

Chrom-Vanadium, verchromt, DIN 3110 / ISO 1085

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50800944080	8-tlg. in Karton	6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22	1	4024089171198
50800947080	12-tlg. in Karton	6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22 / 21x23 / 24x27 / 25x28 / 30x32	1	4024089171181

Werkzeugsatz, 12-tlg.

Chrom-Vanadium, verchromt

Inhalt:

Doppelmaulschlüssel 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22 / 21x23 / 24x27 mm
verstellbarer Einmaulschlüssel DIN 3117, 255 mm, 0-30 mm Wasserpumpenzange, Werkzeugrolltasche

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50890300200	12-tlg. in Rolltasche		1	4024089339567

Verstellbarer Einmaulschlüssel-Satz, 3-tlg

Geschmiedeter, gehärteter Schlüsselkörper aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl mit geschliffenem Schlüsselkopf, mit Nickel-Chromschicht galvanisiert gegen Korrosion; Spezialgehärtete, gefräste Greifbacken; Präzise Führung des gehärteten Schneckenrads; Gelaserte metrische und Zoll-Skala; Hautsympathischer, rutschsicherer Kunststoffgriff; Amerikanisches Modell mit 22° Maulstellung, rechtsgängig; DIN 3117

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50839000100	3-tlg. in Karton	0-20, 160 mm 0-25, 205 mm 0-30, 255 mm	1	4024089202571

Verstellbarer Einmaulschlüssel

Geschmiedeter, gehärteter Schlüsselkörper aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl mit geschliffenem Schlüsselkopf, mit Nickel-Chromschicht galvanisiert gegen Korrosion; Spezialgehärtete, gefräste Greifbacken; Präzise Führung des gehärteten Schneckenrads; Gelaserte metrische und Zoll-Skala; Hautsympathischer, rutschsicherer Kunststoffgriff; Amerikanisches Modell mit 22° Maulstellung, rechtsgängig; DIN 3117

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50839000680	verchromt, mit Kunststoff-Handschutz und Skala	0-20 mm, 160 mm	1	4024089176940
50839000880	verchromt, mit Kunststoff-Handschutz und Skala	0-25 mm, 205 mm	1	4024089176933
50839001080	verchromt, mit Kunststoff-Handschutz und Skala	0-30 mm, 255 mm	1	4024089177206
50839001280	verchromt, mit Kunststoff-Handschutz und Skala	0-35 mm, 305 mm	1	4024089313512

Ringmaulschlüssel-Satz



Chrom-Vanadium, verchromt, Schon-Profil, DIN 3113 A / ISO 7738

DAS HEYTEC-SCHONPROFIL

Schont Schrauben und Muttern. Setzt an den Flächen und nicht an den Kanten an. Eine positive Auswirkung ist die erheblich längere Lebensdauer.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50810924280	8-tlg. in Karton	8/ 9/ 10/ 11/ 13/ 14/ 17/ 19	1	4024089171143
50810927280	12-tlg. in Karton	6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 17/ 19/ 22	1	4024089311105
50810929080	17-tlg. in Karton	6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22	1	4024089171167
50810929480	21-tlg. in Karton	6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 24/ 27/ 30/ 32	1	4024089171174

Doppelringschlüssel-Satz



Chrom-Vanadium, verchromt, Schon-Profil, DIN 838 / ISO 1085

DAS HEYTEC-SCHONPROFIL

Schont Schrauben und Muttern. Setzt an den Flächen und nicht an den Kanten an. Eine positive Auswirkung ist die erheblich längere Lebensdauer.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50805944080	8-tlg. in Karton	6x7/ 8x9/ 10x11/ 12x13/ 14x15/ 16x17/ 18x19/ 20x22	1	4024089324334
50805947080	12-tlg. in Karton	6x7/ 8x9/ 10x11/ 12x13/ 14x15/ 16x17/ 18x19/ 20x22/ 21x23/ 24x27/ 25x28/ 30x32	1	4024089324341

Knarren-Ringmaulschlüssel-Satz, 6-tlg.



Chrom-Vanadium, verchromt, 72 Zähne, Drehmoment Ring nach DIN 899 Reihe A / ISO 1711-1,
Maul nach DIN 899 Reihe C / ISO 1711. Schon-Profil.

DAS HEYTEC-SCHONPROFIL

Schont Schrauben und Muttern. Setzt an den Flächen und nicht an den Kanten an. Eine positive Auswirkung ist die erheblich längere Lebensdauer.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50720600180	6-tlg. in Rolltasche	8/ 10/ 12/ 13/ 17/ 19	1	4024089128895

Knarren-Ringmaulschlüssel



Chrom-Vanadium, verchromt, 72 Zähne, Drehmoment Ring nach DIN 899 Reihe A / ISO 1711-1,
Maul nach DIN 899 Reihe C / ISO 1711. Schon-Profil.

DAS HEYTEC-SCHONPROFIL

Schont Schrauben und Muttern. Setzt an den Flächen und nicht an den Kanten an. Eine positive Auswirkung ist die erheblich längere Lebensdauer.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50720010072	verchromt, Schon-Profil	10mm	1	4024089335361
50720013072	verchromt, Schon-Profil	13mm	1	4024089335392
50720017072	verchromt, Schon-Profil	17mm	1	4024089335439
50720019072	verchromt, Schon-Profil	19mm	1	4024089335453

Knarren-Ringmaulschlüssel-Satz, umschaltbar, 6-tlg



Chrom-Vanadium, verchromt, 72 Zähne, Drehmoment Ring nach DIN 899 Reihe A / ISO 1711-1

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50725600180	6-tlg. in Rolltasche	8/ 10/ 12/ 13/ 17/ 19	1	4024089174588

Knarren-Ringmaulschlüssel, umschaltbar



Chrom-Vanadium, verchromt, 72 Zähne, Drehmoment Ring nach DIN 899 Reihe A/ISO 1711-1

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50725010072	verchromt, Schon-Profil	10mm	1	4024089335484
50725013072	verchromt, Schon-Profil	13mm	1	4024089335514
50725017072	verchromt, Schon-Profil	17mm	1	4024089335552
50725019072	verchromt, Schon-Profil	19mm	1	4024089335576
50725024072	verchromt, Schon-Profil	24mm	1	4024089335590

Knarren-Ringmaulschlüssel-Satz, umschaltbar, 10-tlg.



Chrom-Vanadium, verchromt, mit Hebelumschaltung, 72 Zähne, Drehmoment Ring nach DIN 899 Reihe A / ISO 1711-1, Maul nach DIN 899 Reihe C / ISO 1711; Multifunktion 3 in 1 Maulschlüssel, Ringschlüssel, Knarre in Metallkasten

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50725600580	7 Knarren-Ringmaulschlüssel 3 Adapter 10-tlg. im Metallkasten	8/ 10/ 11/ 13/ 14/ 17/ 19; Adapter 1/4, 3/8, 1/2"	1	4024089392944

4 in 1 Knarrenringschlüssel



mit Hebelumschaltung, 72 Zähne. Schon-Profil
4 Schlüsselgrößen in einem Schlüssel

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50730101983	Chrom-Vanadium	— 10 x 13 x 17 x 19 mm	1	4024089363166

Gerüstbauknarre



Chrom-Vanadium, verchromt. Diese Gerüstbauknarre ist ein extrem stabiles Modell, mit umschaltbarer Knarre und einem Durchlass für den Gewindestab. Das Ende des Handgriffs ist als Dorn ausgeführt und ermöglicht somit ein schnelles Justieren der Bauteile.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50740192272	Umschaltknarre Gerüstbau	19/22mm	1	4024089358483

Gerüstbauknarre



Chrom-Vanadium, verchromt. Diese Gerüstbauknarre ist ein extrem stabiles Modell, mit Umschaltknarre und einem Durchlass für den Gewindebolzen. Mit integriertem ausklappbarem Nagelzieher. Das Ende des Handgriffs ist als Dorn ausgeführt und ermöglicht somit ein schnelles justieren der Bauteile.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50742192280	Gerüstbau mit Nagelzieher	19/22mm	1	4024089394047

4 in 1 Gerüstbauknarre



Chrom-Vanadium; umschaltbar; Schaft geschmiedet

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50745142280	Chrom-Vanadium	14/17/19/22 mm	1	4024089451245

Gerüstbauknarre



Chrom-Vanadium, vielseitig einsetzbar, inklusive Nagelzieher und Hammer am Kopf, umschaltbar

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50743192280	Chrom-Vanadium	19/22mm	1	4024089451238

Gerüstbauschlüssel



schwere Ausführung, 630 gr, hohe Festigkeit und Belastbarkeit

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50744212280	Chrom-Vanadium, verchromt	21x22 mm	1	4024089451221

Sicherheitsleine für Werkzeuge



aus strapazierfähigem Nylon; 2-fache Sicherheitshaken aus Aluminium; ANSI/ISEA 121:2018 konform
Belastbar bis 4,5 kg / 10 lbs

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50740109000		900 - 1400 mm	1	4024089452204

Achitekten-Bauschlüssel

vielseitige Einsatzmöglichkeiten egal, ob als Türöffnungswerkzeug, Schaltschrankschlüssel oder als Flaschenöffner; ein zuverlässiger Partner auf jeder Baustelle; hochglänzender Zinkdruckguss

Innenvierkant: 7/8/9/10 mm
Außenvierkant: 6/7/8 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50814800080	190 Gr.		1	4024089452198

Hammer-Gürteltasche, leer

Aus hochwertigem Polyester mit schwenkbarem Stahlbügel für alle Hammertypen inklusive Halterung für Gerüstbauknarren

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50880700400	Aus hochwertigem Polyester	280 x 170 x 90 mm	1	4024089364804

Gerüstbauer-Werkzeugsatz

Gerüstbauknarre, MM 19 x 22; Ganzstahl-Latthammer; Gürteltasche; Mit schwenkbarem Stahlbügel; Inklusive Halterung für Gerüstbauknarren; Ideal für Zimmerleute und Gerüstbauer; Tasche aus hochwertigem Polyester; Mit Sicherungsschnalle für den Gürtel; Angenehmer Tragekomfort durch rückseitige Polsterung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
88104001200		280 x 170 x 90 mm	1	4024089370348

Drillapparat

zum Verdrillen von Seilen und Drähten, besonders geeignet zum Rödeln von Beton-Stahlbewehrung, mit automatischem Rücklauf

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50812453100		310 mm	1	4024089452983

Durchsteckknarre mit Verbindungsvierkant, 1/2", 2-tlg.

DIN 3122 C

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50750010071	Chrom-Vanadium, verchromt	260 mm	1	4024089339451

Hebelumschaltknarre 1/2"

Mit Auswerferstift zum Schnelllösen der Steckverbindung, 60 Zähne. Mit ergonomischem 2-K Griff. Extrem schlank, bestens geeignet für enge Bauräume. 30% mehr Drehmoment durch innovative Sperrfunktion.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50850101783-10	Chrom-Vanadium, ganz poliert	260mm	1	4024089401356

Kardangelenk 1/2"

DIN 3123 C · ISO 3316

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50850060071	Chrom-Vanadium, verchromt	75mm	1	4024089333527

Verbindungsstück 1/2"

Chrom-Vanadium, verchromt; DIN 3123 A · ISO 3316

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50850150183-10	1/2 Zoll auf 3/4 Zoll, Verbindungsstück	50mm	10	4024089401387

Steckschlüsseleinsätze, sechskant, 1/2"

DIN 3124 / ISO 2725, Schon-Profil.

DAS HEYTEC-SCHONPROFIL

Schont Schrauben und Muttern. Setzt an den Flächen und nicht an den Kanten an. Eine positive Auswirkung ist die erheblich längere Lebensdauer.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50850600871	Chom-Vanadium,verchromt, Länge 38,5mm	8mm	10	4024089333398
50850601071	Chom-Vanadium,verchromt, Länge 38,5mm	10mm	10	4024089333190
50850191071	Chrom-Vanadium, verchromt, extra lang 77 mm	10mm	10	4024089333411
50850191371	Chrom-Vanadium, verchromt, extra lang 77 mm	13mm	10	4024089333428
50850191471	Chrom-Vanadium, verchromt, extra lang 77 mm	14mm	10	4024089333435
50850191571	Chrom-Vanadium, verchromt, extra lang 77 mm	15mm	10	4024089333442
50850191771	Chrom-Vanadium, verchromt, extra lang 77 mm	17mm	10	4024089332650
50850191971	Chrom-Vanadium, verchromt, extra lang 77 mm	19mm	10	4024089333466
50850192271	Chrom-Vanadium, verchromt, extra lang 77 mm	22mm	10	4024089333473
50850192471	Chrom-Vanadium, verchromt, extra lang 77 mm	24mm	10	4024089333480

Schraubendreher-Einsätze, 1/2"

für Innensechskant-Schrauben

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50850310071	Chrom-Vanadium, verchromt	4mm, Länge 62mm	10	4024089358513
50850310271	Chrom-Vanadium, verchromt	5mm, Länge 62mm	10	4024089339901
50850310371	Chrom-Vanadium, verchromt	6mm, Länge 62mm	10	4024089339918
50850310171	Chrom-Vanadium, verchromt	7mm, Länge 62mm	10	4024089358520
50850310471	Chrom-Vanadium, verchromt	8mm, Länge 62mm	10	4024089339925
50850310571	Chrom-Vanadium, verchromt	10mm, Länge 62mm	10	4024089339932
50850310671	Chrom-Vanadium, verchromt	12mm, Länge 62mm	10	4024089339949
50850310783-10	Chrom-Vanadium, verchromt	14mm, Länge 62mm	10	4024089401394
50850310883-10	Chrom-Vanadium, verchromt	17mm, Länge 62mm	10	4024089401417
50850310983-10	Chrom-Vanadium, verchromt	19mm, Länge 62mm	10	4024089401431

Schraubendreher-Einsätze, 1/2" TORX

Chrome-Vanadium, verchromt für Innen-TORX-Schrauben

Hersteller-Nr.	Abmessungen	Länge	VE	EAN-Code
50850362071	T20	62mm	10	4024089358308
50850362571	T25	62mm	10	4024089358315
50850362771	T27	62mm	10	4024089358322
50850363071	T30	62mm	10	4024089358339
50850364071	T40	62mm	10	4024089358346
50850364571	T45	62mm	10	4024089358353
50850365071	T50	62mm	10	4024089358360
50850365583-10	T55	62mm	10	4024089401592
50850366083-10	T60	62mm	10	4024089401615
50850367083-10	T70	62mm	10	4024089401639

1/2" IMPACT-Schraubendrehereinsatz-Sortiment, 10-tlg.

für Innen-TORX® Schrauben. Schaumstoffeinlage in Metallkasten.

Inhalt: T20-25-27-30-40-45-50-55-60-70"

Hersteller-Nr.	Abmessungen	Länge	VE	EAN-Code
50863361036	Chrom Molybdän	270 x 135 x 40 mm	1	4024089459814

1/2" IMPACT-Schraubendrehereinsatz-Sortiment, 10-tlg.

für Innensechskant-Schrauben.

Inhalt: MM 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19"

Hersteller-Nr.	Abmessungen	Länge	VE	EAN-Code
50863311036	Chrom Molybdän	270 x 135 x 40 mm	1	4024089459821

1/2" IMPACT-Steckschlüsseleinsatz-Sortiment, 14-tlg.

Schaumstoffeinlage in Metallkasten

Inhalt: MM 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27

Hersteller-Nr.	Abmessungen	Länge	VE	EAN-Code
50863001436	Chrom Molybdän	315 x 150 x 42 mm	1	4024089459845

1/2" IMPACT-Steckschlüsseleinsatz-Sortiment, extra lang, 14-tlg.

Schaumstoffeinlage in Metallkasten

Inhalt: MM 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27

Hersteller-Nr.	Abmessungen	Länge	VE	EAN-Code
50863191436	Chrom Molybdän	380 x 170 x 55 mm	1	4024089459838

3/4" IMPACT-Steckschlüsseleinsatz-Sortiment, 10-tlg.

Schaumstoffeinlage in Metallkasten

Inhalt: MM 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 46

Hersteller-Nr.	Abmessungen	Länge	VE	EAN-Code
50865001036	Chrom Molybdän	370 x 170 x 85 mm	1	4024089459852

3/4" IMPACT-Steckschlüssleinsatz-Sortiment, extra lang, 10-tlg.

Schaumstoffeinlage in Metallkasten

Inhalt: MM 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 46

Hersteller-Nr.	Abmessungen	Länge	VE	EAN-Code
50865191036	Chrom Molybdän	370 x 170 x 85 mm	1	4024089459869

IMPACT-Steckschlüssel-Einsätze, 1/2"

DIN 3129 / ISO 2725, Chrom-Vanadium, PH = phosphatiert, für Schlag- und Kraftschrauber

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
06300001336-10		13mm	10	4024089415704
06300001736-10		17mm	10	4024089415711
06300001936-10		19mm	10	4024089414790
06300002136-10		21mm	10	4024089415858
06300002436-10		24mm	1	4024089415728
06300002736-10		27mm	1	4024089415889
06300003236-10		32mm	1	4024089415902

IMPACT-Steckschlüssel-Einsätze, 3/4"

DIN 3129 / ISO 2725, Chrom-Vanadium, PH = phosphatiert, für Schlag- und Kraftschrauber

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
6500002236		22mm	1	4024089037074
6500002436		24mm	1	4024089037081
6500002736		27mm	1	4024089037098
6500003236		32mm	1	4024089037111
6500003636		36mm	1	4024089037135
6500004136		41mm	1	4024089037159

Steckschlüssel- und Bitsgarnitur, 1/4", 44-tlg.

Mit 2-K Schaumstoffeinlage in Kunststoffbox; Aufrichtung von Bits durch Schwenkautomatik im Deckel des Koffers

Inhalt:

Steckschlüssleinsätze: 7-13mm, Steckgriff, Verlängerung 50 mm; verstellbarer Einmaulschlüssel 4"; Mini-Knarre; Adapter für 1/4" Bits; magnetischer Bithalter; Bits für Innensechskantschrauben: 2-8, TORX® TX 7/8/9/10/15/20/25/27/30/40; Schlitz 3,5/4,5/5,5/6,5; PH 1/2/2/3; PZ 1/2/2/3/4

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50829301883	44 tlg. im Kunststoffkoffer	145 x 102 x 50 mm	1	4024089365658

Steckschlüsselgarnitur, 1/4", 25-tlg.



Mit 2-K Schaumstoffeinlage in Kunststoffbox

Inhalt:

Hebelumschaltknarre 1/4"; Verlängerung 100 mm; 1/4" Einsätze: 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm; Schraubendreher-Einsätze PZ 2 PH 2; Innensechskant 5/6; Schlitz 4/5,5/7; TORX® TX 10/15/20/25/30/40; Bithalter

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50829301983	25 tlg. in Kunststoffbox	145x102x50mm	1	4024089389975

Steckschlüssel- und Bitsgarnitur, 1/4", 22-tlg



In Kunststoffkoffer. Mit arretierbarer Gelenkknarre + Gürtelclip.

Inhalt:

Steckschlüsseleinsätze: 5/6/7/8/10/11/12/13; arretierbare Knarre mit Karabiner; Steckgriff; Verlängerung: 50mm; Bithalter; Bitadapter und Bits: PH 1/2; Schlitz 4/5,5; TORX® TX 10/15/20/25/27

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50829301783	22 tlg. in Kunststoffkoffer	160x102x36mm	1	4024089353099

Steckschlüssel- und Bitsgarnitur, 46-tlg.



Einsätze mit Schraubenschlüsselprofil, Top Finish, ergonomischer Softgriff, hochwertiger 2-Komponenten Schaumstoff
Inhalt: Knarre; Verlängerung; Bithalter für Akkuschrauber, Steckschlüsseleinsatz MM 4/4,5/5/6/7/8/9/29/11/12/13;
Bithalter für Knarre 25 mm; Bits innensechskant 2/3/4/5/6/7/8, PH 1/2/2, PZ 1/2/3/4, Schlitz 3,5/4,5/5,5/6,5,
Tamper Torx TX 7/8/9/10/15/20/25/27/30/40
in Kunststoffbox

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50829302083	Chrom-Vanadium	145x102x50mm	1	4024089423211

Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 44-tlg.



In Kunststoffkoffer

Inhalt:

Einsätze mit Schraubenschlüsselprofil und Kreuzrändelung; Umschaltknarre mit Softgriff und Schnelllösemechanik;
Steckschlüssel-Einsätze 6-Kant 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm; Steckschlüssel-Einsätze 6-kant, extra
lang 6/7/8/9/10/11/12/13 mm; Schraubendreher-Einsätze Schlitz 4/5,5 mm; Innensechskant: 3/4/5/6 mm;
Vielzahn M5/M6/M8; Kreuzschlitz PH 1/2/3; TORX® BO TX 10/15/20/25/27/30/40; Knarre; Steckgriff; Kardangelenk; Verlängerungen

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50825301583	Chrom-Vanadium, verchromt	280x220x60mm	1	4024089328646

Steckschlüsselgarnitur, 1/4", 45-tlg.



Chrom-Vanadium, verchromt, mit 2-K Schaumstoffeinlage in Metallkasten

Inhalt:

Hebelumschaltknarre 1/4"; Griff mit Gleitstück 115 mm; Steckgriff; Kardangelenk; kurze Verlängerung 50 mm; 1/4" Einsätze: 4/4,5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm; Schraubendreher-Einsätze PZ 1/2/3 PH 1/2/3; Innen-sechskant 3/4/5/6; Schlitz 4/5,5/7; TORX® TX 8/10/15/20/25/27/30/40 und für Außen-TORX® E 4/5/6/7/8/10

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50829301683	45 tlg. in Metallkasten m. 2k Schaumstoffeinlage	320x140x55mm	1	4024089381009

Steckschlüsselgarnitur, 1/4" + 1/2", 61-tlg



Chrom-Vanadium, verchromt, mit 2-K Schaumstoffeinlage in Metallkasten

Inhalt:

Hebelumschaltknarren 1/4" + 1/2"; Griff mit Gleitstück 1/4" + 1/2"; 1/4" Steckgriff; Verlängerungen 1/4" + 1/2"; 1/4" Einsätze 4/4,5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm; 1/2" Einsätze 14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/27/30/32 mm; Zündkerze-Einsätze 16 und 20,8 mm; Schraubendrehereinsätze PH 1/2/3; Innensechskant 3/4/5/6; Schlitz 4/5,5/7; TORX® TX 8/10/15/20/25/27/30/40 und für Außen-TORX® Schrauben E 4/5/6/7/8/10

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50883301683	Chrom-Vanadium, verchromt	430x250x65mm	1	4024089381030

Steckschlüsselgarnitur, 3/8", 23-tlg.



Steckschlüssel-Einsätze 6-kant 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/22/24 mm; Zündkerze-Einsätze 6-kant 16/20,8 mm; 3/8" Hebelumschalt-Knarre; Kardangelenk; Verlängerung 75 mm; Verlängerung mit Gleitstück 150 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50840301583	23 tlg. in Kunststoffkoffer	280x220x60mm	1	4024089328653

Steckschlüsselgarnitur, 1/2", 13-tlg.



In Metallkasten

Inhalt:

Hebelumschaltknarre 1/2"; Verlängerung 125 mm; Kardangelenk; Einsätze 8/10/11/13/15/17/18/19/22/24 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50870311583	Chrom-Vanadium, verchromt	318x119x49mm	1	4024089341942

Steckschlüsselgarnitur, 1/2", 18-tlg.



Steckschlüssel-Einsätze 6-kant 10/11/12/13/14/15/17/19/21/24/27/30/32 mm; 1/2" Hebelumschalt-Knarre; Kardangelenk; Verlängerung 125 mm; Verlängerung mit Gleitstück 250 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50851301583	Chrom-Vanadium, verchromt	350x280x80mm	1	4024089328677

Kombinierte Steckschlüssel- und Ringmaulschlüsselgarnitur, 33-tlg.



Inhalt: Steckschlüsselgarnitur, 1/2" Antrieb, bestehend aus: Hebelumschaltknaue, Verlängerungen 125 und 250 mm; Gelenkstück; Steckschlüssel-Einsätze, 6-kant, 10/11/12/13/14/15/17/18/19/22/224/27/30/32 mm; Zündkerze-Einsätze, 16/20.8 mm; 13 Ringmaulschlüssel 6/7/8/10/11/12/13/14/15/17/19/21/22 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50860301580	Chrom-Vanadium, verchromt	450x187x52mm	1	4024089318913

Steckschlüsselgarnitur, 1/2", 39-tlg.



Steckschlüssel-Einsätze 6-kant 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/27/30/32 mm; Steckschlüssel-Einsätze 6-kant, extra lang 10/13/17/19 mm; Zündkerzen-Einsätze 16/20.8 ; Schraubendreher-Einsätze: Innensechskant 5/6/8/10/12/14 mm; TORX® TX 30/40/45/50; Hebelumschaltknaue Kardangelenk; Verlängerung 125 mm; Verlängerung mit Gleitstück 250 mm; in Kunststoffkoffer

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50853301583	39 tlg. in Kunststoffkoffer	350x280x80mm	1	4024089328660

Schraubendrehereinsatz-Sortiment, 1/4"-1/2", 14-tlg.



Schraubendrehereinsätze Für Innensechskant Schrauben: 1/2" Antrieb: 4/5/6/7/8/10/12/14/17/19 mm (62 mm); 1/4" Antrieb: 3/4/5/6 mm (36 mm); in Metallkasten

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50850580083	Chrom-Vanadium, verchromt	220x120x40mm	1	4024089405798

Schraubendrehereinsatz-Sortiment TORX, 1/4"-1/2", 18 tlg.



Schraubendrehereinsätze für TORX-Schrauben: 1/2" Antrieb: T 20/25/27/30/40/45/50/55/60/70; 1/4" Antrieb: TT 8/10/15/20/25/27/30/40; in Metallkasten

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50850550083	Chrom-Vanadium, verchromt	220x120x40mm	1	4024089346381

Werkzeugkasten mit Schaumstoffmodulen, 96-tlg.



Modul 1: Hebelumschaltknaue 1/2", Verlängerung 125 mm; T-Gleitgriff, Kardangelenk, Steckschlüsseleinsätze, 6-kant 10-21,22,24,27,30,32 mm;
 Modul 2: Kugelkopf-Winkelschraubendreher 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm, Bitboxsatz, 32-tlg.; Splinttreiber 3/4/5/6/x 150 mm; Durchtreiber, Körner, Steckgriff, 150 mm
 Modul 3: Fäustel 1000g, Schlosserhammer 300g; Lampe, Verstellb. Einmaulschlüssel 255 mm, Kombizange, 180 mm, Greifzange 250 mm, Seitenschneider 160 mm
 Modul 4: Kreuzschlitzschraubendreher PH1,2, Spannungsprüfer 150-250V; Schraubendreher f Schlitzschrauben 4x75, 5,5x125, 6,5x150 mm
 Modul 5: Ringmaulschlüssel 8, 10-17, 19,22,24 mm, Cuttermesser, Bandmaß 5 m, in Werkzeugkasten mit Schaumstoffmodulen

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50807694500	Im Werkzeugkasten, blau lackiert	530x200x200mm	1	4024089346633

Sanitär-Werkzeugkasten, 77-tlg



Modul 1: Schaltschankschlüssel ,Cuttermesser ;Durchsteckknarre,1/2", Verlängerung ,1/2"";125mm; Stufen-schlüssel, Steckschlüsseleinsätze , ½", 10/13/17/19/21/22 mm, Satz m Meißel, Körner, Splint- u Durchtreiber, Schraubendreher-Einsätze ½", 12/17mm, Lg 138 mm

Modul 2: Greifzange, 250 mm, Eckrohrzange 1 1/2"

Modul 3: Bandmaß 5 m, VDE Kombizange, 180 mm; VDE Flachrundzange, gerade,200 mm; Schlosserhammer, 500 g; Rohrentgrater Außen/Innen; Knarrenrohrabschneider, Werkstattfeilen, Stirnlampe LED Wasserwaage ; Verstellb.Einmaulschlüssel, 0-30 mm, Steinmeissel 300x24mm; Sanitätkreuzschlüssel ,10/12/17/22mm;

Modul 4: Mini Metallbügelsäge ; Mini-Rohrabschneider; Teleskop-Rohrabschneider ; Standhahnmutternschlüssel ,6 Einsätze 9 - 32 mm

Modul 5:Spannungsprüfer 150 - 250 V, VDE Kreuz-Schraubendreher, PZ 1,2; VDE Schraubendreher für Schlitz-schrauben, 0,8 x 4,0 x 100, 1,0 x 5,5 x 125, 0,5 x 2,5 x 75 mm

Modul 6: 8 Doppelmaulschlüssel , 6-22 mm, Kugelkopf-Winkelschraubendrehersatz ,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10mm; Express-Schlüssel,17x19 mm, Express-Schlüssel 17 x 19 mm, Winkelschraubendrehersatz, TORX, 9-tlg, T10-T50

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50807764600	im Werkzeugkasten, blau lackiert	530x200x200mm	1	4024089363357

Sanitär-Garnitur, 1/2", 11-tlg.



Inhalt: Steckschlüssel-Einsätzen 1/2"-10/13/17/19/21 mm; Durchsteckknarre mit Verbindungsvierkant "Expressschlüssel" Doppelmaul 17 x 19 mm mit Adapter M10 für Stockschrauben; Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben 6 mm; Verlängerung 125 mm und Stufenschlüssel

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50780809580	Chrom-Vanadium, in Metallkasten	318x119x49mm	1	4024089339086

Werkzeugrolltasche, leer



Rolltasche; ohne Inhalt mit 15 Facheinteilungen; gefertigt aus schwarzem Polyester; PP-Einfassung in Dunkelblau; mit Gurt und Schnalle; ohne Aufdruck

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
90880701500	Polyester,schwarz mit 15 Fächern	670x340mm	1	402408931486

Montagewerkzeugkasten, leer



aus Stahlblech; hammerschlagblau lackiert; 5-tlg.; aufklappbar

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
98076080020	5 tlg.	530x200x200mm	1	4024089089257

Werkstattwagen "Basic", leer



Abmessungen: ca. 1170 x 1020 x 660 mm
 aus Stahlblech, Korpus schwarz, Schubladen schwarz mit ABS-Arbeitsplatte; Maße: ca. 900 x 520 x 30 mm,
 getrennte Verriegelungen der Front- und Seitenschubfächer durch zwei Zylinderschlösser
 11 Schubladen + 1 Ablagefach
 6 Schubladen ca. 565 x 415 x 50 mm
 1 Schublade ca. 565 x 415 x 110 mm
 1 Schublade ca. 565 x 415 x 170 mm
 1 Schublade ca. 440 x 150 x 255 mm
 1 Schublade ca. 440 x 150 x 420 mm
 1 Schublade ca. 540 x 360 x 50 mm
 1 Ablagefach ca. 700 x 390 x 65 mm

2 Lenkrollen, 2 Festrollen, Tragfähigkeit bis 600 kg, ca. 30 kg Belastbarkeit pro Schubfach,
 Leergewicht ca. 110 kg

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
01127030020	leer	1170x1020x660mm	1	4024089375886

Werkzeugsortiment im Werkstattwagen „BASIC“, 190 Werkzeuge in 3 Modulen



Zwei Lenkrollen mit Feststellbremse, mit ABS-Arbeitsplatte inklusive drei Modulen

Modul 1:

Bandmaß 5 m, Doppelmaulschlüssel 6 x 7 / 8 x 9 / 10 x 11 / 12 x 13 / 14 x 15 / 16 x 17 / 18 x 19 / 20 x 22 mm, Fühlerlehren, Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Sätze für Innen-TORX®-Schrauben 8-tlg., Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Sätze 9-tlg., Präzisions-Schieblehren, PROFI-Cuttermesser, Ringmaulschlüssel 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 mm, Sicherheits-Rettungsmesser, Stablampe mit LED-Licht, VDE Abisolierzangen, VDE Elektriker-Schraubendreher für Schlitzschrauben, VDE Flachrundzangen gerade, VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher für PHILLIPS-RECESS-Schrauben, VDE Spannungsprüfer, Verstellbarer Einmaulschlüssel

Modul 2:

Adapter für 1/4" Bits, Elektriker-Schraubendreher für Schlitzschrauben 3,0 / 4,0, Griff mit Gleitstück, 1/2", Hebelumschaltknarre VARICAT, 1/2", 48 Zähne, Hebelumschaltknarre Varicat, 1/4", 72 Zähne, Kardangelenk, 1/2", Kardangelenk, 1/4", Kreuzschlitz-Schraubendreher für PHILLIPS-RECESS-Schrauben No. 0 / 02 / 1 / 2 / 3, Kreuzschlitz-Schraubendreher für POZIDRIV®-Schrauben, Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben 1/2" TT 40 / T 45 / T 45 / T 50 / T 55 / T 60, Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben 1/4" TT 6 / T 7 / T 8 / T 9 / T 10 / T 15 / T 20 / T 25 / T 27 / T 30 / T 40, Schraubendreher-Einsätze für Innensechskant-Schrauben 1/2" 6Kt innen 10 / 12 / 14 / 17 / 8 / 10 / 7 mm, Schraubendreher-Einsätze für Innensechskant-Schrauben 1/4" 6Kt innen 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm, Schraubendreher-Einsätze für Innenvielzahn-Schrauben XZN 1/2" M M 5 / M 6 / M 8 / M 10 / M 10, Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PHILLIPS-RECESS 1/2" PH 3 / 4 / 2, Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PHILLIPS-RECESS 1/4" PH 1 / 2, Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben POZIDRIV® 1/2" PZ 3, Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben POZIDRIV® 1/4" PZ 1 / 2, Schraubendreher-Einsätze für Schlitz-Schrauben 1/2" Schlitz 1 10 / 12, Schraubendreher-Einsätze für Schlitz-Schrauben 1/4" Schlitz 1 4 / 5,5 / 8, Schwenkbare Verlängerung, 1/2", Steckgriff, 1/4", Steckschlüssel-Einsätze 1/2" E Torx E 11 / E 12 / E 14 / E 16 / E 18 / E 20 / E 24, Steckschlüssel-Einsätze, 1/2" 6Kt 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm, Steckschlüssel-Einsätze 1/4" 6Kt 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm, Steckschlüssel-Einsätze 1/4" E Torx E 4 / E 5 / E 6 / E 7 / E 8 / E 10, Vergaser-Schraubendreher für Schlitzschrauben 3,5mm, Verlängerung 1/2", Verlängerung 1/4", Werkstatt-Schraubendreher für Schlitzschrauben 5,5 / 6,5 / 8,0mm, Zündkerzen-Einsätze, 1/2" 6Kt 20,8 / 16 mm

Modul 3:

Dreikant-Hohlschaber, Durchschläger mit Sicherheitsschlagkopf, Feilenhefte, Flachrundzangen gerade, Flachschaber 19mm, Isolierband, Kombinationszangen, Körner mit Sicherheitsschlagkopf, Kreuzmeißel mit Sicherheitsschlagkopf, Kunststoff-Feilenhefte, Kunststoff-Hämmer, Lochscheren, Reifen- und Montagehebel, Schlosserhämmer 300 Gr., Seitenschneider, schwedische Form, Splinttreiber, Stahl-Drahtbürsten, Steinmeißel mit Sicherheitsschlagkopf, Wasserpumpenzange, Werkstattfeilen, Zangen für Sicherungsringe gerade Größe C19, Zangen für Sicherungsringe gewinkelt Größe B19, Zündkerzenbürsten 5,5 / 6,5 / 8,0mm, Zündkerzen-Einsätze, 1/2" 6Kt 20,8 / 16 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
01127000300		1170x1020x660mm	1	4024089382631

Werkstattwagen „PROFESSIONAL“, leer



Abmessungen: ca. 1170 x 1020 x 660 mm
 aus Stahlblech, Korpus schwarz, Schubladen schwarz mit automatischem Softeinzug, mit Holz-Arbeitsplatte
 Maße: ca. 900 x 520 x 30 mm, getrennte Verriegelungen der Front- und Seitenschubfächer durch zwei Zylinderschlösser
 11 Schubladen + 1 Ablagefach
 6 Schubladen ca. 565 x 415 x 50 mm
 1 Schublade ca. 565 x 415 x 110 mm
 1 Schublade ca. 565 x 415 x 170 mm
 1 Schublade ca. 440 x 150 x 255 mm
 1 Schublade ca. 440 x 150 x 420 mm
 1 Schublade ca. 540 x 360 x 50 mm
 1 Ablagefach ca. 700 x 390 x 65 mm

2 Lenkrollen, 2 Festrollen, Tragfähigkeit bis 600 kg, ca. 30 kg Belastbarkeit pro Schubfach,
 Leergewicht ca. 110 kg

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
1127020020	leer	1170 x 1020 x 660 mm	1	4024089375893

Montage-Werkzeugkoffer, 1/2"+1/4", 134-tlg.



Hochwertiger ABS-Schalenkoffer mit Werkzeugtafeln und 2-K Schaumstoffeinlage Inhalt: Ringmaulschlüsselsatz, 8/10-17/19/22/24 mm; Schutzbrille, Handschuhe, 9", Spannungsprüfer 150-250V, Cuttermesser, Taschenlampe, Schraubendreher f Schlitzschrauben 4x75/ 5,5x125 / 6,5x150 mm, Kreuzschlitz-Schraubendreher PH ½; Magnet-Bithalter 200 mm; Universalschere, Cuttermesser, Greifzange 250 mm, Kombizange 180 mm, Seitenschneider 160mm, Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz 1,5 – 10 mm und für TORX TX 10/15/20/25/27/30/40/45/50, Verstellbarer Einmaulschlüssel 205mm, Bandmaß 3m, Holzgliedermaßstab, Schlosserhammer 500g., Wasserwaage, Rundfeile 200 mm, Halbrundfeile 200 mm, Hebelumschaltknarre ½", Verlängerung: 125mm, T-Gleitgriff, Steckschlüsseleinsätze 1/2"-10-22/24/27/30/32 mm, Kardangelenk ½", Steckschlüssel Garnitur ¼"-25-tlg; Bit-Box Satz -34-tlg.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50867500000		460x370x170mm	1	4024089395228

Montage-Werkzeugsortiment in Umhängetasche, 92-tlg.



Hochwertige Aufbewahrungstasche, Gepolsterter Trageriemen / Robuster Tragegriff / Ausklappbarer Stellfuß für sicheren Stand / Kleinteilmagazin / Laptop-Fach / Fach für Dokumente.
 Inhalt: Bandmaß: (5m), Greifzange 250 mm, Ringmaulschlüssel, 8-11/13/14/17/19 mm; Kombinationszange 180 mm, Seitenschneider 160 mm, Winkelschraubendrehersatz 1,5-10 mm, Spannungsprüfer: (150-250V), Schlosserhammer 300g, Mini-Metallbügelsäge, Cuttermesser: (18mm), Ersatz-Sägeblätter, Stahl; Stabtaschenlampe, Schutzbrille, Wasserwaage, Schraubendreher für Schlitzschrauben (4x75/5,5x125/6,5x150), Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH1/2), Steckgriff, Verstellbarer Einmaulschlüssel, 205mm, Hebelumschaltknarre: (1/2"), Verlängerung: 125mm, Steckschlüsseleinsätze: (8/10/11/13/15/17/18/19/22/24), Zündkerzeinsatz: (20,8) Bitbox 32-tlg

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50807892000		555x 410x180mm	1	4024089384956

Dachdecker-Sortiment im Rucksack, 50-tlg.



Hochwertiger Rucksack mit separater Innentasche für Werkzeuge aller Art.
 Inhalt: Bandmaß: (5m), Stabtaschenlampe, Kneifzange 230 mm, Profi-Universalschere, Hebelblechscher 260 mm, Wasserwaage, Magnet-Bithalter 200 mm, Holzgliedermaßstab, Verstellbarer Einmaulschlüssel 200 mm, Zimmermanns-Nageleisen 400 mm Schutzbrille, Handschuhe, Cuttermesser: (18mm), Ganzstahl-Latthammer 600g, Zimmermannswinkel 300 mm, Japansäge 17+22er Zahnung, Gerüstbauknarre 315 mm, Bit-Box-Satz, 1/4", 32-tlg

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50810525000		460x350x180mm	1	4024089409031

Gewindenietzangen-Satz, 6-tlg.



Bestehend aus Gewindenietzange; Ersatzgewindenietensatz in Kunststoffkasten (M3 x 0,5; M4 x 0,7; M5 x 0,8; M6 x 1,0) sowie 4 Gewindedornen für M3 x 0,5; M4 x 0,7; M5 x 0,8; M6 x 1,0

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
01261000100	6 tlg. in Metallkasten	174x81x31 mm	1	4024089376609

Gewindenietensatz in Kunststoffbox



Bestehend aus vier verschiedenen Gewindenieten. Gewindenieten aus Alu-Legierung.
Enthalten: 50 Stück M3 x 0,5; 60 Stück M4 x 0,7; 60 Stück M5 x 0,8; 30 Stück M6 x 1,0

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
01261001000		M3x0,5/ M4x0,7/ M5x0,8/ M6x1,0	1	4024089376562

Mini-Rohrabschneider



Hochwertige Ausführung; Zinkdruckguß; Schneideräder titanbeschichtet; für höchste Ansprüche; auch für Edelstahl geeignet; speziell für enge Arbeitsbereiche; Schneidkapazität von Rohren bis zu Ø 25mm; spezielle Bauform mit kleinem Arbeitsradius

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
01640000020	Zinkdruckguß 3-25 mm	72mm	1	4024089371956

Teleskop-Rohrabschneider



Hochwertige Ausführung; Zinkdruckguß; Schneideräder titanbeschichtet; für höchste Ansprüche; auch für Edelstahl geeignet; extrem runder Lauf durch Federausgleich; stufenlose Schneidkrafteinstellung; Schneidkapazität von Rohren bis zu Ø 35 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
01641000020	Zinkdruckguß 3-35 mm	135mm	1	4024089371949

Rohrabschneider



Hochwertige Ausführung; Zinkdruckguß; Schneideräder titanbeschichtet; für höchste Ansprüche; auch für Edelstahl geeignet; schneidet selbst ovale Rohre; Schneidkapazität von Rohren bis zu Ø 40mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
01642000020	Zinkdruckguß 3-40 mm	195mm	1	4024089371963

Rohrabschneider



Hochwertige Ausführung; Zinkdruckguß; Schneideräder titanbeschichtet; für höchste Ansprüche; auch für Edelstahl geeignet; exakter Schnitt durch Rollenführung; einfacher Austausch des Schneidrades, ohne Werkzeug; Teleskoparm mit Schnellverstellung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
01643000020	Zinkdruckguß 3-75 mm	210mm	1	4024089371932

Mini-Rohrabschneider



Qualitäts- Rohrabschneider für enge Arbeitsbereiche; Schneidekapazität von Rohren Ø 3 - 25 mm; sichere Kraftübertragung durch Doppelführung; spezielle Bauform mit kleinem Arbeitsradius

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50816402500	Schneidekapazität: 3-25mm	80mm	1	4024089359664
50816430100	Ersatzrad für das schneiden von Stahl (Mini-Rohrabschneider)		1	4024089353419
50816430200	Ersatzrad für das schneiden von Kupfer (Mini-Rohrabschneider)		1	4024089359848

Teleskop-Rohrabschneider



Qualitäts- Rohrabschneider für dünnwandige Rohre Ø 3 - 32mm; max. Wanddicke bis 4 mm; sichere Kraftübertragung durch Teleskopführung; Schneidrad aus Spezialstahl für extrem lange Haltbarkeit; leichtes Verstellen des Arbeitsbereiches

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50816403200	Schneidekapazität: 3-32mm / Wanddicke: 4mm	135mm	1	4024089359626

Express-Schlüssel



Montageschlüssel für Express- und Stockschrauben; Mittelstück mit Innengewinde für Stockschrauben M10; für Waschtischbefestigungen und Eckventilmontagen

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50958171980	verchromt	17x19mm	1	4024089144185

Kombi-Stufenschlüssel



Chrom-Vanadium, verchromt, für Ein- und Ausbau von Heizkörperventilnippeln, Rücklaufverschraubungen und kurzen Hahnverlängerungen. 3/8", 7/16", 1/2", 5/8" (16 mm), 13/16" (21 mm) 12-4

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
90050400080	verchromt	3/8", 7/16", 1/2", 5/8" (16 mm), 13/16" (21 mm) 12-4	1	4024089142389

Standhahnmutterschlüssel



Chrom-Vanadium, lackiert, gesenkgeschmiedet, sehr robust, schwenkbarer Quergriff, mit schwenkbarer, gefederter Klaue für Rechts- und Linksgang. Für sämtliche Verschraubungen und Standhähne geeignet.

SW 9 / 10 / 11 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
90950103220	lackiert	Länge 240 mm	1	4024089144192

Sanitärkreuzschlüssel



Lackiert, Spezialschlüssel für die Sanitärtechnik, zum Ein- und Ausbau von Hahnverlängerungen, Heizkörperventile, sowie Rücklaufverschraubungen 3/8" / 1/2" / 3/4" / 1" und Express Schrauben M 8 / M 10 / M 12

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
90955020020	lackiert	10 / 12 / 17 / 22 mm	1	4024089144215

Dreikant-Rohrsteck-Schlüssel



Mit Drehstift, Normdreikant für M10 und M12, DIN 3222/3223. Für Absperrpoller, Schranken, besonders geeignet für Rettungskräfte, Handwerker und Hausmeister

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50898101260-30	Normaldreikant M10 und M12	140x125mm	1	4024089374209

Bandschlüssel, vernickelt



Chrom-Vanadium (280 mm), ND = vernickelt, C = verchromt, mit rutschfestem Gummigewebefband, speziell für Ölfilter und sonstige empfindliche Verschraubungen

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
01327028080	mit rutschfestem Gummigewebefband, speziell für Ölfilter und sonstige empfindliche Verschraubungen	280mm	1	4024089025651

Ölfilterschlüssel



Spezialstahl, geschmiedete Ausführung, Oberfläche verzinkt, universell zu verwenden, für 1/2" und 3/8" Antriebe, SW 22, Ø 65-120 mm, rechts + links Lauf

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50801329080	Ölfilterschlüssel mit drei Krallen 1/2" und 3/8"	65-120mm	1	4024089364859

Spezialhebeleisen



Chrom-Vanadium

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50210340800	verchromt, profiliert gesenktgeschmiedet	400mm	1	4024089056532

Hebeleisen



Chrom-Vanadium

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50211340800	verchromt, profiliert gesenktgeschmiedet	400mm	1	4024089056624

Auffangwanne für flüssige Medien, 10 L, mit Kanister



10 l Fassungsvermögen, 567 x 321 x 126 mm, flach, Öl- und Chemikalienbeständig, Polyethylen, mit praktischem Tragegriff, sicherer Transport von Öl, flache Ausführung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
02010001000	10 L Fassungsvermögen	567 x 321 x 126 mm	1	4024089372007

Multifunktionstrichter 2 in 1



Trichter aus Polypropylen, 1,2 L Fassungsvermögen, flexibler Ausgießer, 340 mm, transparenter Schlauch für Wasser, Bremsflüssigkeit etc., 600 mm Länge, Edelstahlsieb zum Schutz vor Verunreinigung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
02011000000	1,2 L Fassungsvermögen		1	4024089372496


Handhebefettpresse



DIN 1283, L = lackiert, Kopf aus Zinkdruckguß, robuster Stahlrohrkörper mit Rändelung für rutschsichere Handhabung, zur Füllung mit Kartuschen, losem Fett und durch Füllgeräte, mit 300 mm langem Gummipanzer-schlauch Ø 12 mm und 4-Backen-Hydraulikmundstück, Anschlußgewinde M 10 x 1

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
01790000120	lackiert, zur Füllung mit Kartuschen	380mm/690"	1	4024089032161

Drahtsäge-Set



Bestehend aus 2 spiralverzahnten Sägedrähten, sowie 2 Zugringen. Zum Schneiden von ABS, PVC und CPVC Rohren in Ecken und an schwer zugänglichen Stellen. In Abhängigkeit des zu schneidenden Materials, mehrmaliger Einsatz möglich

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50816480000	4 tlg. (2 Sägedrähte, 2 Zugringe)	800mm	1	4024089380422
50816480200	2 tlg. (2 Sägedrähte)	600mm	1	4024089380439

Metallbügelsäge m Sp.Vorr. 300mm/12"



Mit Schnellspannvorrichtung. 300 mm/12" Blattlänge, Profi-Qualität mit ergonomischem 2-K Griff, geprüfte Qualität. Sägeblatt in verschiedene Winkel verstell- und arretierbar. Lieferumfang mit 1 Sägeblatt Metall (24T/1"), 1 Sägeblatt Kunststoff/Holz (18T/1")

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50816100000	Lieferumfang 1 Sägeblatt Metall, 1 Sägeblatt Kunststoff/Holz	300mm	1	4024089361933
50816101000	Ersatzsägeblatt Stahl 10Stk	300mm	1	4024089361919
50816102000	Ersatzsägeblatt Kunststoff/Holz 10Stk	300mm	1	4024089361926

Multifunktion Handsäge, 3-tlg.



Besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen; Griff in zwei Winkel einstellbar, einfache Handhabung Hochwertiger 2-K Kunststoffhandgriff; Der Griff nimmt sowohl Säbelsägeblätter mit 1/2" Standardaufnahme als auch 1/4" Standardbits auf Je ein Sägeblatt für Metall 6"X24T / Holz 6"X10T

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50816130000		280 mm	1	4024089423327

Mini Metallbügelsäge



Mit Schnellspannvorrichtung, 150 mm/6" Blattlänge, Profi-Qualität mit ergonomischem 2-K Griff, geprüfte Qualität. Sägeblatt in verschiedene Winkel verstell- und arretierbar.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50816120000		150 mm	1	4024089361940

Japansäge



Inkl. 2 Sägeblätter (22er Zahnung fein/17er Zahnung mittel), Austausch des Sägeblattes durch Knopfdruck, extra dünnes Sägeblatt - besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen, hochwertige SK5-Stahl Sägeblätter, Zähne induktiv gehärtet

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50816110100		320 mm	1	4024089404340

Bauhandsäge



Für die Bearbeitung/Sägen von Porenbeton- oder Hohlblöcksteinen. Hartmetallbestückt, 17 Zähne, Holzgriff, 700 mm Blattlänge.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50816140000	Gewicht: 990 Gr.	830 x 130 x 25 mm	1	4024089443103

Dämmstoffmesser 420mm



Extra starke Klinge, gehärtet und poliert. Klingenspitze geeignet zum Bohren in Dämmstoffen. „Wellenschliff“ : weite Zahnung für biegsame und weiche Dämmstoffe/Materialien. „Sägeschliff“ : enge Zahnung für feste und harte Dämmstoffe/Materialien.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50816154200	Gewicht: 140 Gr.	420 mm	1	4024089449624

Dämmstoffmesser 240mm



geeignet zum Schneiden von Styropor, EVA, Glasfaser, Schaum- und Dämmstoffen; stabiler Griff aus Zinkdruckguss; glatt geschliffene Spezialklinge

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50816152400		240 mm	1	4024089449617

Cuttermesser, 18 mm



Aus 2-K Kunststoff, mit Feststellrad und integriertem Klingenmagazin, selbstladend, 5-fach bestückt, inkl. Klingenbrecher und praktischen Gürtelclip

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50816690000	Cuttermesser 18mm inkl. Klingenbrecher	170mm	1	4024089362633
50816691200	Cuttermesser 18mm in Verkaufsbox (12 Stück p. Box)	170mm	1	4024089362640

PROFI-Cuttermesser



Schwere Ausführung - Zink-Druckguss, 5-fach automatische Klingendarretierung, zusätzlicher Klingenfeststeller, automatischer Klingenwechsel, Magazinbefüllung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
01664000200	inkl. 5 integrierte Klingen,	9mm	1	4024089334654
01664000000	inkl. 5 integrierte Klingen,	18mm	1	4024089329018
01664201000	Ersatz-Abrechklingen 9 mm, 10 Stück	9 mm	1	4024089334661
01664101000	Ersatz-Abrechklingen 18 mm, 10 Stück	18 mm	1	4024089329025

Sicherheits-Cuttermesser



Automatischer Klingeneinzug bei Nichtbenutzung, Zink-Druckgussgehäuse mit ergonomischem 2-K Softgriff, einfacher Klingenwechsel, kompakte, ausfahrbare Bauform.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
01664000400	einzel	19 mm Klingenbreite	1	4024089402445
01664301000	Ersatzklingen, 10 Stück	19 mm Klingenbreite	1	4024089367560

Sicherheits-Rettungsmesser in BOX



Hochwertiger Messerstahl, Gürtelclip, Gurtschneider, Scheibenzentrümmerer, Wellenschliff mit Sägeverzahnung, genarbte Kunststoffeinlagen, Edelstahlschrauben

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
01669000000	in Metallbox	85mm	1	4024089353365

Multifunktionszange + Gürteltasche



Lieferung in Blisterverpackung. 2-K-Griff aus hochwertigem Luftfahrt-Aluminium mit Kunststoffeinlage, Flachrundzange, Standardzange, Drahtschneider, Säge, Dosenöffner, kleiner Schraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Messer, Feile mit Schraubendreher, Fischenschwimmer, Hakenlöser, Flaschenöffner

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50812590100	Multifunktionszange m. Gürteltasche	160mm	1	4024089380347

Kartuschenpistole "Compact"



Kompakte Bauform, mit Verbrauchsanzeige, Nachlaufstop bei Nichtbetätigung; nur geeignet für leicht pressbare Medien, wie Silikone und Acryle; nicht geeignet für zähe Medien, wie Kleber!
Alternative: Kartuschenpistole Multipower verwenden

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50817910000	mit praktischen Gürtelhaken	340x205x65mm	1	4024089373387

Kartuschenpistole "Multipower"



Stabile, aufwendige Konstruktion für extreme Beanspruchung, Betätigung aus hochwertigem Aluminium-Druckguss, ermüdfreies Verarbeiten von sämtlichen Medien durch kraftvolle Hebelübersetzung.
Mit ausklappbarem Spitzeneinreiniger.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50817910100	Aluminium Druckguß	360x225x65mm	1	4024089373394

Kartuschenpistole "Multipower Universal"



Vollummantelte Kartuschenpistole mit Aluminium Gehäuse aus Strangpressprofil, Betätigung aus hochwertigem Aluminium-Druckguss, Universalverarbeitung von Kartuschen und Beuteln, stabile, aufwendige Konstruktion für extreme Beanspruchung, glasfaser verstärkte Schraubkappen, ermüdfreies Verarbeiten von sämtlichen Medien durch kraftvolle Hebelübersetzung, für alle gängigen Kartuschen und Beutel mit einem Volumen von 310/600 ml geeignet, inklusive zwei Dosierspitzen. Mit ausklappbarem Spitzeneinreiniger.
5081791-22 = Dosierspitzenset
5081791-23 = Ersatz Verschlußkappe

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50817910200	Kartuschenpistole (310ml)	360x255x65mm	1	4024089386912
50817910300	Kartuschenpistole XL (600ml)	490x255x65mm	1	4024089390629
50817912200	Dosierspitzenset		1	4024089387292
50817912300	Ersatz Verschlusskappen		1	4024089390636

Fugenabzieher-Set



Zum Abziehen, Glätten und Formen von dauer-elastischen Fugenmassen (17 verschiedene Möglichkeiten)

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50817919000	4 tlg. (17 verschiedene Möglichkeiten)	225x160x10mm	1	4024089374674

Saugheber m. 2 Saugköpfen



Aus hochwertigem Aludruckguss. 2 bewegliche Saugköpfe (120 mm), Ansaugmechanik und Sicherheitsverriegelung. Ideal zum Transportieren, Ein- und Ausheben von PKW-Glas, Duschwannen, Fensterscheiben, Türen, Blechen, etc.. Traglast gesamt: 80 kg

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50214500100	Traglast ca. 80KG	225x160x10mm	1	4024089394252

Saugheber m. 3 Saugköpfen



Aus hochwertigem Aludruckguss. 3 bewegliche Saugköpfe (120 mm), Ansaugmechanik und Sicherheitsverriegelung. Ideal zum Transportieren, Ein- und Ausheben von PKW-Glas, Duschwannen, Fensterscheiben, Türen, Blechen, etc.. Traglast gesamt: 120 kg

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50214500200	Traglast ca. 120 KG	370x325x90mm	1	4024089394269

Schutzbrille



DIN EN 166 F

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50817310000		170mm	1	4024089380248

Kapsel-Hörschutz



CE/EN 352-1, hoher Dämmwert SNR 30 dB, Kunstleder Kopfband, Kunstleder gepolsterte Ohrmuschel, einfaches Anpassen an jede Kopfform durch vielfältige Verstellmöglichkeiten, kompakt zusammenfaltbar für einfachen Transport, CE-geprüft nach EN 352-1 2003

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50817320000	CE/EN 352-1		1	4024089385847

Arbeitshandschuhe



CE/EN 388-4131. Aus atmungsaktivem, strapazierfähigem Nylonmaterial. Handinnenflächen Nitril Schaum beschichtet. Ausgezeichnete Passform. Sehr gutes Tastempfinden. Hohe Griff Sicherheit bei Feuchtigkeit. Hervorragende Beständigkeit gegen Öle und Fette.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50817330800	CE/EN 388-4131	8"	1	4024089386875
50817330900	CE/EN 388-4132	9"	1	4024089386882

Arbeitshandschuhe



Aus atmungsaktivem, strapazierfähigem Mikrofaser. Handinnenflächen aus hochwertigem Kunstleder. Ausgezeichnete Passform und leichtes Tragegefühl. gezeichnete Passform und leichtes Tragegefühl.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50817340800	Größe: 8 / M		10	4024089459487
50817340900	Größe: 9 / L		10	4024089459494
50817341000	Größe: 10 / XL		10	4024089459500

Kniebrett



feuchtigkeits- und schmutzabweisend, mit integriertem Tragegriff; resistent gegen: Öl, Benzin und Chemikalien, individuell einsetzbar; Kleidung, sowie Knie bleiben sauber und trocken

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
01090000100		480x250x30mm	1	4024089375657

Zimmermannswinkel 300 mm



Hochwertiger Zimmermannswinkel aus Aluminium mit Lineal aus rostfreiem Stahl, Skalierung: Vorderseite in mm (300), Rückseite in Zoll (11,8), praktische Bohrung zum Aufhängen (8 mm), Anschlagschenkel mit Gehrung zum Anreißen von 45° und 90° Linien

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50818360000	Zimmermannswinkel	300mm/11,8"	1	4024089406658

Präzisions-Maßstab, 300 mm



Aus Aluminium, mit Aufhängeloch, metrische und Zoll Skala.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50818360300	Präzisions-Maßstab	320 x 25 x 2 mm	1	4024089448443

Präzisions-Schieblehre



DIN 862, C = verchromt, rostfreier Stahl, Ableseteile matt verchromt, Rückseite mit Gewindetabelle, in Kunstledertasche

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
01806015080	in Kunstledertasche	150mm	1	4024089032192

Digitale Präzisionsschieblehre



Hochwertiges Metallgehäuse, umschaltbar metrisch/inch, mit Umrechnungstabelle, in stabiler Kunststoffbox, inkl. Batterie. Material: Edelstahl.

Messbereich: 0 - 150 mm / 6", Resolution: 0.01 mm / 0.0005", Genauigkeit: ± 0,03 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
01807015080	in stabiler Kunststoffbox	150mm	1	4024089359954

Taschenlampe 10W LED



10 Watt Cree LED, hohe Energieeffizienz, extra lange Leuchtdauer, Zoomfunktion, spritzwassergeschützt, Oberfläche schwarz eloxiert; Powermodus 100% / 900 LM, Sparmodus 50% / 450 LM, Stroboskopmodus; Länge 245 mm, Kopfdurchmesser 50 mm, Gewicht inkl. Batterien (3x D-Zelle) 800 g, Batterien und Gürteltasche im Lieferumfang enthalten

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
01721000200	inkl. Gürteltasche, 10 W LED	250mm	1	4024089401950

Taschenlampe 1W LED



Hohe Energieeffizienz, Extra lange Leuchtdauer, Spritzwassergeschützt, Oberfläche schwarz eloxiert. Hochwertiges Aluminiumgehäuse, inkl. Schlaufe. Batterien und Schlaufe im Lieferumfang enthalten.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
01721000100		110mm	1	4024089367089

Taschenlampe Teleskop

Stablampe mit LED-Licht, inkl. Batterien; Mit magnetischem Leuchtkopf; Stufenlos ausziehbar: 170 - 570 mm; Aluminium blau eloxiert; Spritzwassergeschützt

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50817200000	Ausziehbare Stablampe in blau	195-570mm	1	4024089356847

Stirnleuchte mit LED Licht

3 Helligkeitsstufen schaltbar, zusätzlich Blinklicht bei Volllicht, verstellbare elastische Haltebänder

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50817300000	Stirnlampe mit Gurtband		1	4024089356830

Bohrmaschinen-Gürteltasche, leer

Aus hochwertigem Polyester, für Akkuschrauber, Bohrmaschinen oder Bohrschrauber, gepolstert mit Sicherungsschnalle

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50880700100		160x360x90mm	1	4024089364774

Drehmomentschlüssel, verstellbar mit Einhand-Spannzange

Das ideale Werkzeug im Bauhandwerk, für Stahlbetonbauer sowie im Maschinen und Anlagenbau.
Mit Umhängetasche

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50888021080	40-210 NM, Länge: 600mm		1	4024089444728
50888035080	70-350 NM, Länge: 730mm		1	4024089444735

Werkstattwagen mit 6 Schubladen, leer



Hochwertiger Werkstattwagen in stabiler Metallkonstruktion, hochbelastbar und verwindungssteif. Der Werkstattwagen bietet durch seine 6 Schubfächer mit Kugelführung genügend Stauraum für Werkzeuge und Kleingeräte aller Art.

- Einzelauszugssperre
- Staufach mit 2 herausnehmbaren Regalfächern, abschließbar"

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50811330120		(L) 1190 x (B) 480 x (H) 1100 mm	1	4024089459586

Werkstattwagen mit 7 Schubladen, leer



Hochwertiger Werkstattwagen in stabiler Metallkonstruktion, hochbelastbar und verwindungssteif. Der Werkstattwagen bietet durch seine 7 Schubfächer mit Kugelführung genügend Stauraum für Werkzeuge und Kleingeräte aller Art.

- Einzelauszugssperre

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50811320120		(L) 820 x (B) 480 x (H) 970 mm	1	4024089459579

Werkstattwagen mit 2 Modulen, 106-tlg.



Hochwertiger Werkstattwagen in stabiler Metallkonstruktion, hochbelastbar und verwindungssteif. Der Werkstattwagen bietet durch seine 6 Schubfächer mit Kugelführung genügend Stauraum für Werkzeuge und Kleingeräte aller Art. Inklusive 106-tlg. Werkzeugsortiment mit jeweils 2 Leermodulen 5089700-4 und 5089700-5

Modul1: Gabelringschlüssel 18-tlg. 6-22,24 mm; Doppelmaulschlüssel 6x7/ 8x9/ 10x11/ 12x13/ 14x15/ 16x17/ 18x19/ 20x22 mm; Doppelringschlüssel 6x7/ 8x9/ 10x11/ 12x13/ 14x15/ 16x17/ 18x19/ 20x22/ 24x27 mm; Verstellb Einmaulschlüssel 205 mm/0-30 mm
Modul 2: Hebelumschaltknarre 1/4"+1/2", Kardangelenk 1/4+1/2", Verlängerung 1/4" - 50+100 mm, Verlängerung 1/2"-125 mm; Steckschlüsseleinsätze 1/4"-25mm lg-4/4,5/5,5/6 7/8/9/10/11/12/13mm
dto.50mm lang 1/4"- 6/7/8/9/10/11/12/13 mm; dto.40mm lang 1/2"-10-22,24/27/30/32 mm; dto.75 mm lang 1/2"-10/13/14/15/17/19/22 mm; Zündkerzeinsatz 1/2"- 16/20,8 mm;
Schraubenrehereinsätze 1/4"- fuer Pozidriv Schrauben PZ1,2 ;für Innensechkantschrauben 3/4/5/6mm für Schlitzschrauben 0,8x4 / 1x5,5 mm für Torx Schrauben TT 10/15/20/25/27/30/40

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50811322600		(L) 1190 x (B) 480 x (H) 1100 mm	1	4024089461886

Werkstattwagen mit 4 Modulen, 132-tlg.



Hochwertiger Werkstattwagen in stabiler Metallkonstruktion, hochbelastbar und verwindungssteif. Der Werkstattwagen bietet durch seine 6 Schubfächer mit Kugelführung genügend Stauraum für Werkzeuge und Kleingeräte aller Art. Inklusive 132-tlg. Werkzeugsortiment mit jeweils 2 Leermodulen 5089700-4 und 5089700-5

Modul1: Gabelringschlüssel 18-tlg. 6-22,24 mm; Doppelmaulschlüssel 6x7/ 8x9/ 10x11/ 12x13/ 14x15/ 16x17/ 18x19/ 20x22 mm; Doppelringschlüssel 6x7/ 8x9/ 10x11/ 12x13/ 14x15/ 16x17/ 18x19/ 20x22/ 24x27 mm; Verstellb Einmaulschlüssel 205 mm/0-30 mm
Modul 2: Hebelumschaltknarre 1/4"+1/2", Kardangelenk 1/4+1/2", Verlängerung 1/4" - 50+100 mm, Verlängerung 1/2"-125 mm; Steckschlüsseleinsätze 1/4"-25mm lg-4/4,5/5,5/6 7/8/9/10/11/12/13mm
dto.50mm lang 1/4"- 6/7/8/9/10/11/12/13 mm; dto.40mm lang 1/2"-10-22,24/27/30/32 mm; dto.75 mm lang 1/2"-10/13/14/15/17/19/22 mm; Zündkerzeinsatz 1/2"- 16/20,8 mm; Schraubenrehereinsätze 1/4"- fuer Pozidriv Schrauben PZ1,2 ;für Innensechkantschrauben 3/4/5/6mm für Schlitzschrauben 0,8x4 / 1x5,5 mm für Torx Schrauben TT 10/15/20/25/27/30/40
Modul 3: Greifzange, 250 mm; Rabbiitzzange, 230mm; Hebleblechschere, rechtsschneident, 260mm; Gripzange 235 mm; Universalschere, Kombizange 180mm; Flachrungzange 200 mm; Seitenschneider 160 mm; Cuttermesser
Modul 4: Fäustel 1000g; Schlosserhammer 300g; Kunststoff-Schonhammer 35 mm; Stahldrahtbürste, Zündkerzenbürste, Feilen, 200 mm - flach, halbrund, dreikant, vierkant, rund; Flachmeissel, Kreuzmeissel, Splinttreiber, Durchschläger, Körner

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
50811322700		(L) 1190 x (B) 480 x (H) 1100 mm	1	4024089461893



Innovative by Tradition

pferd.com

PFERD TOOLS steht für Werkzeuge, die begeistern: hochwertig, präzise und innovativ. Seit über 225 Jahren entwickeln wir Lösungen für die Oberflächenbearbeitung sowie das Trennen und Zerspanen von Werkstoffen.

Wir sind global aufgestellt: In mehr als 100 Ländern vor Ort sowie digital jederzeit für Sie erreichbar. Mit Innovationen, Kompetenz und einer klaren Mission: Mehrwert schaffen – für Sie und Ihre Projekte. Heute und in Zukunft.

Diamant-Trennscheibe, segmentiert, Universal-Linie PSF für Stein und Beton



Universelles Werkzeug mit segmentiertem Rand für aggressives, schnelles Trennen mit hoher Trennleistung und guter Standzeit für Beton, Ziegel, Stahlbeton, weiche Steine

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
68300044	Diamant-Trennscheibe DS PSF	115 x 1,6 x 22,23 mm	3	4007220833117
68300045	Diamant-Trennscheibe DS PSF	125 x 1,6 x 22,23 mm	3	4007220833124
68300038	Diamant-Trennscheibe DS PSF	178 x 2,0 x 22,23 mm	1	4007220820346
68300039	Diamant-Trennscheibe DS PSF	230 x 2,3 x 22,23 mm	1	4007220820353
68300053	Diamant-Trennscheibe DS PSF	300 x 2,8 x 20/25,4 mm	1	4007220069868
68300047	Diamant-Trennscheibe DS PSF	350 x 3,2 x 25,4 mm	1	4007220881491
68300054	Diamant-Trennscheibe DS PSF	400 x 3,2 x 25,4 mm	1	4007220069875
68300055	Diamant-Trennscheibe DS PSF	450 x 3,2 x 25,4 mm	1	4007220069882

Diamant-Trennscheibe, segmentiert, Universal-Linie PSF für Asphalt



Universelles Werkzeug mit segmentiertem Rand für aggressives, schnelles Trennen von Asphalt mit hoher Trennleistung und guter Standzeit.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
68300058	Diamant-Trennscheibe DS PSF	300 x 2,8 x 20/25,4 mm	1	4007220069912
68300059	Diamant-Trennscheibe DS PSF	350 x 2,8 x 25,4 mm	1	4007220069929
68300060	Diamant-Trennscheibe DS PSF	400 x 3,2 x 25,4 mm	1	4007220069936
68300061	Diamant-Trennscheibe DS PSF	450 x 3,2 x 25,4 mm	1	4007220069950

Diamant-Trennscheibe, segmentiert, Leistungs-Linie SG für Stein und Beton



Leistungsstarkes Werkzeug mit segmentiertem Rand für aggressives, schnelles Trennen harter Werkstoffe mit sehr hoher Trennleistung und sehr guter Standzeit.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
68000042		Ø 125mm; Breite 2,4mm, Bohrung 22,23mm	1	4007220801093
68000044		Ø 230mm; Breite 2,8mm, Bohrung 22,23mm	1	4007220801116
68000045		Ø 300mm; Breite 2,8mm, Bohrung 20,0mm	1	4007220801123
68000046		Ø 300mm; Breite 2,8mm, Bohrung 25,4 / 22,23mm	1	4007220801147
68000047		Ø 350mm; Breite 2,8mm, Bohrung 20,0mm	1	4007220801154
68000048		Ø 350mm; Breite 2,8mm, Bohrung 25,4 / 22,23mm	1	4007220801161
68000049		Ø 400mm; Breite 3,2mm, Bohrung 25,4mm	1	4007220801178

Diamant-Trennscheibe, geschlossener Rand, Universal-Linie PSF für Stein und Beton



Universelles Werkzeug mit geschlossenem Rand für komfortables Trennen (TURBO) mit hoher Trennleistung und guter Standzeit für Beton, Ziegel, Stahlbeton

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
68300042	Diamant-Trennscheibe DG PSF	115 x 1,9 x 22,23 mm	3	4007220833094
68300043	Diamant-Trennscheibe DG PSF	125 x 1,9 x 22,23 mm	3	4007220833100
68300050	Diamant-Trennscheibe DG PSF	230 x 2,6 x 22,23 mm	1	4007220000106

Diamant-Trennscheibe, geschlossener Rand, Leistungs-Linie SG für Stein und Beton



Leistungsstarkes Werkzeug mit geschlossenem Rand für komfortables Trennen (TURBO) mit hoher Trennleistung und sehr guter Standzeit für Abrasive Materialien, Stahlbeton, Beton, Ziegel

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
68000022	Leistungs-Linie SG, Stein/Beton, Ausführung DG	ø 125mm; Breite 2,2mm	1	4007220801024
68000023	Leistungs-Linie SG, Stein/Beton, Ausführung DG	ø 178mm; Breite 2,5mm	1	4007220801031
68000024	Leistungs-Linie SG, Stein/Beton, Ausführung DG	ø 230mm; Breite 2,8mm	1	4007220801048

Diamant-Trennscheibe, geschlossener Rand, Universal-Linie PSF für Fliesen



Universelles Werkzeug mit geschlossenem Rand zum Trennen ohne Randausbrüche an Werkstücken mit hochwertigen Oberflächen. Die Ausführung mit geschlossenem Rand eignet sich für sehr feine Schnitte, z. B. Fliesen und Kacheln.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
68300040	Diamant-Trennscheibe DG FL	115 x 1,6 x 22,23 mm	3	4007220833070
68300041	Diamant-Trennscheibe DG FL	125 x 1,6 x 22,23 mm	3	4007220833087

Diamant-Trennscheibe, geschlossener Rand, Leistungs-Linie SG für Fliesen



Leistungsstarkes Werkzeug mit geschlossenem Rand zum Trennen ohne Randausbrüche an Werkstücken mit hochwertigen Oberflächen. Die Ausführung mit geschlossenem Rand eignet sich für sehr feine Schnitte, z. B. Fliesen und Kacheln.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
68000032	Leistungs-Linie SG, Fliesen/Kacheln, Ausführung DG FL	ø 125mm; Breite 1,4mm	1	4007220801079

Diamant-Teller zum egalisieren von Beton und Estrich



Diamant-Schleifteller sind effiziente Werkzeuge, um unebene Oberflächen zu glätten, z. B. Entfernen von Fliesenkleber und Ausschleifen von Beton als Vorbereitung zum Fliesen. Sie werden außerdem zum Anfasen und Kantenbrechen von Stein verwendet.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
68300064	Diamant-Teller DCW 1 Reihe	ø 115mm	1	4007220069981
68300065	Diamant-Teller DCW 1 Reihe	ø 115mm	1	4007220069998
68300067	Diamant-Teller DCW 2 Reihe	ø 125mm	1	4007220070017
68300068	Diamant-Teller DCW 2 Reihe	ø 125mm	1	4007220070024

Diamant-Trockenbohrer DCD für den Winkelschleifer



Diamant-Trockenbohrer eignen sich zum Bohren von Löchern und runden Aussparungen in Fliesen und Kacheln für z. B. Wasseranschlüsse, Steckdosen und Lichtschalter. Mit M14 Gewinde für den Einsatz auf Winkelschleifern 115/125 mm; Sehr hohe Standzeit. Komfortables Arbeiten und hohe Schnittqualität – keine Randausbrüche an Werkstücken mit hochwertigen Oberflächen; Anwendung: Bohren; Erzeugen von Durchbrüchen

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
68300075	M14 FL PSF	ø 20 mm	1	4007220070093
68300076	M14 FL PSF	ø 22 mm	1	4007220070109
68300077	M14 FL PSF	ø 25 mm	1	4007220070116
68300078	M14 FL PSF	ø 27 mm	1	4007220070123
68300079	M14 FL PSF	ø 30 mm	1	4007220070130
68300080	M14 FL PSF	ø 32 mm	1	4007220070147
68300081	M14 FL PSF	ø 35 mm	1	4007220070154
68300082	M14 FL PSF	ø 38 mm	1	4007220070161
68300083	M14 FL PSF	ø 40 mm	1	4007220070178
68300084	M14 FL PSF	ø 45 mm	1	4007220070185
68300085	M14 FL PSF	ø 51 mm	1	4007220070192
68300086	M14 FL PSF	ø 55 mm	1	4007220070215
68300087	M14 FL PSF	ø 60 mm	1	4007220070222
68300088	M14 FL PSF	ø 65 mm	1	4007220070239
68300089	M14 FL PSF	ø 68 mm	1	4007220070246
68300090	M14 FL PSF	ø 70 mm	1	4007220070253

Diamant-Trockenbohrer DPD für die Bohrmaschine



Diamant-Trockenbohrer für Bohrmaschinen eignen sich besonders gut zum Bohren von Löchern in Fliesen und Kacheln; Enthält Bohröl für eine längere Standzeit; Komfortables Arbeiten und hohe Schnittqualität – keine Randausbrüche an Werkstücken mit hochwertigen Oberflächen; Anwendung: Bohren; Erzeugen von Durchbrüchen

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
68300091		ø 5 mm, Schaft-Ø12	1	4007220070260
68300092		ø 6 mm, Schaft-Ø12	1	4007220070277
68300093		ø 8 mm, Schaft-Ø12	1	4007220070284
68300094		ø 10 mm, Schaft-Ø12	1	4007220070291
68300095		ø 12 mm, Schaft-Ø12	1	4007220070307

Bohrhilfe



Mobile Bohrhilfe mit Saugnapf zum Zentrieren von Diamant-Trockenbohrern auf Fliesen und anderen glatten Oberflächen; Ermöglicht eine optimale Ausrichtung der Fliesenbohrer; Bohrwerkzeuge verrutschen dank des Halters nicht und erzeugen präzise Bohrungen mit sauberen Schnittkanten.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
68300096	für Diamant-Trockenbohrer für die Bohrmaschine	Ø 5–12 mm	1	4007220070321

Werkzeughalter für kleine Trennscheiben



Aufspannbolzen für kleine Trennscheiben mit Bohrung 10mm Schaft-Ø 6 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
33512000	WERKZEUGHALTER BO 6/10 0-4	10mm Schaft / Ø 6 mm	1	4007220219140

Klein-Trennscheibe 76mm Universallinie PSF STEELOX für Stahl/Edelstahl



Das PFERD Trennscheiben-Starterkit enthält 5 Trennscheiben für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf Stahl und Edelstahl (INOX); Mit dem Werkzeughalter können die Trennscheiben auf Geradschleifern sicher eingesetzt werden; Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar; Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Trennleistung; Dünne und gratare Trennschnitte; Anwendung: Erzeugen von Durchbrüchen; Trennen von Blechen; Trennen von Profilen

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
69198288	Set: 5 Trennscheiben + Aufnahme	Trennscheiben Ø 76mm; Breite: 1,0mm, Bohrung 10,0mm	1	4007220229545
69198287	Trennscheibe Universal-Linie PSF für Stahl/Edelstahl 10er Pack	Ø 76mm, Breite 1,0mm, Bohrung 10,0mm	1	4007220229538
65508100	Trennscheibe Universal-Linie PSF für Stahl/Edelstahl	Ø 76mm, Breite 1,0mm, Bohrung 10,0mm	25	4007220238608

Trennscheibe Universal-Linie PSF für Stahl/Edelstahl



Trennscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und guter Standzeit. Werker in aller Welt vertrauen Blau und wählen die dünnen Trennscheiben von PFERD TOOLS. Das PFERD TOOLS Programm bietet dünne Trennscheiben in vielen verschiedenen Ausführungen und somit für jede Anwendung die passende Werkzeuglösung – ergonomisch optimiert, effizient und auf höchstem Sicherheitsniveau. Die dünnen Trennscheiben von PFERD TOOLS zeichnen sich durch ihre besondere Bindungsrezeptur aus. Die intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit und die gezielte Umsetzung in den hochmodernen Fertigungsstätten garantieren die hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards von PFERD TOOLS.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
61730100		Ø 115 mm; Breite 1,0 mm	25	4007220236697
61730121		Ø 115 mm; Breite 1,6 mm	25	4007220236710
61730122		Ø 115 mm; Breite 2,4 mm	25	4007220241295
61721100		Ø 125 mm; Breite 1,0 mm	25	4007220236611
61721101		Ø 125 mm; Breite 1,0 mm, X-Lock-Aufnahme	25	4007220236628
61721121		Ø 125 mm; Breite 1,6 mm	25	4007220236635
61720326	Gekröpft	Ø 125 mm; Breite 2,4 mm	25	4007220239582
61721122	Gerade	Ø 125 mm; Breite 2,4 mm	25	4007220241172
61726121		Ø 180 mm; Breite 1,6 mm	25	4007220241202
61728131		Ø 230 mm; Breite 1,9 mm	25	4007220239575
61728326	Gekröpft	Ø 230mm, Breite 2,5mm	25	4007220241271
61728122	Gerade	Ø 230mm, Breite 2,5mm	25	4007220241240

Trennscheiben START-Linie STEELOX für Stahl/Edelstahl in Blechdose



Trennscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit guter Trennleistung und solider Standzeit. Werker in aller Welt vertrauen Blau und wählen die dünnen Trennscheiben von PFERD TOOLS. Das PFERD TOOLS Programm bietet dünne Trennscheiben in vielen verschiedenen Ausführungen und somit für jede Anwendung die passende Werkzeuglösung – ergonomisch optimiert, effizient und auf höchstem Sicherheitsniveau. Die dünnen Trennscheiben von PFERD TOOLS zeichnen sich durch ihre besondere Bindungsrezeptur aus. Die intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit und die gezielte Umsetzung in den hochmodernen Fertigungsstätten garantieren die hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards von PFERD TOOLS.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
69121041	10er Blechdose	Ø 125 mm; Breite 1,0 mm	1	4007220025314

Trennscheiben Universallinie PSF ALU + STONE für NE-Metalle und mineralische Werkstoffe



Trennscheibe für NE-Metalle und mineralische Werkstoffe mit hoher Trennleistung und guter Standzeit. Werker in aller Welt vertrauen Blau und wählen die dünnen Trennscheiben von PFERD TOOLS. Das PFERD TOOLS Programm bietet dünne Trennscheiben in vielen verschiedenen Ausführungen und somit für jede Anwendung die passende Werkzeuglösung – ergonomisch optimiert, effizient und auf höchstem Sicherheitsniveau. Die dünnen Trennscheiben von PFERD TOOLS zeichnen sich durch ihre besondere Bindungsrezeptur aus. Die intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit und die gezielte Umsetzung in den hochmodernen Fertigungsstätten garantieren die hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards von PFERD TOOLS.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
61818010	Universal-Linie PSF ALU + STONE, gerade	Ø 115 mm, Breite 1,0 mm	25	4007220236741
61830122	Universal-Linie PSF ALU + STONE, gekröpft	Ø 115 mm; Breite 2,4 mm	25	4007220241486
61820222	Universal-Linie PSF ALU + STONE, gekröpft	Ø 125 mm; Breite 2,4 mm	25	4007220241424
61819010	Universal-Linie PSF ALU + STONE, gerade	Ø 125 mm, Breite 1,0 mm	25	4007220236765
61819015	Universal-Linie PSF ALU + STONE, gerade 10er Pack	Ø 125 mm, Breite 1,0 mm	1	4007220229408

DUO-DISC (Trennen + Schleifen) Universal-Linie (PSF) STEELOX



Kombischeibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und guter Standzeit; Sichere, normgerechte Lösung zum Trennen und Seitenschleifen mit nur einem Werkzeug; Zeiter spart durch weniger Scheibenwechsel; Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar; Anwendung: Ausfugen; Entgraten; Flächenschliff

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
62011630	PSF DUO STEELOX, Stahl/INOX	Ø 115 mm, Breite 1,9 mm	10	4007220241561
62012630	PSF DUO STEELOX, Stahl/INOX	Ø 125 mm, Breite 1,9 mm	10	4007220241608

Schrupscheibe Universal-Linie (PSF) STEELOX für Stahl / Edelstahl



Schrupscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Schleiffreudigkeit und guter Standzeit; Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar; Schneller Arbeitsfortschritt und hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleiffreudigkeit; Gute Standzeit; Anwendung: Ausfugen; Entgraten; Flächenschliff

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
62011640	PSF STEELOX, Stahl/INOX	Ø 115mm, Breite: 7mm	10	4007220241585
62012640	PSF STEELOX, Stahl/INOX	Ø 125mm, Breite: 7mm	10	4007220241615

POLIFAN Fächerscheibe Universal-Linie PSF STEELOX für Stahl / Edelstahl



Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher Wirtschaftlichkeit. POLIFAN-Fächerscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit aggressiver Zerspanungsleistung und guter Standzeit.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
67764115	Universal-Linie PSF STEELOX, Körnung 40 (Zirkonkorund)	Ø 115 mm	10	4007220227152
67766115	Universal-Linie PSF STEELOX, Körnung 60 (Zirkonkorund)	Ø 115 mm	10	4007220227220
67768115	Universal-Linie PSF STEELOX, Körnung 80 (Zirkonkorund)	Ø 115 mm	10	4007220032411
67769115	Universal-Linie PSF STEELOX, Körnung 120 (Zirkonkorund)	Ø 115 mm	10	4007220227299
67764125	Universal-Linie PSF STEELOX, Körnung 40 (Zirkonkorund)	Ø 125 mm	10	4007220227169
67766125	Universal-Linie PSF STEELOX, Körnung 60 (Zirkonkorund)	Ø 125 mm	10	4007220227251
67664126	Universal-Linie PSF STEELOX, Körnung 40 (Zirkonkorund)	Ø 125 mm mit X-Lock-Aufnahme	10	4007220575475
67768125	Universal-Linie PSF STEELOX, Körnung 80 (Zirkonkorund)	Ø 125 mm	10	4007220642627
67769125	Universal-Linie PSF STEELOX, Körnung 120 (Zirkonkorund)	Ø 125 mm	10	4007220227305

POLICLEAN-Discs Reinigungsvlies



Das Reinigungsvlies ist auf einem Glasgewebeträger verklebt. Dadurch sind POLICLEAN-Discs im Stirnschliff einsetzbar. Für grobe Reinigungsarbeiten, z. B. Entfernen von Lack, Zunder, Anlauffarben, Rost und Klebstoffresten, geeignet. POLICLEAN ist ein grobstrukturiertes, abrasives Reinigungsvlies, das aus einer speziellen Kombination von synthetischen Fasern und Schleifkorn entwickelt wurde.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
44692716	POLICLEAN-DISC PCLD PLUS 115-13	Ø 115 mm	1	4007220270837
44692726	POLICLEAN-DISC PCLD PLUS 125-13	Ø 125 mm	1	4007220245613

POLIVLIES-Fächerscheiben für Feinschliff



Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff in Industrie und Handwerk. Sie eignen sich insbesondere für die Bearbeitung von großen Flächen aus Edelstahl (INOX).

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
44694111	PVL grob (gelbbraun)	Ø 125 mm	1	4007220270875
44694112	PVL mittel (rotbraun)	Ø 125 mm	1	4007220270899
44694113	PVL fein (blau)	Ø 125 mm	1	4007220270905

Netz-Klettscheiben für Trockenbau-Schleifer 225mm



Klettscheiben in der Ausführung NET bestehen aus einem Netzgewebe, an dem mit einem Hochleistungs-Bindungssystem das Schleifkorn sehr widerstandsfähig angebunden ist.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
47101592	10er Pack; Körnung 80	Ø225mm	1	4007220512807
47101593	10er Pack; Körnung 100	Ø225mm	1	4007220512821
47101594	10er Pack; Körnung 120	Ø225mm	1	4007220512845
47101595	10er Pack; Körnung 150	Ø225mm	1	4007220512869
47101596	10er Pack; Körnung 180	Ø225mm	1	4007220512883
47101597	10er Pack; Körnung 220	Ø225mm	1	4007220512906

Topfbürste ungezopft für Bohrmaschinen



Universell zum Reinigen, Entrostung und Glätten sowie Entfernen von Korrosion und Lacken einsetzbar. Aufgrund des stirnseitigen Einsatzes mit der gesamten Bürstenoberfläche besonders für Bürstarbeiten auf großen, ebenen und leicht zugänglichen Flächen geeignet. Speziell für den Einsatz im niedrigen Drehzahlbereich auf Akkuschraubern und Bohrmaschinen entwickelt. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
43740162	Stahl-Draht Ø 0,30 Bohrmaschinen	Ø 50 mm, Schaft-Ø 6 mm	1	4007220353615
43740165	RED-Filament Ø 1,27 Korn 80 Bohrmaschin	Ø 50mm, Schaft-Ø 6 mm	1	4007220353646
43740166	BLUE-Filament Ø 1,10mm Korn 180 Bohrmaschinen	Ø 50mm, Schaft-Ø 6 mm	1	4007220353653

POS Topfbürste, ungezopft für Bohrmaschinen und Geradschleifer



Universell zum Reinigen, Entrostung und Glätten sowie Entfernen von Korrosion und Lacken einsetzbar. Aufgrund des stirnseitigen Einsatzes mit der gesamten Bürstenoberfläche besonders für Bürstarbeiten auf großen, ebenen und leicht zugänglichen Flächen geeignet.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
43703001	Stahldraht 0,3mm	Ø 50 mm, Schaft-Ø 6 mm	5	4007220247082


POS Pinselbürste, ungezopft für Bohrmaschinen und Geradschleifer



Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrostung geeignet. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD TOOLS Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
43704005	Stahldraht 0,5mm	Ø 20 mm, Schaft-Ø 6 mm	10	4007220247433


Rundbürste, ungezopft für Bohrmaschinen



Universell zum Reinigen, Entrostung, Glätten, Putzen von Schweißnähten, leichten Entgraten und Entfernen von Korrosion und Lacken einsetzbar. Speziell für den Einsatz mit niedrigen Drehzahlen auf Akkuschraubern und Bohrmaschinen entwickelt. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
43740167	Stahl-Draht Ø 0,30 Bohrmaschinen	Ø 100mm, Schaft-Ø 6 mm	1	4007220353660
43740168	RED-Filament Ø 1,27 Korn 80 Bohrmaschinen	Ø 100mm, Schaft-Ø 6 mm	1	4007220353677
43740169	BLUE-Filament Ø 1,10mm Korn 180 Bohrmaschine	Ø 100mm, Schaft-Ø 6 mm	1	4007220353684

POS Rundbürste, ungezopft + gezopft für Bohrmaschinen und Geradschleifer



Universell zum Reinigen, Entrostung, Glätten, Putzen von Schweißnähten, leichten Entgraten und Entfernen von Korrosion und Lacken einsetzbar. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD TOOLS Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
43701013	Stahl-Draht Ø 0,20, ungezopft	Ø 50 mm, Schaft-Ø 6 mm	10	4007220247990
43701018	Stahl-Draht Ø 0,30, ungezopft	Ø 100mm, Schaft-Ø 6 mm	1	4007220248263
43702003	Stahl-Draht Ø 0,50, gezopft	Ø 70mm, Schaft-Ø 6 mm	1	4007220248287

Topfbürste mit Gewinde, gezopft für Winkelschleifer



Aggressiv arbeitende Stahldraht-Bürste; Hervorragend für schwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrostung auf großen Flächen geeignet; hohe Steifigkeit der Drahtköpfe; Anwendung: Entgraten; Reinigen; Entlacken Für optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern einsetzen.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
43305001	Topfbürste mit Gewinde, gezopft	Ø 65mm; Gewinde: M14; Drahtstärke: 0,50mm	1	4007220579121
43305002	Topfbürste mit Gewinde, gezopft	Ø 65mm; Gewinde: M14; Drahtstärke: 0,35mm	1	4007220153437

Rundbürste, gezopft für Winkelschleifer



Aggressiv arbeitende Stahldraht-Bürste; Für schwere Bürstarbeiten im Metallbau wie Entzündern, Entrostung, Entgraten, Putzen von Schweißnähten und Entfernen von Kleberresten geeignet; hohe Steifigkeit der Drahtköpfe; Anwendung: Entgraten; Reinigen; Entlacken. Für optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern einsetzen.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code	empf. VK (€)
43312002	Rundbürste, gezopft,	Ø 115mm; Breite: 12mm; Gewinde: M14; Drahtstärke: 0,5mm	1	4007220658987	22,31
43303013	Rundbürste, gezopft,	Ø 125mm; Breite: 12mm; Gewinde: M14; Drahtstärke: 0,5mm	1	4007220658994	

Topfbürste mit Gewinde, ungezopft für Winkelschleifer



Stahldraht-Bürste hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrostung auf großen Flächen geeignet; Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität. Erzeugt feine Oberflächen. Anwendung: Aufrauen; Entgraten; Reinigen. Für optimale Ergebnisse auf drehzahlregelbaren Winkelschleifern einsetzen.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
43468902	Topfbürsten mit Gewinde, ungezopft	Ø 60mm; Gewinde: M14; Drahtstärke: 0,3mm	1	4007220153543
43469001	Topfbürsten mit Gewinde, ungezopft	Ø 75mm; Gewinde: M14; Drahtstärke: 0,3mm	1	4007220220849

Rundbürste, ungezopft für Winkelschleifer



Stahldraht-Bürste für mittelschwere Bürstarbeiten wie Entrostung und Putzen von Schweißnähten sowie leichte Entgratarbeiten geeignet; Für den Einsatz auf Winkelschleifern bis 80 m/s geeignet; Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität; Erzeugt feine Oberflächen; Anwendung: Aufrauen; Entgraten; Reinigen. Für optimale Ergebnisse auf drehzahlregelbaren Winkelschleifern einsetzen.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
43502201	Rundbürsten, ungezopft	Ø 115mm; Breite: 12mm; Gewinde: M14; Drahtstärke: 0,3mm	1	4007220806968
43502301	Rundbürsten, ungezopft	Ø 125mm; Breite: 12mm; Gewinde: M14; Drahtstärke: 0,3mm	1	4007220806975

Kegelbürste, ungezopft und gezopft für Winkelschleifer



Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrostung geeignet.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
43316021	ungezopft	Ø 115mm; Breite: 10mm; Gewinde: M14; Drahtstärke: 0,35mm	1	4007220806777
43317001	gezopft	Ø 125mm; Breite: 15mm; Gewinde: M14; Drahtstärke: 0,5mm	1	4007220531167

Handbürste gebogen



Hervorragend für Reinigungsarbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie Winkeln, Ecken und Röhren geeignet.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
43660001	Vermessinger Stahldraht		10	4007220304440
43662003	Edelstahl-Draht		10	4007220304464

Handbürste, universeller Einsatz



Universell für alle leichten Reinigungs- und Entrostarbeiten einsetzbar

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
43672001	Handbürste universell; Stahldraht	HBU 30 (3-reihig) ST 0,35	10	4007220361467
43672002	Handbürste universell; Messingdraht	HBU 30 (3-reihig) MES 0,30	10	4007220361474
43673001	Handbürste universell; Stahldraht	HBU 40 (4-reihig) ST 0,35	10	4007220297599
43673002	Handbürste universell; Messingdraht	HBU 40 (4-reihig) MES 0,30	10	4007220297704
43670001	Handbürste universell; Stahldraht	HBU 50 (5-reihig) ST 0,35	10	4007220361375

Feilen und Raspel



PFERD fertigt Feilen für die Werkstatt mit höchsten Qualitätsansprüchen. Sie zeichnen sich durch eine lange Standzeit und sehr gute Abtragsleistung aus.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
11210207	Werkstattfeile / Form: Flachstumpf	Länge 200 mm / Hieb 2	1	4007220541524
11210257	Werkstattfeile / Form: Flachstumpf	Länge: 250 mm / Hieb 2	1	4007220541623
11211207	Werkstattfeile / Form: Dreikant	Länge 200 mm / Hieb 2	1	4007220541739
11211257	Werkstattfeile / Form: Dreikant	Länge: 250 mm / Hieb 2	1	4007220541760
11212207	Werkstattfeile / Form: Vierkant	Länge 200 mm / Hieb 2	1	4007220541807
11212257	Werkstattfeile / Form: Vierkant	Länge: 250 mm / Hieb 2	1	4007220541838
11213207	Werkstattfeile / Form: Halbrund	Länge 200 mm / Hieb 2	1	4007220541883
11213257	Werkstattfeile / Form: Halbrund	Länge: 250 mm / Hieb 2	1	4007220541920
11214207	Werkstattfeile / Form: Rund	Länge 200 mm / Hieb 2	1	4007220542002
11214257	Werkstattfeile / Form: Rund	Länge: 250 mm / Hieb 2	1	4007220542040
11273207	Hobbyfeile / Form: Rechteckig	Länge: 200 mm / Hieb 2	1	4007220542293
11273256	Installateurfeile / Form: Rechteckig	Länge: 250 mm / Zahnung 1/2	1	4007220542309
11231207	Holzraspel / Form: Flachstumpf	Länge 200 mm / Hieb 2	1	4007220542125
11233207	Holzraspel / Form: Halbrunde	Länge 200 mm / Hieb 2	1	4007220542194
11234207	Holzraspel / Form: Rund	Länge 200 mm / Hieb 2	1	4007220542224
11232206	Feilraspel / Form: Rechteckig	Länge: 200 mm / Kreuzhieb 1/Raspelhieb 1	1	4007220542149
11272207	Universal-Schärfzeile / Form: Rechteckig	Länge: 200 mm / Hieb 2	1	4007220542286
11274157	Sägefeile / Form: dreikant	Länge: 150mm / Hieb 2	1	4007220542354

Schlüsselfeilen-Set



Enthält eine anwendungsorientierte Auswahl an Schlüsselfeilen. Ideal für leichte und filigrane Feilarbeiten geeignet.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
11706100	Schlüsselfeilen-Sets	Länge: 100mm / Hieb 2	1	4007220011393

Werkstattfeilen in Rolltasche



Qualitätsfeilen für Industrie und Handwerk in schützender und klimafester PVC-Rolltasche zur Aufbewahrung im Werkzeugkoffer oder auf der Werkbank; Jede Feile verfügt über ein Ergonomie-Feileheft; Für ein großes Anwendungsspektrum geeignet; anwendung: Entgraten; Erzeugen von Durchbrüchen; Flächenbearbeitung; Hieb 2

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
11801520	in Rolltasche, 520 WRU 200; Set 5-tlg.	Länge: 200 mm	1	4007220807965
11801542	in Rolltasche, 542 WRU 250; Set 5-tlg.	Länge: 250 mm	1	4007220808016

Feilenbürste



Mit der Feilenbürste lässt sich eine mit Spänen zugesetzte Feile mühelos reinigen; Verfügt über ein robustes Griffstück aus Holz mit verschleißfestem Stahldrahtbesatz; Lange Standzeit; Anwendung: Aufrauen; Entgraten; Reinigen

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
12601000	Feilenbürste, HBF 10 ST 0,15	Länge: 232 mm	5	4007220297582

Schleifbandrolle SBR 38



Das Gewebe braun ist für den universellen Einsatz mit hoher Beanspruchung bei der Bearbeitung von legierten und unlegierten Stählen sowie NE-Metallen geeignet; Der Karton verfügt über eine Abreißkante zum Abtrennen der Schleifbandstücke am Arbeitsplatz; Anwendung: Aufrauen; Flächenbearbeitung; Reinigen

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
45016404	Gewebe Ausführung Korund A 40	Breite 38mm, Länge 25m	1	4007220602010
45016406	Gewebe Ausführung Korund A 60	Breite 38mm, Länge 25m	1	4007220602034
45016408	Gewebe Ausführung Korund A 80	Breite 38mm, Länge 25m	1	4007220602041
45016410	Gewebe Ausführung Korund A 100	Breite 38mm, Länge 25m	1	4007220602058
45016412	Gewebe Ausführung Korund A 120	Breite 38mm, Länge 25m	1	4007220602065
45016418	Gewebe Ausführung Korund A 180	Breite 38mm, Länge 25m	1	4007220602089
45016424	Gewebe Ausführung Korund A 240	Breite 38mm, Länge 25m	1	4007220602102


Blattware



Das Gewebe blau ist die kostengünstige Alternative für normale Beanspruchung bei der Bearbeitung von lackierten Flächen auf Holz und Metallen; Blattware Gewebe entspricht ISO 21948; Gute Kornhaftung auf stabilem Gewebe; Gute Schleifleistung; Anwendung: Aufrauen; Flächenbearbeitung; Reinigen

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
45098027	Blattware A 40 (10er Pack)	230 x 280 mm	1	4007220232118
45098028	Blattware A 80 (10er Pack)	230 x 280 mm	1	4007220232132
45098029	Blattware A 100 (10er Pack)	230 x 280 mm	1	4007220232149
45098030	Blattware A 120 (10er Pack)	230 x 280 mm	1	4007220232156
45098031	Blattware A 180 (10er Pack)	230 x 280 mm	1	4007220232163

Blattware Set



Das Set enthält zehn Schleifbögen der Ausführung Gewebe blau mit Schleifmittel Korund A in verschiedenen Korngrößen; Das Gewebe blau ist die kostengünstige Alternative für normale Beanspruchung bei der Bearbeitung von lackierten Flächen auf Holz und Metallen; Gute Kornhaftung auf stabilem Gewebe; Gute Schleifleistung; Anwendung: Aufrauen; Flächenbearbeitung; Reinigen
Set 10-tlg. Gewebe Schleifbogen Korund 230x280mm BG BL A40,80,100,120,180 universell

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
45098041	Blattware Set 10-tlg.	230 x 280 mm	1	4007220232347

HSS-Lochsäge



Lochsägen aus zähem, bruchsicherem und standfestem HSS-Bimetall zum Erzeugen von Durchbrüchen.
Gewinde: LS 14–LS 30 = 1/2–20 LS 32–LS 152 = 5/8–18 Passende Schäfte: LS 14–LS 30 = LSS 1,
LSS 4LS 32–LS 152 = LSS 2; Anwendung: Bohren; Erzeugen von Durchbrüchen

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
25100114	HSS-Lochsägen	14 mm	1	4007220319086
25100116	HSS-Lochsägen	16 mm	1	4007220062319
25100119	HSS-Lochsägen	19 mm	1	4007220062326
25100220	HSS-Lochsägen	20 mm	1	4007220062333
25100221	HSS-Lochsägen	21 mm	1	4007220319109
25100322	HSS-Lochsägen	22 mm	1	4007220062340
25100424	HSS-Lochsägen	24 mm	1	4007220319116
25100425	HSS-Lochsägen	25 mm	1	4007220062357
25100629	HSS-Lochsägen	29 mm	1	4007220062371
25100730	HSS-Lochsägen	30 mm	1	4007220062388
25100832	HSS-Lochsägen	32 mm	1	4007220062395
25101035	HSS-Lochsägen	35 mm	1	4007220062418
25101137	HSS-Lochsägen	37 mm	1	4007220319123
25101240	HSS-Lochsägen	40 mm	1	4007220319130
25101343	HSS-Lochsägen	43 mm	1	4007220319147
25101346	HSS-Lochsägen	46 mm	1	4007220319154
25101448	HSS-Lochsägen	48 mm	1	4007220062456
25101551	HSS-Lochsägen	51 mm	1	4007220062463
25101654	HSS-Lochsägen	54 mm	1	4007220062470
25101757	HSS-Lochsägen	57 mm	1	4007220062487
25101860	HSS-Lochsägen	60 mm	1	4007220062494
25101963	HSS-Lochsägen	64 mm	1	4007220062500
25101965	HSS-Lochsägen	65 mm	1	4007220319185
25102068	HSS-Lochsägen	68 mm	1	4007220500811
25102170	HSS-Lochsägen	70 mm	1	4007220062524
25103553	HSS-Lochsägen	75 mm	1	4007220421680
25102376	HSS-Lochsägen	76 mm	1	4007220062548
25102479	HSS-Lochsägen	79 mm	1	4007220062555
25102583	HSS-Lochsägen	83 mm	1	4007220062562
25102586	HSS-Lochsägen	86 mm	1	4007220319192
25102689	HSS-Lochsägen	89 mm	1	4007220062579
25102792	HSS-Lochsägen	92 mm	1	4007220062586
25102898	HSS-Lochsägen	98 mm	1	4007220319208
25102912	HSS-Lochsägen	102 mm	1	4007220062609
25103015	HSS-Lochsägen	105 mm	1	4007220062616
25103111	HSS-Lochsägen	111 mm	1	4007220319222
25103114	HSS-Lochsägen	114 mm	1	4007220062623
25103221	HSS-Lochsägen	121 mm	1	4007220319239
25103227	HSS-Lochsägen	127 mm	1	4007220319246
25103440	HSS-Lochsägen	140 mm	1	4007220319253
25103552	HSS-Lochsägen	152 mm	1	4007220319260

Lochsägen-Schäfte



Lochsägen-Schäfte dienen zur Aufnahme der Lochsäge und des Zentrierbohrers. Verwendung der Druckfeder. Das Verklemmen des ausgesägten Materials zwischen Innenwandung der Lochsäge und dem Bohrer wird vermieden. Das Material wird durch die Federkraft ausgeworfen. Sollte dieser Effekt bei einer bestimmten Anwendung wie bei bereits installierten Rohren nicht gewünscht sein, lässt sich die Feder ohne zusätzlichen Werkzeug mit geringem Kraftaufwand von Hand abziehen.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
25200111	LSS 1 9,53 mm	passend für 14 - 30mm	1	4007220062630
25200211	LSS 2 9,53 mm	passend für 32 - 210mm	1	4007220062647
25200212	LSS 2 SDS-Plus	passend für 32 - 210mm	1	4007220421796

Schnellspannsystem für Lochsägen (Adapter)



PFERD bietet ein Aufspannsystem für den leichten und schnellen Einsatz von HSS-Lochsägen an; Das Schnellspannsystem und die beiden auf den Durchmesser der Lochsägen abgestimmten dreiteiligen Adaptersets ermöglichen den einfachen und komfortablen Einsatz der HSS-Lochsägen von PFERD auf allen handelsüblichen Bohrmaschinen; Einfaches und schnelles Wechseln zwischen unterschiedlichen Lochsägen; Nach der Anwendung können Lochsäge und Schnellspannsystem ohne zusätzliches Werkzeug per Knopfdruck getrennt werden. Auswechselbarer HSS-Zentrierbohrer.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
25200900	Schnellspannsystem für Lochsägen	3x für Schnellspannsystem inkl. Schaft und Bohrer (sechskant-Schaft 11mm)	1	4007220900185
25200910	Schnellspannsystem für Lochsägen	Adapter für Lochsägen 14 - 30mm	1	4007220900215
25200920	Schnellspannsystem für Lochsägen	Adapter für Lochsägen 32 - 210mm	1	4007220900192

HSS-Zentrierbohrer



HSS-Zentrierbohrer für HSS-Lochsägen-Schäfte und Schnellspannsysteme für Lochsägen.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
25202005	für Lochsägen-Schäfte LSS 2 (inkl. SDS)	Ø 6,35mm; Länge: 60mm	1	4007220319284
25202007	für Lochsägen-Schäfte LSS 4	Ø 6,35mm; Länge: 90mm	1	4007220062708

Bi-Metall Lochsägen Set Co8/M42 4-tlg. für Elektriker



Das Set enthält drei HSS-Lochsägen (35 - 68mm) in den in Deutschland gebräuchlichsten Durchmessern inklusive Zubehör für Elektriker. Es wird in einer übersichtlichen Kunststoffbox, die vor Schmutz und Beschädigung schützt, geliefert.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
25901303	Bi-Metall Lochsägen Set Co8/M42	Ø 35, 51, 68mm	1	4007220421741

Bi-Metall Lochsägen Set Co8/M42 14-tlg. Generalsortiment



Das Set enthält zehn HSS-Lochsägen (20 - 83mm) in den in Deutschland gebräuchlichsten Durchmessern. Es wird in einer übersichtlichen Kunststoffbox, die vor Schmutz und Beschädigung schützt, geliefert.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
25901301	inkl. Lochsägenschaft + Zubehör / Adapter	Ø 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 68, 75, 83mm	1	4007220421703

Stufenbohrer HSS



HSS-Stufenbohrer zum Bohren und Entgraten von dünnen Blechen, Röhren und Profilen aus verschiedenen Werkstoffen. Zur sicheren Drehmomentübertragung verfügen alle Stufenbohrer über einen Dreiflächenschaft.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
25201039		Bohrstufen Ø 4,0/6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/2 1,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0	1	4007220165898

Stufenbohrer HSS-Set 3tlg.



Das Set enthält drei HSS-Stufenbohrer in den Ausführungen 4–12 mm (9 Stufen), 4–20 mm (9 Stufen), 4–30 mm (14 Stufen) für industrielle Einsätze. Zur sicheren Drehmomentübertragung verfügen alle Stufenbohrer über einen Dreiflächenschaft. Die bruchfeste Kunststoffbox schützt die Werkzeuge vor Schmutz und Beschädigung. Die Fixierung der HSS-Stufenbohrer erleichtert die Auswahl und Entnahme der Werkzeuge.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
25201046	Stufenbohrer-Set HSS	4–12 mm (9 Stufen), 4–20 mm (9 Stufen), 4–30 mm (14 Stufen)	1	4007220166109

HSS Frässtift Set 3tlg.



Zahnung 3 ist mit Spanbrechern versehen und eignet sich besonders gut zur Zerspanung von Stahl, Stahlguss und Gusseisen. Das Set enthält drei HSS-Frässtifte für die Fein- und Grobzerspanung in den gebräuchlichsten Formen und Abmessungen. Die bruchfeste Kunststoffbox schützt die Werkzeuge vor Schmutz und Beschädigung.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
22900810	HSS Frässtift Set 85 3-tlg	Ø 6mm Kopf-Durchmesser, Ø6mm Schaft-Durchmesser	1	4007220229637
22900811	HSS Frässtift Set 86 3-tlg	Ø 12mm Kopf-Durchmesser, Ø6mm Schaft-Durchmesser	1	4007220229941

Kettensägeschärfgerät CHAIN SHARP CS-X



Das Kettensägeschärfgerät umfasst das Schärfgerät, eine Kettensägefeile Classic Line und eine Tiefenbegrenzerfeile. Es wird mit ausführlicher Bedienungsanleitung in einer transparenten, wiederverwendbaren Kunststofftasche geliefert, die vor Beschädigung und Verschmutzung schützt.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
18600742		für Feilen-Ø 3,2 mm	1	4007220943731
11098040		für Feilen-Ø 4,0 mm	1	4007220835913
11098048		für Feilen-Ø 4,8 mm	1	4007220835920
11098051		für Feilen-Ø 5,16 mm	1	4007220835937
11098055		für Feilen-Ø 5,5 mm	1	4007220835944

Ersatz-Tiefenbegrenzerfeile Typ 4132 9x6 mm 200mm Hieb 2 für ChainSharp CS-X



PFERD bietet eine Reihe von Ersatzfeilen für verschiedene Feilwerkzeuge an. Neben Ersatzfeilen für Lackhobel und Ersatzfeilblätter für Universal-Kantenfeilen sind auch Kettensägen- und Tiefenbegrenzerfeilen für die Kettensägeschärfgeräte von PFERD verfügbar. Rechteckige Feile mit Hieb auf zwei Seiten. Passend für das Kettensägeschärfgerät CHAIN SHARP CS-X.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
11692203		9 x 6 mm	1	4007220174951

Kettensägeschärfgerät CHAIN SHARP CS-SL



Die handliche Schärflehre CHAIN SHARP CS-SL kombiniert eine Kettensägefeile und eine Lehre in einem ergonomischen Werkzeug. Die definierte Höhenlage der Kettensägefeile erleichtert das Schärfen des Sägezahns und verhindert das Beschädigen von Verbindungsgliedern der Sägekette. Die Lehre unterstützt einheitliche Schärfergebnisse, indem sie den richtigen Schärfwinkel vorgibt.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
11099040	für Feilen-Ø 4,0 mm	Ø 4,0 mm für Kettenteilung 3/8"-LowProfile	1	4007220425435
11099048	für Feilen-Ø 4,8 mm	Ø 4,8 mm für Kettenteilung .325"	1	4007220425480
11099051	für Feilen-Ø 5,16 mm	Ø 5,16 mm für Kettenteilung 3/8"	1	4007220426340
11099055	für Feilen-Ø 5,5 mm	Ø 5,5 mm für Kettenteilung .404"	1	4007220426364

Ergonomie-Feilenheft FH1-Set mit Schärflehrnen 25/30-30/35° für Kettensägefeile Ø 4,0-5,5 mm



Das Set besteht aus einem Ergonomie-Feilenheft für Kettensägefeilen sowie zwei Kettensägeschärflehrnen: Winkelvorgabe 25°/30°, Winkelvorgabe 30°/35°. Die Kettensägeschärflehre unterstützt einheitliche Schärfergebnisse, indem sie den richtigen Schärfwinkel vorgibt. Sie wird auf den Zapfen des Ergonomie-Feilenheftes FH 1 KSF aufgesteckt. Das Set wird in verkaufsfördernder Einzelverpackung geliefert.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
12600030			1	4007220174906

Kettensägefeilen (3er Pack)



Drei runde Feilen mit Spiralbiegung in verkaufsfördernder Kunststoffverpackung zum Schutz vor Schmutz und Beschädigung.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
18600740	Feilen-Ø 3,2 mm	Ø 3,2 x 200 mm	4	4007220959534
11071203	Feilen-Ø 4,0 mm	Ø 4,0 x 200 mm	4	4007220958803
11073203	Feilen-Ø 4,8 mm	Ø 4,8 x 200 mm	4	4007220958810
18600758	Feilen-Ø 5,16 mm	Ø 5,6 x 200 mm	4	4007220056875
11075203	Feilen-Ø 5,5 mm	Ø 5,5 x 200 mm	4	4007220958827

Feilenheft für Chisel Bit und Tiefenbegrenzer Feilen



Ergonomie-Feilenheft FH3 110mm für Feilenlänge 100-150mm, Kettensägefeilen Ø 4,8-7,9 mm (1)

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
12698002	Stufenbohrer-Set HSS		1	4007220230329

Chisel Bit Feilen

CHISEL BIT Feilen zum Instandsetzen und Schärfen von Sägeketten mit eckigem Zahnguss. Für den Kantschliff an Sägeketten.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
18801225	Dreikant	175 mm / Hieb 2	1	4007220174968
18801226	Flachstumpf	175 mm / Hieb 2	1	4007220174975

Tiefenbegrenzerfeile



Tiefenbegrenzerfeile sind flache rechteckige Schärfzeile, die das exakte Nachschärfen von Tiefenbegrenzern auf Sägeketten ermöglichen.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
11610154			1	4007220174920



Wir sind KIRSCHEN.
Werkzeuge mit Seele.



Stechbeitel mit Weißbuchenheft, 2 mm - 40 mm



Der Stechbeitel ist ein ideales Werkzeug in vielen Bereichen der Holzverarbeitung; Zum Bearbeiten von Fasen, Kanten oder Oberflächen und Herstellen von Schlitz- und Zapfenverbindungen; Zum Abtragen von Holzoberflächen oder Unebenheiten; Hohe Standzeit; Klinge aus hoch-kohlenstoffhaltigem Werkzeugstahl, Weißbuchenheft; Riefenfrei-polierte Klinge mit Seitenfasen; Heft verstärkt mit Schlagring und Zwinge; Werksseitiger Anschliffwinkel: 25 ° - für weiches bis mittelhartes Holz; 2/3 der Klingennutzfläche gehärtet; Kurze und leichte Ausführung nach B DIN 5139 mit Seitenfasen; Härte: 61 HRC

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
1001002	Weißbuchenheft	2 mm	1	4016649101004
1001003	Weißbuchenheft	3 mm	1	4016649101028
1001004	Weißbuchenheft	4 mm	1	4016649101059
1001006	Weißbuchenheft	6 mm	1	4016649101103
1001008	Weißbuchenheft	8 mm	1	4016649101158
1001010	Weißbuchenheft	10 mm	1	4016649101202
1001012	Weißbuchenheft	12 mm	1	4016649101257
1001014	Weißbuchenheft	14 mm	1	4016649101301
1001016	Weißbuchenheft	16 mm	1	4016649101356
1001018	Weißbuchenheft	18 mm	1	4016649101400
1001020	Weißbuchenheft	20 mm	1	4016649101455
1001022	Weißbuchenheft	22 mm	1	4016649101509
1001024	Weißbuchenheft	24 mm	1	4016649101554
1001026	Weißbuchenheft	26 mm	1	4016649101608
1001028	Weißbuchenheft	28 mm	1	4016649101653
1001030	Weißbuchenheft	30 mm	1	4016649101707
1001032	Weißbuchenheft	32 mm	1	4016649101752
1001035	Weißbuchenheft	35 mm	1	4016649101806
1001040	Weißbuchenheft	40 mm	1	4016649101851

Stechbeitel 2CUT, 26 mm



Stechbeitel mit 2K-Heft wird oft für Anwendungen im Außenbereich genutzt; Großes, rutschfestes Heft für besseren Halt bei Stemmarbeiten; Die zweite Schneide entlang der Klinge bietet viele weitere Möglichkeiten der Nutzung des Werkzeugs; Zum Spalten, Anreißen, Markieren, Schlitzen, Stemmen oder Bearbeiten von verschiedenen Materialien; Multifunktional und praktisch auf jeder Baustelle; Sicherer Holster zum Transport am Körper im Lieferumfang enthalten; Klinge aus hoch-kohlenstoffhaltigem Werkzeugstahl, 2K-Heft; Riefenfrei-polierte Klinge; Werksseitiger Anschliffwinkel: 25 ° - für weiches bis mittelhartes Holz; 2/3 der Klingennutzfläche gehärtet; Hohe Standzeit; Härte: 61 HRC

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
1009026	2 - K Heft	26 mm	1	4016649100922

Stechbeitelsatz im Holzkasten, 6-tlg.



Stechbeitelsatz; 6tlg.; kurze; leichte; nach B DIN 5139 mit Seitenfasen; mit abgeflachtem Weißbuchenheft im Holzkasten. Bestehend aus je 1 Stück: 6; 10; 12; 16; 20; 26 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
1101000	Weißbuchenheft	6-teilig	1	4016649110655

Stechbeitelsatz im Holzkasten, 4-tlg.



Stechbeitelsatz; 4tlg.; kurze; leichte; nach B DIN 5139 mit Seitenfasen; mit abgeflachtem Weißbuchenheft im Holzkasten. Bestehend aus je 1 Stück: 10; 16; 20; 26 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	Hersteller-Nr.	VE	EAN-Code
1141000	Weißbuchenheft	4-teilig	1141000	1	4016649110150

Stechbeitelsatz mit Weißbuchenheft



Stechbeitelsatz; 6tlg.; kurze; leichte; nach B DIN 5139 mit Seitenfasen; mit abgeflachtem Weißbuchenheft im Verkaufskarton. Bestehend aus je 1 Stück: 6; 10; 12; 16; 20; 26 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
1111000	Weißbuchenheft	6-teilig	1	4016649110617

Stechbeitelsatz + Japansäge im Karton



Stechbeitelsatz mit Japan-Säge; 4tlg.; kurze; leichte; nach B DIN 5139 mit Seitenfasen; mit abgeflachtem Weißbuchenheft in Display Box. Bestehend aus je 1 Stück: Stechbeitel Nr. 1001 10; 20; 26 mm und Japan-Säge Nr. 4190 225 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
1195000	Weißbuchenheft	4-teilig	1	4016649110952

Zimmermannsbeitel mit Weißbuchenheft, 26 mm – 50 mm



Zimmermannsbeitel „NERO“ halblang; schwer; extra stark; mit Seitenfasen nach BHL DIN 5141; mit schwerem; rundem Weißbuchenheft und Lederscheibe.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
1205026	Weißbuchenheft	26 mm	1	4016649125451
1205028	Weißbuchenheft	28 mm	1	4016649125505
1205030	Weißbuchenheft	30 mm	1	4016649125550
1205032	Weißbuchenheft	32 mm	1	4016649125604
1205035	Weißbuchenheft	35 mm	1	4016649125659
1205040	Weißbuchenheft	40 mm	1	4016649125703
1205045	Weißbuchenheft	45 mm	1	4016649125758
1205050	Weißbuchenheft	50 mm	1	4016649125802

Hohlbeitel mit Weißbuchenheft, 6 mm – 30 mm



Hohlbeitel kurze; leichte; nach DIN 5142; mit abgeflachtem Weißbuchenheft.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
1431006	Weißbuchenheft	6 mm	1	4016649141062
1431008	Weißbuchenheft	8 mm	1	4016649141086
1431010	Weißbuchenheft	10 mm	1	4016649141109
1431012	Weißbuchenheft	12 mm	1	4016649141123
1431014	Weißbuchenheft	14 mm	1	4016649141147
1431016	Weißbuchenheft	16 mm	1	4016649141161
1431018	Weißbuchenheft	18 mm	1	4016649141185
1431020	Weißbuchenheft	20 mm	1	4016649141208
1431022	Weißbuchenheft	22 mm	1	4016649141222
1431024	Weißbuchenheft	24 mm	1	4016649141246
1431026	Weißbuchenheft	26 mm	1	4016649141260
1431028	Weißbuchenheft	28 mm	1	4016649141284
1431030	Weißbuchenheft	30 mm	1	4016649141307

Kerbschnitzbeitelsatz im Karton, 4tlg.



Kerbschnitzsatz 4tlg.; im Verkaufskarton. 4 Stück; je 1 Stück: 3201: 8 mm 3208: 8 mm 3239: 6 mm 3352

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3424000	im Verkaufskarton	4-teilig	1	4016649034241

Schnitzwerkzeugsatz im Karton, 6-tlg.



Kerbschnitzsatz 6tlg.; im Verkaufskarton 6 Stück; je 1 Stück: 3201: 10 mm 3208: 6 mm 3239: 4 mm 3351 3354 3358

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3406000	im Verkaufskarton	6-teilig	1	4016649034166

Schnitzwerkzeugsatz im Karton, 7-tlg.



Kerbschnitzsatz 7tlg.; im Verkaufskarton 7 Stück; je 1 Stück: 3201: 8 mm 3208: 6 mm 3239: 6 mm 3351 3353 3356 3707: 80x30 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3427000	im Verkaufskarton	7-teilig	1	4016649034272

Abziehstein Belgischer Brocken, Körnung 5000/8000



Belgischer Brocken Naturstein; extra fein; in Plastiktasche. Vergleichbar mit Körnung 5000/8000. Geeignet für Wassergebrauch.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3702005	extra fein	Gr 5	1	4016649037259
3702006	extra fein	Gr. 6	1	4016649037266

Schleifstein, Körnung 180/400



Universal-Abziehstein; preiswerter Abziehstein für Wassergebrauch; in Plastiktasche Mit diesem Kombi-Stein kann man mit der dunklen Seite Vorschleifarbeiten ausführen. Die Körnung hier liegt bei 180. Mit der hellen Seite können Abzieharbeiten vollzogen werden. Die Körnung liegt hier bei 400.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3707002	80x30 mm	Gr. 2	1	4016649037716
3707004	100x50 mm	Gr. 4	1	4016649037730

Ziehklinge, rechteckig



Ziehklinge in Spezial-Qualität. Trotz großer Verbreitung des Schleipapiers sind Ziehklingen weiterhin ein nützliches und effektives Werkzeug zum feinen Abtragen von Spänen; zum Entfernen alter Lackschichten und Polituren und nicht zuletzt zum Säubern verschmutzter Oberflächen.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3800008	kantig 150x60	0,8 mm	1	4016649038089

Ziehklinge, konkav & konvex



Ziehklinge in Spezial-Qualität. Trotz großer Verbreitung des Schleipapiers sind Ziehklingen weiterhin ein nützliches und effektives Werkzeug zum feinen Abtragen von Spänen; zum Entfernen alter Lackschichten und Polituren und nicht zuletzt zum Säubern verschmutzter Oberflächen.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3801000	hohl & rund	0,8 mm	1	4016649038010

Ziehklinge, Schwanenhals



Ziehklinge in Spezial-Qualität. Trotz großer Verbreitung des Schleipapiers sind Ziehklingen weiterhin ein nützliches und effektives Werkzeug zum feinen Abtragen von Spänen; zum Entfernen alter Lackschichten und Polituren und nicht zuletzt zum Säubern verschmutzter Oberflächen.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3802000	Schwanenhals	0,8 mm	1	4016649038027

Ziehklingenstahl mit Rotbuchenheft, dreikant



Ziehklingenstahl; dreikant; mit Holzheft; Der Ziehklingenstahl dient dem Abziehen eines Grates an Ziehklingen beim Nachschärfen; Länge 120 mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
3916000	Holzheft	120 mm	1	4016649039161

Zugmesser 250 mm



Zugmesser mit 2 Holzheften; Zum Entrinden von Stämmen oder für das Nachbearbeiten und Anpassen von Kanthölzern und Balken bei Sanierungen; Das Zugmesser wird ziehend eingesetzt; es sollte nie geschoben werden; Die Zugmesser haben eine Klingendicke von 4 bis 4,5 mm am Fasenansatz und werden mit einem Schneidenwinkel für weiches bis mittelhartes Holz von 25° geliefert; Bei hartem und groben Holz sollte der Winkel auf bis zu 35° angepaßt werden;

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
4000250	gerade	250 mm	1	4016649040020
4002250	gebogen	250 mm	1	4016649040129

Japansäge mit Rattangriff



Japansäge mit kurzen Griff; Universalblatt; Die »KIRSCHEN« Japansäge ist einseitig verzahnt mit einem Sägeblatt ohne Rücken; Durch den kurzen Griff passt diese Säge leicht in Werkzeugtaschen oder Werkzeugkoffer; Sie können damit außer einfachen Trennschnitten auch tiefe und saubere Schnitte erzielen; Holzwerkstoffe wie z; B; Spanplatten; MDF-Platten; Multiplexplatten lassen sich gut sägen; Die Japansäge arbeitet auf Zug und nicht wie die europäischen Sägen auf Druck;

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
4190000	kurzer Griff	Blattlänge: 225 mm	1	4016649041904

Holzhammer, 105 mm



Schreinerklüpfel; Kopf aus Rotbuche mit Eschenstiel; nach DIN 7461

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
6160105	Weißbuche, Eschenstiel	105 mm	1	4016649616058
6160140	Weißbuche, Eschenstiel	140 mm	1	4016649616140

Ersatzsägeblatt für Zimmermannssäge



Für schnelle, saubere und präzise Schnitte in Sperrholz, behandeltem Holz, PVC, ABS, Hartholz etc.; mit 2-Komponentengriff und umfassendem Fingerschutz; Säge arbeitet auf Zug und nicht auf Druck; Schneller Sägeblattwechsel per Knopfdruck; für mehrere Sägeblattgrößen nutzbar; dreiseitig geschliffene Verzahnung; 14 Zähne per Zoll; induktiv gehärtete Zahnspitzen

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
4301300	Ersatzblatt		1	4016649430135

Ersatzsägeblatt für Zimmermannssäge



Für schnelle, saubere und präzise Schnitte in Holz und Kunststoff; mit 2-Komponentengriff und umfassendem Fingerschutz; Säge arbeitet auf Zug und nicht auf Druck; Schneller Sägeblattwechsel per Knopfdruck; für mehrere Sägeblattgrößen nutzbar; dreiseitig geschliffene Verzahnung; 17 Zähne per Zoll; induktiv gehärtete Zahnspitzen

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
4311270	Ersatzblatt		1	4016649431125

Ersatzsägeblatt für Feinschnittsäge "RYOBA"



Für schnelle, saubere und präzise Schnitte in Holz und Kunststoff; mit 2-Komponentengriff und umfassendem Fingerschutz; Säge arbeitet auf Zug und nicht auf Druck; Schneller Sägeblattwechsel per Knopfdruck; für mehrere Sägeblattgrößen nutzbar; dreiseitig geschliffene Verzahnung /17ZpZ/; 17/9 Zähne per Zoll; induktiv gehärtete Zahnspitzen (17 Zpz)

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
4321240	Ersatzblatt		1	4016649432122

Mini-Metallsäge mit 2K-Griff



Für schnelle, saubere und präzise Schnitte in Holz und Kunststoff; mit 2-Komponentengriff; Säge arbeitet auf Zug und nicht auf Druck; Schneller Sägeblattwechsel per Knopfdruck; dreiseitig geschliffene Verzahnung; 25 Zähne per Zoll; optimaler Schnittwinkel: 5° - 15°; induktiv gehärtete Zahnspitzen

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
4340185	Metallsägeblatt	185 mm	1	4016649043403

Gartenklappssäge



Für schnelle, saubere und präzise Schnitte in Holz und Grünholz; dreiseitig geschliffene Verzahnung; 8 Zähne per Zoll; Säge arbeitet auf Zug und nicht auf Druck; optimaler Schneidwinkel: 5° - 15°; Auf Knopfdruck kann das Sägeblatt in 2 Stufen verstellt oder zusammengeklappt werden; induktiv gehärtete Zahnspitzen

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
4350190	2-Stufenstellung	190 mm	1	4016649043502

Feinsäge, 250 mm



Optimal für feine, nicht tief eindringende Sägeschnitte; Zum Ablängen von Holzleisten, Dübeln oder Zapfen; Verstärkter Sägeblattrücken garantiert einen gerade Schnitt; Inklusive Sägezahnschutz; Sägeblattmaße: 250 x 50 x 1 mm; 12 Zähne pro Zoll

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
4140250	gerade	250 mm	1	4016649041058
4150250	gerade, mit Messingrücken	251 mm	1	4016649041508

Feinsäge, 250 mm



Umlegbares, gekröpftes Sägeblatt für flexiblen links-rechts Einsatz; Optimal für feine, nicht tief eindringende Sägeschnitte; Zum Ablängen von Holzleisten, Dübeln oder Zapfen; Verstärkter Sägeblattrücken für einen gerade Schnitt; Inklusive Sägezahnschutz; Sägeblattmaße: 250 x 50 x 1 mm; 12 Zähne pro Zoll"

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
4142250	umlegbar	252 mm	1	4016649041218
4152250	umlegbar, mit Messingrücken	253 mm	1	4016649041522



**MEIN
KOFFER**
immer parat.

CLASSIC
DER VIELSEITIGE



Jetzt entdecken auf
www.parat.de

PARAT®
DER WERKZEUGKOFFER

SILVER Plus

ohne Bestückung

Werkzeugkoffer; zweiseitige Werkzeugtafel mit 25 Einstechfächern; Abdecktafel mit 15 Einstechfächern; Bodenschale, Höhe 58 mm, frei unterteilbar; Tragegriff; Kippzylinderschlösser; Bodengleiter; ohne Bestückung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
533000171	Werkzeugkoffer	460 x 170 x 310 mm	1	4006793001220

SILVER KingSize Roll

ohne Bestückung

Rollenkoffer; Werkzeugtafel mit 10 Einstechfächern; zweiseitige Werkzeugtafel mit 25 Einstechfächern; Abdecktafel mit 15 Einstechfächern; Bodenschale, Höhe 88 mm, frei unterteilbar; Teleskopgriff; Kippzylinderschlösser; Bodengleiter; kleine Leichtlaufrollen; ohne Bestückung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
535500171	Rollbar, aus X-ABS Kunststoff	470 x 195 x 360 mm	1	4006793001244

SILVER Style

ohne Bestückung

Werkzeugkoffer; zweiseitige Werkzeugtafel mit 21 Einstechfächern; Abdecktafel mit 6 großen Einstechfächern; Bodenschale, Höhe 58 mm, frei unterteilbar; Tragegriff; Kippzylinderschlösser; Bodengleiter; ohne Bestückung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
485040171	mit Einstechfächern	460 x 180 x 310 mm	1	4006793866713

PARAMOVER® CP-7

ohne Bestückung

Transportsystem mit dreiteiliger Lenksäule aus Leichtbaualuminium, zwei um 360° drehbare Kofferträgerplatten, Rutschfeste TPE-Handgriffe, roter Aluminiumrahmen, Zugschloss und 2 kugelgelagerte Leichtlaufräder, Metallverstärkte Base am unteren Bereich der Lenksäule, zwei PARACTIVE 35 CP-7 Werkzeugkoffer, Dokumentenfach mit 2 Visitenkartenfächern und 2 Stifthalter in jedem Kofferdeckel, Halteschlaufen für Zollstock oder Wasserwage (bis 250 mm), 2 Werkzeugtafeln mit insgesamt 4 CP-7 Werkzeughalter bis Ø 11 mm (z.B. für Ringmaulschlüssel), bis Ø 15 mm (z.B. für Schraubendreher und bis Ø 26 mm (z.B. für Zangen), Bodengleiter, ohne Bestückung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
2024020991	Transportsystem mit 360° drehbaren Kofferträgerplatten	510 x 570 x 1110 mm	1	4006793004290

PARAMOVER® S

Transportsystem mit dreiteiliger Lenksäule aus Leichtbaualuminium, zwei um 360° drehbare Kofferträgerplatten, Rutschfeste TPE-Handgriffe, roter Aluminiumrahmen, Zugschloss und 2 kugelgelagerte Leichtlaufräder, Metallverstärkte Base am unteren Bereich der Lenksäule, zwei PARACTIVE 35 S Werkzeugkoffer, Dokumentenfach mit 2 Visitenkartenfächer und 2 Stifthalter in jedem Kofferdeckel, Halteschlaufen für Zollstock oder Wasserwage (bis 250 mm), 2 Werkzeugtafeln mit gesamt 26 Einstechfächern, Bodengleiter, ohne Bestückung

ohne Bestückung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
2024030991	Transportsystem mit 360° drehbaren Kofferträgerplatten	510 x 570 x 1110 mm	1	4006793004306

PARAMOVER® CP-7 / S

Transportsystem mit dreiteiliger Lenksäule aus Leichtbaualuminium, zwei um 360° drehbare Kofferträgerplatten, Rutschfeste TPE-Handgriffe, roter Aluminiumrahmen, Zugschloss und 2 kugelgelagerte Leichtlaufräder, Metallverstärkte Base am unteren Bereich der Lenksäule, je ein PARACTIVE 35 CP-7 und PARACTIVE 35 S Werkzeugkoffer, Dokumentenfach mit 2 Visitenkartenfächer und 2 Stifthalter in jedem Kofferdeckel, Halteschlaufen für Zollstock oder Wasserwage (bis 250 mm), Bodengleiter, ohne Bestückung PARACTIVE 35 CP-7: 2 Werkzeugtafeln mit insgesamt 4 CP-7 Werkzeughalter bis Ø 11 mm (z.B. für Ringmaulschlüssel), bis Ø 15 mm (z.B. für Schraubendreher und bis Ø 26 mm (z.B. für Zangen) PARACTIVE 35 S: 2 Werkzeugtafeln mit gesamt 26 Einstechfächern, Soft-Touch-Tragegriff, Bodengleiter, ohne Bestückung

ohne Bestückung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
2024030991	Transportsystem mit 360° drehbaren Kofferträgerplatten	510 x 570 x 1110 mm	1	4006793004313

PARAMOVER® Base

Transportsystem mit dreiteiliger Lenksäule aus Leichtbaualuminium, zwei um 360° drehbare Kofferträgerplatten, Rutschfeste TPE-Handgriffe, roter Aluminiumrahmen, Zugschloss und 2 kugelgelagerte Leichtlaufräder, Metallverstärkte Base am unteren Bereich der Lenksäule, Dokumentenfach mit 2 Visitenkartenfächer und 2 Stiftschlaufen im Kofferdeckel, ohne Bestückung

ohne Bestückung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
2024010991	Transportsystem mit 360° drehbaren Kofferträgerplatten	510 x 570 x 1110 mm	1	4006793004283

CLASSIC Plus



ohne Bestückung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
481000171	Der Klassiker	460 x 190 x 310 mm	1	4006793481718

CLASSIC Plus CP-7



ohne Bestückung

Werkzeugkoffer; Dokumentenfach im Deckel, 2 Visitenkartenfächer, 2 Stifthalter; Werkzeugtafel mit CP-7 Werkzeughalter bis Ø 11 mm (z.B. für Ringmaulschlüssel); zweiseitige Werkzeugtafel mit CP-7 Werkzeughalter bis Ø 15 mm (z.B. für Schraubendreher); Abdecktafel mit CP-7 Werkzeughalter bis Ø 26 mm (z.B. für Zangen); Bodenschale, Höhe 58 mm, frei unterteilbar; Soft-Touch-Tragegriff; Kippzylinderschlösser; stabiler Doppel-Aluminiumrahmen; Bodengleiter; ohne Bestückung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
581000171	Mit CP-7 Werkzeughaltern	460 x 190 x 310 mm	1	4006793002692

CLASSIC Deep Space



ohne Bestückung

Werkzeugkoffer; Dokumentenfach im Deckel, 2 Visitenkartenfächer, 2 Stifthalter; zweiseitige Werkzeugtafel mit 25 Einstektfächern; Abdecktafel mit 15 Einstektfächern; Bodenschale, Höhe 88 mm, frei unterteilbar; Soft-Touch-Tragegriff; Kippzylinderschlösser; stabiler Doppel-Aluminiumrahmen; Bodengleiter; ohne Bestückung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
488000171	Mit hoher Bodenschale	470 x 210 x 360 mm	1	4006793488717

CLASSIC Deep Space CP-7



ohne Bestückung

Werkzeugkoffer; Dokumentenfach im Deckel, 2 Visitenkartenfächer, 2 Stifthalter; zweiseitige Werkzeugtafel mit CP-7 Werkzeughalter bis Ø 11 mm (z.B. für Ringmaulschlüssel) und bis Ø 15 mm (z.B. für Schraubendreher); Abdecktafel mit CP-7 Werkzeughalter bis Ø 26 mm (z.B. für Zangen); Bodenschale, Höhe 88 mm, frei unterteilbar; Soft-Touch-Tragegriff; Kippzylinderschlösser; stabiler Doppel-Aluminiumrahmen; Bodengleiter; ohne Bestückung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
588000171	Mit hoher Bodenschale	470 x 210 x 360 mm	1	4006793001015

CLASSIC KingSize Roll neo



ohne Bestückung

Werkzeugtrolley; Halteschlaufen für Wasserwaage; Dokumentenfach im Deckel, 2 Visitenkartenfächer, 2 Stiftschlaufen; Werkzeugtafel mit 10 Einstechfächern; zweiseitige Werkzeugtafel mit 25 Einstechfächern; Abdecktafel mit 15 Einstechfächern; Bodenschale mit Aufsteller, Höhe 88 mm, frei unterteilbar; 4-fach Teleskopauszug; Kippzylinderschlösser; stabiler Doppel-Aluminiumrahmen; Bodengleiter; große Leichtlaufrollen; ohne Bestückung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
689500171	rollbar, Kippzylinderschlösser	470 x 210 x 360 mm	1	4006793002388
689550171	rollbar, Zahlenschlösser	470 x 210 x 360 mm	1	4006793002395
689570171	rollbar, TSA LOCK	470 x 210 x 360 mm	1	4006793002401

CLASSIC KingSize Roll neo CP7



ohne Bestückung

Werkzeugtrolley; Halteschlaufen für Wasserwaage; Dokumentenfach im Deckel mit 2 Visitenkartenfächer und 2 Stiftschlaufen; Werkzeugtafel mit CP-7 Werkzeughalter bis Ø 11 mm (z.B. für Ringmaulschlüssel); zweiseitige Werkzeugtafel mit CP-7-Werkzeughalterungen bis Ø 15 mm (z.B. für Schraubendreher); Abdecktafel mit CP-7 Werkzeughalter Ø 26 mm (z.B. für Zangen); Bodenschale mit Aufsteller, Höhe 88 mm, frei unterteilbar; 4-fach Teleskopauszug; Kippzylinderschlösser; stabiler Doppel-Aluminiumrahmen; Bodengleiter; große Leichtlaufrollen; ohne Bestückung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
789500171	rollbar, Kippzylinderschlösser	470 x 210 x 360 mm	1	4006793002418
789550171	rollbar, Zahlenschlösser	470 x 210 x 360 mm	1	4006793002425
789570171	rollbar, TSA LOCK	470 x 210 x 360 mm	1	4006793002432

PARA-X Magnetic Can Holder



ohne Bestückung

Magnetischer Dosenhalter für Spraydosen mit 65 mm Durchmesser am innenliegenden Falz ("necked-in"), Lesbarkeit von wichtigen Produkthinweisen durch praktische Aussparungen; feste Verankerung der Dose mit einem Klick durch Einratsystem; Dose kann während der Anwendung im PARA-X verbleiben; vertikaler Magnet mit gummiertem Beschichtung zur Anbringung an allen magnetischen Oberflächen; stabiler Stand auf allen magnetischen Flächen durch einen Bodenmagnet; leichte Reinigung durch herausnehmbare Magneten

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
802010996	Magnetischer Dosenhalter	73 x 81 x 140 mm	10	4006793004191

TOP-LINE Mini



ohne Bestückung

Werkzeugtasche; Trageriemen; PARAT Steckschloss; 17 Einstechfächer; aluminiumverstärkter Taschenkörper; ohne Bestückung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
30000581	Werkzeugtasche	220 x 140 x 250 mm	1	4006793185319

TOP-LINE Plus Organize CP-7



ohne Bestückung

Soft-Touch-Tragegriff; Rasterschlösser; Vorderwand aufklappbar; 4-teiliger Schubladeneinsatz; herausnehmbarer Trageeinsatz; Trennplättchen; Mittelwand mit CP-7 Werkzeughalter bis Ø 15 mm (z.B. für Schraubendreher); Rückwand teilaufklappbar mit CP-7 Werkzeughalter bis Ø 26 mm (z.B. für Zangen); ohne Bestückung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
43000561	Werkzeugtasche	410 x 190 x 280 mm	1	4006793192416

TOP-LINE KingSize Timber



ohne Bestückung

Die Werkzeugtasche TOP-LINE KingSize Timber CP-7 aus Leder, strapazierfähigem HDPE-Kunststoff und Con-Pearl® überzeugt vor allem durch ihre hohe Funktionalität. Die Mittelwand verfügt neben einem Stechbeitel-Halter für 8 Werkzeuge in den Größen 6 - 35 Millimeter auch noch über einen zusätzlichen CP-7-Werkzeughalter. Insgesamt fasst die TOP-LINE KingSize Timber CP-7 rund 53 Werkzeuge. Verschlossen wird die robuste Werkzeugtasche durch Rasterschlösser; ohne Bestückung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
18000581	Werkzeugtasche	460 x 210 x 340 mm	1	4006793184312

NEW CLASSIC Individual



ohne Bestückung

Die PARAT NEW CLASSIC Individual M Werkzeugtasche überzeugt vor allem durch ihre hochwertige Verarbeitung und ihren großzügigen Stauraum; Bis zu 15 Liter fasst die handliche Premium-Werkzeugtasche, bei einem Eigengewicht von 1,3 kg; Sie ist zum Teil aus stabilem Rindsleder, die Außenseiten der Tasche sind zum Schutz des Werkzeuges aus dem strapazierfähigem ABS-Kunststoff gefertigt sind; Somit bietet diese Tasche genügend Raum um die wichtigsten Werkzeuge einfach und sicher zu transportieren; ohne Bestückung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
2228000401	Werkzeugtasche	390 x 170 x 230 mm	1	4006793228818

BASIC Backpack



ohne Bestückung

Werkzeugtasche; 2 stabile Tragegriffe; gepolsterte Trageflächen für Rücken und Schultern; mehrere Metallbefestigungsösen vorne; 4 Einstechfächer außen; Metalclip (z.B. für Maßband); 2 kleine Befestigungsschlaufen außen; kunststoffverstärkter Boden; großes Fach mit 15 Einstechfächer und 5 Gummischlaufen; Laptop-/Tabletfach bis 13,3" mit 3 Staufächern für Kleinteile; ohne Bestückung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
5990830991	Werkzeugrucksack	360 x 170 x 440 mm	1	4006793001978

BASIC Tool Bucket

ohne Bestückung

Werkzeugtasche; Tragegriff; Schultergurt; verschließbares Außenfach; 37 Einstechfächer, 1 Gurtschlaufe und Fach mit Steckverschluss; großes, verschließbares Hauptfach; 12 Einstechfächer innen; ohne Bestückung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
5990831991	Werkzeugtasche	305 x 305 x 370 mm	1	4006793001985

BASIC Tool Softbag S

ohne Bestückung

Werkeutgertasche; Trageschlaufen; Schultergurt; Einschub für Adressetikett; 16 Einstechfächer außen, 2x verschließbar; Metallclip (z.B. für Maßband); kunststoffverstärkter Boden; Bodengleiter aus Kunststoff; großes Hauptfach mit 2 großen Stauchfächern; 2 Zurrschlaufen für Wasserwaage; 8 Einstechfächer, 8 Gummischlaufen innen; ohne Bestückung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
5990841991	Werkzeugtasche	200 x 180 x 225 mm	1	4006793003101

BASIC Tool Softbag M

ohne Bestückung

Werkeutgertasche; Trageschlaufen; Schultergurt; Einschub für Adressetikett; 16 Einstechfächer außen, 2x verschließbar; Metallclip (z.B. für Maßband); kunststoffverstärkter Boden; Bodengleiter aus Kunststoff; großes Hauptfach mit 2 großen Stauchfächern; 2 Zurrschlaufen für Wasserwaage; 8 Einstechfächer, 8 Gummischlaufen innen; ohne Bestückung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
5990832991	Werkzeugtasche	465 x 270 x 350 mm	1	4006793001992

BASIC Tool Softbag L

ohne Bestückung

Werkzeugtasche; Metalltragegriff; Schultergurt; Einschubfach für Adressetikett; 10 Einstechfächer außen, teilweise mit Klett- oder Reißverschluss; Seitenfach für z.B. Zimmermannssäge; 2 Befestigungsschlaufen für Wasserwaage; Metallclip (z.B. für Maßband); 22 Einstechfächer innen; 10 Gummischlaufen; Trennwand per Klettverschluss herausnehmbar; ohne Bestückung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
5990833991	Werkzeugtasche	470 x 210 x 350 mm	1	4006793002005

BASIC Roll-Up Case

Rolltasche mit Schnallriemenverschluß; ohne Bestückung

ohne Bestückung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
5990826991	8 Fächer	410 x 330 mm	1	4006793001930
5990827991	12 Fächer	540 x 330 mm	1	4006793001947
5990828991	15 Fächer	670 x 330 mm	1	4006793001954
5990829991	20 Fächer	740 x 330 mm	1	4006793001961

PROFI-LINE Allround

Werkzeugbox; herausnehmbares Kleinteilemagazin; herausnehmbarer Trageeinsatz; durchgängiger Tragegriff mit Verriegelungsfunktion; 2 Zugschlösser; Vorrichtung für ein Vorhängeschloss; ohne Bestückung

ohne Bestückung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
5811000391	Werkzeugbox M	400 x 190 x 210 mm	1	4006793811614
5812000391	Werkzeugbox L	435 x 205 x 235 mm	1	4006793812611
5813000391	Werkzeugbox XL	530 x 220 x 260 mm	1	4006793813618

PROFI-LINE KingSize

Werkzeugkoffer; 2 herausnehmbare Kleinteilemagazine; 2 herausnehmbare Trageeinsätze; eingegossenes Maßband auf dem Deckel; Teleskopauszug; 2 seitliche Griffmulden; 2 Zugschlösser; Vorrichtung für ein Vorhängeschloss; 2 extra-große Rollen; ohne Bestückung

ohne Bestückung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
5814500391	Werkzeugbox	530 x 350 x 385 mm	1	4006793815612

PROFI-LINE Organize

ohne Bestückung

Sortimentskoffer; Aufbewahrung und Transport von Kleinteilen; Individuelle Einteilung der Fächer; Großer integrierter Tragegriff; Zwei Verschlüsse; Klarsichtdeckel zur schnellen Übersicht über den Inhalt; stapelbar; ohne Bestückung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
5854000391	Für Kleinteile, Größe S	370 x 55 x 260 mm	1	4006793877610
5853000391	Für Kleinteile, Größe M	440 x 75 x 320 mm	1	4006793853614

PARABELT S

Gürteltasche; Befestigungsschlaufe für Gürtel bis 70 mm; 7 Einstektfächer; Gurtschlaufe mit Karabiner für Isolierband oder Hammer; ohne Bestückung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
5990836991	Kleine, einfache Gürteltasche	160 x 30 x 290 mm	1	4006793002036

PARABELT M

Gürteltasche; verstellbarer Gürtel mit Steckverschluss; 1 Hammerhalter aus Metall; 9 Einstektfächer; 2 verschiedenen großen Taschen (z.B. für Nägel u. Schrauben); ohne Bestückung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
5990835991	Große, einfache Gürteltasche	300 x 100 x 240 mm	1	4006793002029

PARABELT Nail pocket

Gürteltasche; Nageltasche; Klipp zum Befestigen am Gürtel; 10 Nylonschlaufen; großes Fach für Schrauben und Nägel; 1 Einstektfach für Kleinteile; ohne Bestückung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
5990834991	Nageltasche	200 x 80 x 220 mm	1	4006793002012

PARABELT Knife Holder

Befestigungsschlaufe für Gürtel bis 70 mm; großes Einstektfach (z.B. für Ersatzklingen); 2 kleine Einstektfächer; für diverse Messergrößen; ohne Bestückung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
5990837991	Messerhalter	100 x 25 x 260 mm	1	4006793002043

PARABELT Hammer Holder




ohne Bestückung

Für diverse Hammergrößen; beweglicher Hammerhalter; Schlaufe bis 90 mm Gürtelbreite; ohne Bestückung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
5990838991	Hammerhalter	120 x 70 x 170 mm	1	4006793002050

BASIC Klammerleisten-Set



Zubehör; 3 Leisten mit je 12 flexiblen Doppelklammern

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
802000981	Klammerleisten-Set	330 x 35 x 20 mm	1	4006793802889

PROTECT 30-S Roll



ohne Bestückung

Spezialkoffer; Werkzeugtafel mit 12 Einstechfächern und Dokumentenfach; herausnehmbare Werkzeugtasche (Höhe 130 mm); 5 Einstechfächer, Netzfach und 15 Gummischlaufen; Metallclip (z.B. für z.B. Maßband); automatisches Druckausgleichsventil; umlaufende Neoprendichtung (IP67); Teleskopauszug; 2 Tragegriffe; 2 Schnappverschlüsse; Vorrichtung für Vorhängeschloss; 2 kleine Rollen; Bodengleiter; ohne Bestückung

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
6520000391	Werkzeugkoffer 30 Liter Volumen	520 x 200 x 290 mm	1	4006793003231

PROTECT 34-S Roll



ohne Bestückung

Spezialkoffer; Werkzeugtafel mit 12 Einstechfächern und Dokumentenfach; Herausnehmbare Werkzeugtasche (Höhe 130 mm); 5 Einstechfächer, Netzfach und 17 Gummischlaufen; Metallclip (z.B. für z.B. Maßband); automatisches Druckausgleichsventil; umlaufende Neoprendichtung (IP67); Teleskopauszug; Tragegriff; 4 Schnappverschlüsse; Vorrichtung für Vorhängeschloss; 4 kleine Rollen; Bodengleiter

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
6505000391	Werkzeugkoffer 34 Liter Volumen	500 x 194 x 350 mm	1	4006793003248

PARALUX® PX1

Hochleistungslampe PX1 LED; Druckschalter am Lampenende; Blisterverpackung inklusive Batterien 1,5V, 4xAA/Mignon/LR06 Alkaline Batterien; Leuchtstärke ca. 120 Lumen; Leuchtwelte ca. 150 m; Zulassung nach ATEX und STAUBEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga / II 2D Ex ib IIIC T105°C Db IP68



Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
6911252158	Zone 0/21	167 x 41 mm	1	4006793749788

PARALUX® PX2

Hochleistungslampe PX2 LED; Druckschalter am Lampenende; Blisterverpackung inklusive Batterien 1,5V, 2xAAA/Micro/LR03 Alkaline Batterien; Leuchtstärke ca. 30 Lumen; Leuchtwelte ca. 35 m; Zertifizierung ATEX: II 2G Ex ib IIB T4 Gb



Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
6901252158	Zone 1	142 x 22 mm	1	4006793751781

PARALUX® PX3

Hochleistungslampe PX3 LED; Druckschalter am Lampenende; Blisterverpackung inklusive Batterien 1,5V, 2xAA/Mignon/LR06 Alkaline Batterien; Leuchtstärke ca. 60 Lumen; Leuchtwelte ca. 100 m; Konform ATEX: II 3G Ex nA IIC T4



Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
6903252158	Zone 2	152 x 23 mm	1	4006793753785

PARALUX® PX1 SHORTY

Sicherheitsleuchte PX1 Shorty; 100 % wasserfest; aus nicht leitfähigem Kunststoff; Batterietyp: 2x AA/Mignon je 1,5V; gummiertes Heckschalter für Einhandbedienung; gummiertes Leuchtenkopf; kompatibel mit nahezu allen Helmhalterungen und PARASNAP®; Lieferung geblistert mit Batterien; Sicherheitsleuchte ATEX und IECEEx zertifiziert für Zone 0 / 21

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
6912252158	Zone 0/21	110 x 41 mm	1	4006793002586

PARALUX® PX0

Hochleistungslampe PX0 LED; Druckschalter am Lampenende; Blisterverpackung inklusive Batterien 4 x AA/Mignon / je 1,5 V; Leuchtstärke ca. 120 Lumen; Leuchtwelte ca. 150 m; Zulassung nach ATEX und STAUBEX: II 2D Ex ib IIIC T105°C Db IP68 / II 1G Ex ia IIC T4 Ga

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
6911252166	Zone 0/21	167 x 41 mm	1	4006793748767

Mess- und Prüfgeräte



www.testboy.de

Testboy 40 Simple - Zweipoliger Spannungsprüfer mit LED-Anzeige



Anzeige: 10 LEDs für Spannung, Polarität, Durchgang und ELV; Nennspannungsbereich: 12 – 690 V AC/DC; Spannungsprüfung ohne Batterien; Frequenzbereich: 50/60 Hz; Phasenprüfung: >100 V AC Durchgangsprüfung ja akustisch bis 500 kOhm; Schutzart: IP 54; Überspannungskategorie: CAT IV 300 V / CAT III 600V / CAT II 690V; Spannungsversorgung: 2x 1,5 V Typ AAA Micro

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
61301000	TÜV-GS geprüft	208 x 40 x 13 mm	1	4028532204006

Testboy Profi III LED - zweipoliger Spannungsprüfer mit LED-Anzeige



Anzeige von Wechselspannung von 6 V bis 1000 V; Anzeige von Gleichspannung von 6 V bis 1400 V; Anzeige von 14 LED Anzeige; Spannung ohne Batterie möglich; Polaritätsanzeige bei Gleichspannung automatische Prüfbereichswahl; einpolige Phasensuche (> 100 V AC LED 'L'); zweipolige Drehfeldprüfung (ja bei > 200 V AC); Durchgangsprüfung 0 – 200 kOhm (optisch und akustisch); farbtreue Prüfstellenbeleuchtung durch weiße LED; optisches und vibrierendes Signal bei lebensbedrohlicher Spannung ab 35 V; CAT IV 1000V

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
61302000	TÜV-GS geprüft	300 x 75 x 20 mm	1	4028532200282

Testboy Profi III DUO – Zweipoliger Spannungsprüfer mit LCD/LED Anzeige



Gleichspannung von 6 V bis 1500 V mit Polaritätsanzeige; Wechselspannung von 6 V bis 1000 V; Anzeige von Spannung ohne Batterie möglich automatische Prüfbereichswahl; einpolige Phasensuche; zweipolige Drehfeldprüfung; Prüfungen ohne Fingerkontakt; Durchgangsprüfung 0 – 500 k Ohm; Warnung vor lebensbedrohlichen Spannungen ab 35 V AC / 120 V DC; einfache Anpassung an Steckdosenmaße; abschraubbare 4 mm Prüfspitzenadapter; unverlierbarer Prüfspitzenschutz; staubdicht und strahlwassergeschützt; beleuchtetes LC-Display; Auto-Power-ON/Off-Funktion; TÜV/GS geprüft und zugelassen; CAT IV 1000 V nach DIN EN 61243-3:2014

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
61309000	TÜV-GS geprüft	270 x 55 x 25 mm	1	4028532200329

Testboy Profi III LCD - zweipoliger Spannungsprüfer mit LCD-Anzeige



Anzeige Wechselspannungen von 3 V bis 1000 V RMS; Anzeige Gleichspannungen von 4 V bis 1400 V; Anzeige von Spannung ohne Batterie möglich, Data-Hold bei Spannung und Widerstand ; Anzeige von Spannung ohne Batterie möglich, einpolige Phasensuche (> 100V AC 'L'); zweipolige Drehfeldprüfung (> 200 V AC 'L' und 'R'); Prüfung ohne Fingerkontakt; Widerstandsprüfung von 10-199,9 kOhm (optisch und akustisch); Durchgangsprüfung von 0 – 10 kOhm (optisch und akustisch); Frequenzanzeige 0 - 500Hz; FI/RCD-Prüftest (30mA bei 230 V AC) mittels zwei Tastern; CAT IV 1000 V

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
61303000	TÜV-GS geprüft	300 x 75 x 20 mm	1	4028532200299

Testboy TV 230 – zweipoliger Spannungsprüfer mit Gabelstromzange



Anzeige über 10 LEDs für Spannung, Polaritätsanzeige Durchgangsprüfung bis 500 kOhm, Drehfeld & ELV / Display, Nennspannungsbereich 1 – 1000 V AC / 1 – 1500 V DC, Strombereich 0,1 – 200 A AC / DC, Frequenzanzeige bis 800 Hz, Widerstandsmessung 0 - 100 kOhm (0-20 kOhm optisch und akustisch), Phasenprüfung >90 V V AC, Durchgangsprüfung bis 500 kOhm (optisch und akustisch), Betriebstemperatur -15°C bis +55°C, Schutzart IP 64, Indikation 0,85 Un, Überspannungskategorie CAT III 1000 V / CAT IV 600 V, Spannungsversorgung 2x 1,5 V Typ AAA Micro, Lieferumfang: Tasche, Prüfspitzen und Messleitungssatz

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
61311000	TÜV-GS geprüft	195 x 65 x 35 mm	1	4028532202309

Testboy 110 - berührungsloser Spannungstester + LED Lampe



12 V - 1000 V AC; 4 mm Ansprechverhalten; optische Anzeige; LED Taschenlampenfunktion; inklusive Batterien; Auffindungen von Kabelbrüchen Überprüfung von defekten Schaltern, Steckdosen, Transformatoren; CAT III 1000 V, CAT IV 600V, IEC/EN 61010-1

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
61105000	TÜV-MARK	145 x 22 x 21 mm	1	4028532101107

Testboy 113 - berührungsloser Spannungstester ab 12 V mit Akustik



Erkennen von Wechselspannungen; Auffinden von Kabelbrüchen und defekten Sicherungen; Überprüfung von defekten Schaltern, Steckdosen, Anschlussdosen, Transformatoren z.B. Niedervoltlichtsystemen und Lichterketten; optische und akustische Anzeige; LED-Taschenlampen-Funktion; integrierter Summer; Gehäuse aus schlag- und bruchfestem ABS-Kunststoff; Spannungsbereich 12-1000 V AC; CAT III 1000 V, CAT IV 600V

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
61107000	TÜV-MARK	148 x 23 x 20 mm	1	4028532101138

Testboy 105 - berührungsloser Spannungstester



Prüfbereich 12-1000V AC. Kapazitives Messverfahren. Optische, akustische und vibrierende Anzeige. Integrierte LED-Taschenlampe. Überspannungskategorie CAT IV 1000V, IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
61104000		160 x 21 x 20 mm	1	4028532101053

Testboy 130 - berührungsloser Magnetfeldtester + LED Lampe



Magnetfeldtester zum Aufspüren und Überprüfen von Magnetfeldern in Pneumatik- und Hydrauliksystemen; Testfunktion bei Relais, Magnetspulen, Schützen, Ventile und Pumpen; integrierte LED-Taschenlampe inklusive Permanentmagneten; inklusive Batterien

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
61202000	TÜV-GS geprüft	143 x 23 x 20 mm	1	4028532201302

Testboy 20 Plus - Durchgangsprüfer, fremdspannungsgeschützt



0 - 20 Ω optische Durchgangsprüfung; 0 - 250 Ω akustische Durchgangsprüfung; einpolige Phasensuche; kontaktlose Spannungsprüfung; LED-Taschenlampenfunktion; fremdspannungsgeschützt bis 300V; CAT II 300 V; Prüfstrom optisch: 10mA, akustisch: 2mA; TÜV-GS geprüft und zugelassen IEC/EN 61010-1; inklusive Messleitungen

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
61004000	TÜV-MARK	120 x 60 x 25 mm	1	4028532200220

Testboy TB 313 - Digital Multimeter



Gleich- und Wechselspannung bis 600V; Gleich- und Wechselstrom bis 10A; Anwendungsfehler ausgeschlossen durch automatische Buchsenauswahl; Durchgangstest; Dioidentest; Widerstand bis 20MΩ; Kapazität bis 20 µF; Temperatur -20 bis +1000°C; je nach K-Typ Fühler K-Type- Fühler; Frequenz 20 kHz; CAT III 600V; Data Hold-Funktion; Hintergrundbeleuchtung; IEC/EN 610-1 (DIN VDE 0411) EN 61010-2-030; EN 61010-2-031; EN 61010-2-033 Lieferumfang: Batterien, Messleitungen, K-Typ-Fühler (0-180°C)

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
61404000		195 x 90 x 35 mm	1	4028532203139

Testboy Pocket 100 - Digital Multimeter



Überspannungskategorie CAT III 600 V; Gleich- und Wechselspannung bis 600V; Widerstand bis 60 Mohm; Kapazitätsmessung bis 60mF; Frequenzmessung bis 10 MHz; Durchgangsteste mit akustischem Signal bei <5 Ω; TRMS; Durchgangstest; Dioidentest; Data-Hold-Funktion; Auto-Power-Off nach 5 Minuten; Mit praktischem Magnethalter; inkl. Messleitungssatz und Batterien, Bereitschaftstasche

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
61402000		133 x 62 x 27 mm	1	4028532130022

Testboy TB 4000 – Digital Multimeter



Mit Bluetooth Funktion; Kompatibel mit der Testboy Connect App; Gleichspannung bis 600 V; Wechselspannung bis 600 V; Gleichstrom bis 10 A; Wechselstrom bis 10 A; Widerstand bis 60 MΩ; Kapazität bis 60 mF; Temperatur -20°C bis 1.000 °C; Sicherung 600mA; Auto-Power-Off; Hintergrundbeleuchtung; Data Hold; True RMS; CAT III 600 V;

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
61412000		180 x 95 x 50 mm	1	4028532240004

Testboy PEN 1000



LC-Display; 1000V DC; 600V AC; CAT III 600 VI; Widerstand von 60MΩ; Frequenz bis 10 MHz; Temperatur -20°C bis +50°C; Messstellenbeleuchtung; Kontaktloser Spannungstest; Drehfeldbestimmung; Data-Hold; Auto-Power-Off; Spannungsversorgung 1x AAA; inkl. Messleitung und Tasche

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
61415000		170 x 24 x 21 mm	1	4028532130039

Testboy 26 - Leitungssucher-Set



Zum Auffinden von Leitungen in der Wand / Kabelkanälen; mit integrierter LED Taschenlampe; stufenlose Einstellung der Lautstärke Akustisches Signal; Lieferumfang: 2x 9V Block, Bereitschaftstasche, Krokoklemmen und Adaptersatz für Koax-, F-, und RJ11-Anschlüsse

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
61701000	TÜV-MARK	225 x 30 x 20 / 95 x 60 x 25 mm	1	4028532200145

Testboy 29 - Netzwerkverdrahtungstester



Bruch und Schlagfestes ABS-Gehäuse; Prüfung von USB-Leitungen, Koaxialkabeln, Telefon- und Netzwerkleitungen; LCD mit Hintergrundbeleuchtung; Zubehör: Bereitschaftstasche und Testkabel

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
61705000		185 x 80 x 30 mm	1	4028532202903

Testboy 30



Anzeige Optisch und Akustisch; Spannung 220-240 V AC; Frequenz 50 bis 60 Hz; Konkaloze Spannung ab 110 V AC; Cat II 300 V; Spannungsversorgung: 1x 9V Block; einstellbare Empfindlichkeit; inkl. Tasche

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
61706000		190 x 54 x 37 mm / 150 x 56 x 30 mm	1	4028532203009

Testboy TV 700 - digitaler Wandscanner



Erkennt Holz- und Metallpfosten, Metallrohre, Kabelkanäle, Betonstahl, Abzugsschächte und spannungsführende Leitungen in Wänden; beleuchtetes Display; Auto Power off; Batterie-Zustandsanzeige; robuste und ergonomische Bauform; maximale Erkennungstiefe: Holz bis zu 22 mm, spannungsführende Leitungen bis zu 50 mm, Ferromagnetische Metalle bis 80 mm, Buntmetalle bis 60 mm; inklusive Batterien und Bereitschaftstasche

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
61707000		150 x 70 x 25 mm	1	4028532207007

Testboy TV 610 - Entfernungsmesser



Reichweite bis 60m; Volumen und Flächen berechnen; Addition und Subtraktion von Messwerten; indirekte Messung per Zweipunkt- oder Dreipunktmessung; Messgenauigkeit +/- 1,5mm; beleuchtetes LC-Display; Messwertspeicher für die letzten 20 Messwerte

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
62201000		124 x 52 x 30 mm	1	4028532206109

Testboy TV 216 N - Digitales Zangenamperemeter



Digitales Zangenamperemeter mit LED-Taschenlampe; Gleich- und Wechselspannung bis 600V; Gleich- und Wechselstrom bis 600 A; T-RMS und effektiv Min-oder Maxwertmessung; Widerstandsmessung bis 60 MΩ; Frequenzmessbereich 10Hz-10kHz; akustische Durchgangsprüfung < 30 Ohm; Zangenöffnung max. 24 mm; inklusive berührungssicherem Messleitungssatz, Auto-Power-Off; Data-Hold; Messstellenbeleuchtung; inklusive Batterien und Bereitschaftstasche; CAT III 600 V

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
61501000	TÜV-GS geprüft	210 x 80 x 35 mm	1	4028532212162

Testboy TV 222



LCD-Anzeige mit Beleuchtung; Widerstand: 200 Ω; bis zu 600 V DC und AC; Kapazität bis 20mF; Data-Hold; Auto-Power-Off; Spannweite von 17 mm; Diodentest; inkl. Messleitungen und Tasche

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
61508000		175 x 60 x 33,5 mm	1	4028532202224

Testavit Schuki 3 LCD - Steckdosenprüfgerät



Überprüfung von Steckdosen, Kabeltrommeln, Geräteleitungen und Verbindungsleitungen; Anzeige über ein LCD-Display und superhelle LEDs; mit Testboy TV 416, TV 432, TV 416A, TV 432A, 432A auch Überprüfung von 16 A/32 A Netzen möglich; lebensgefährliche Anschlussfehler entdecken; CAT II 300 V; FI-Auslösung mit Nennstrom 30 mA möglich

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
61604000		80 x 60 x 60 mm	1	4028532200084

Testboy TV 416A - CEE Kombiadapter



Kombination aus CEE-Stecker und Schuko-Steckdose; Kombination mit der Schuki-Serie zur Überprüfung der Verdrahtung möglich; Größe: 16 A; CAT II 300 V, IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
61805000		165 x 60 x 60 mm	1	4028532204020

Testboy TV 432A - CEE Kombiadapter



Kombination aus CEE-Stecker und Schuko-Steckdose; Kombination mit der Schuki-Serie zur Überprüfung der Verdrahtung möglich; Stecker Größe: 16 A; CAT II 300 V, IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
61806000		180 x 60 x 60 mm	1	4028532204044

Testboy TV 950 Wallboxtester



Überprüfen der Funktionsfähigkeit von TYP2 Ladesäulen / Wallboxen, Spannungsversorgung über TYP2 Buchse, Phasenanzeige über 3 LEDs, Simulation der Fahrzeugzustände A, B & C, Verwendbar an allen gängigen Wallboxen, geeignet für Wallboxen mit und ohne fest angeschlossenem Kabel

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
61609000		165 x 55 x 55	1	4028532209506

Testboy TV 328 - Schimmeldetektor



Taupunktermittlung zur Vorbeugung von Wärmebrücken und Schimmelbildung; Messbereich: -20°C bis +350°C, mit Infrarot-10°C bis +40°C mit Umgebungsfühler; Detektor: Thermopile; Messoptik: 12 : 1; Data-Hold Funktion; Auto-Power-Off- Funktion; °C / °F Umschaltung; zuschaltbarer Laserring; zuschaltbare Display-Beleuchtung; Alarmfunktion; einstellbarer Emissionsgrad; Mittelwertermittlung; relative Luftfeuchtemessung; inklusive Bereitschaftstasche

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
62401000		210 x 150 x 60 mm	1	4028532203283

Testboy TV 323 - Infrarot-Thermometer



Infrarot-Thermometer; Pistolenform; unkomplizierte Handhabung; Data-Hold Funktion; Auto-Power-Off; zuschaltbarer Laserpunkt; zuschaltbare Display-Beleuchtung; Messbereich von -50°C bis + 550°C; inklusive Batterien

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
62002000		152 x 94 x 38 mm	1	4028532203238

Testboy TV 329



Infrarot-Thermometer; LCD mit grüner Hintergrundbeleuchtung; Messoptik12:1; Messbereich-50 bis -550°C; Laserklasse II; Emissionsgrad bei 0,95 fest eingestellt; Data-Hold; Auto-Power-Off nach 15s; Laserklasse II, 650 nm, <1 mW; Laserpunkt zuschaltbar

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
62007000		160 x 86 x 46 mm	1	4028532203290

Testboy TV 341 - Feuchtemessgerät



LCD Anzeige mit Beleuchtung; Messen des Feuchtigkeitsgehalts in Baumaterialien (z.B. Gipskarton, Putz, Schnittholz); Messbereich 0-55%; Messgenauigkeit +2%; integrierte Selbsttesteinheit und Auto-Power-Off; Data-Hold; Min- und Maxwertanzeige; keine separaten Messleitungen oder Spitzen; inklusive Batterie und Bereitschaftstasche

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
62501000		140 x 55 x 30 mm	1	4028532203412

Testboy TV 280 - mobile Endoskopkamera



mobile Endoskopkamera; 4,3" FullHD-Display; 8 LED's mit einstellbaren Helligkeitsstufen; versch. Kabellängen möglich; inkl. Tasche, 2m Kabel und SD Karte

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
62901000		118 x 175 x 33 mm	1	4028532102807

Testboy TV 296



Wärmebildkamera mit Touch-Farb Display; 8 Farbpaletten; 50 zu 50 Darstellung; Auflösung: 256 x 192 Punkte; CCD-Kamera: 3264 x 2448; Temperaturbereich: -20 bis 400°C; Genauigkeit +2%; NETD 25°C; FOV 50° x 37,2°; 25Hz; Einheit °C und °F; einstellbarer Auto-Power-Off; Datenformat: JPG und MP4; inkl. Tasche, Schlaufe, Lade-gerät

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
62811000		138,5 x 85,2 x 23,6 mm	1	4028532102968

Testboy TV 297 SMART



Mobile Wärmebildkamera mit 13 Farbpaletten; Auflösung: 256 x 192 Pixel; Temperatur: -20 bis 400°C; FOV: 50° x 37,2°; 25Hz; Einheit: °C und °F; USB-C Anschluss fürs Handy; Datenformate: JPG und MP4; inkl. Tasche und Veränderungskabel

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
62812000		42 x 12 x 23 mm	1	4028532102975

Testboy Light 200 - LED-Arbeitsleuchte



COB-LED für gleichmäßige Ausleuchtung; 270° schwenkbar; Dauerlicht in weiß oder Dauerlicht / Blinklicht rot auswählbar; 1 Haftmagnet und 1 Haltehaken an der Unterseite; Li-Ion-Akku (wiederaufladbar – Ladezeit ca. 4 h); Micro-USB-Buchse

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
62301000		150 x 35 x 50 mm	1	4028532002008

Testboy Light 400



LED-Lampe mit 4 Stufen und 3 Farbpaletten; Rotes Dauer-und Blinklicht; 2000Lumen; Ladestand anzeigen; wiederaufladbar; Power-Bank-Funktion; inkl. UBS-C Kabel

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
62309000		110 x 45 x 110mm	1	4028532004002

TB Mini Worklight



Testboy Mini Worklight Leuchte im Hosentaschenformat max. 542 Lumen sechs unterschiedliche Leuchtstärken / Arten (weiß - 100 % und 50 %, warmweiß - 100 % und 50 %, rot, rot blinkend) mit vier Bits (2 x Kreuz, 2 x Schlitz) USB-C Ladebuchse Batteriestandsanzeige Multitoolfunktion (Nothammer, Flaschenöffner, Ringmaulschlüssel) USB-C-Ladekabel Stativ

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
96613000		82 x 45 x 25 mm	1	4028532000905

Testboy TV 510



Solar-Panel-Tester mit OLED Bildschirm; mit Leerlaufspannung und MPPT-Spannung: 12-60 V; Umax:60 V DC; I_{max}: 30 A DC; P_{max}: 800 W, INKL: Tasche und MC4

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
63101000		118 x 175 x 33 mm	1	4028532205102



EXCELLENCE IN
PROFESSIONAL
MARKING.



DRY PROFI / INK / DRY LEADS Mix Display



Das Display für alle Fälle. Eine Auswahl der LYRA PROFI Linie im Baumarktbereich; Mit diesem Display haben Sie die Auswahl zwischen Tieflochmakern mit Graphiteminen oder Permanentmarker. Als Ergänzung gibt es die Minen in den bruchsicheren Nachfülldosen.

Inhalt:

10 x DRY PROFI Baumarker 3140893, 10 x INK Tieflochmarker 3140673, 12x DRY Ersatzminen Graphit 3140683

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
L4497202		21x13x27,5cm	1	4084900411599

DRY PROFI DISPLAY



Funktionelle Druckmechanik für automatischen Minenvorschub im stabilen Edelstahlrohr; Einfache Ein-Hand-Bedienung dank verbessertem Clip; Integrierter Spitzer mit Führung - erlaubt schnelles Spitzen direkt an der Hose; Minen problemlos von vorne und hinten nachfüllbar; Für alle Oberflächen (Holz, Metall, Glas, Keramik....); enthaltene Spezialgraphitmine von glatten Oberflächen feucht abwischbar; Das Display enthält desweitern noch bruchsichere Ersatzminendosen für 8x Graphiteminen sowie 4x das Basis Set

Inhalt:

20 x DRY PROFI Baumarker 3140893, 8 x DRY Ersatzminen Graphit 3140683; 4 x DRY Ersatzminen Spezial

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
L4497101		21x13x27,5cm	1	4084900409039

DRY PROFI LED Display



Integrierte LED-Leuchte für gezielte Markierungen in schlecht ausgeleuchteten Bereichen; Sofort einsatzfähig, dank bereits enthaltener Batterien; Einfache Bedienung der Drucktaste durch ideale Positionierung im Griffbereich des Markers; Funktionelle Druckmechanik für automatischen Minenvorschub im stabilen Edelstahlrohr; Einfache Ein-Hand-Bedienung dank verbessertem Clip; Integrierter Spitzer mit Führung; Für alle Oberflächen (Holz, Metall, Glas, Keramik...) von glatten Oberflächen feucht abwischbar

Inhalt:

12 x DRY PROFI LED Baumarker 3140901, 8 x DRY Ersatzminen Graphite 2b 3140683, 4 x DRY Ersatzminen Spezial 3140686

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
L4497301		32x13x27,5cm	1	4084900409053

DRY PROFI GIANT Baumarker



LYRA DRY PROFI GIANT Baumarker 12 Stk / LYRA DRY GIANT LEADS Tube 9 Stk Display

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
L4477101	PROFI		1	4084900008423

DRY PROFI Baumarker



Funktionelle Druckmechanik für automatischen Minenvorschub im stabilen Edelstahlrohr; Einfache Ein-Hand-Bedienung dank verbessertem Clip; Integrierter Spitzer mit Führung - erlaubt schnelles Spitzen direkt an der Hose; Minen problemlos von vorne und hinten nachfüllbar; Für alle Oberflächen (Holz, Metall, Glas, Keramik....); enthaltene Spezialgraphitmine von glatten Oberflächen feucht abwischbar

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
L4494202	Baumarker Display		10	4084900408933
L4498101	Baumarker Blister		10	4084900409084

DRY PROFI LED Baumarker



Integrierte LED-Leuchte für gezielte Markierungen in schlecht ausgeleuchteten Bereichen; Sofort einsatzfähig, dank bereits enthaltener Batterien; Einfache Bedienung der Drucktaste durch ideale Positionierung im Griffbereich des Markers; Funktionelle Druckmechanik für automatischen Minenvorschub im stabilen Edelstahlrohr; Einfache Ein-Hand-Bedienung dank verbessertem Clip; Integrierter Spitzer mit Führung; Für alle Oberflächen (Holz, Metall, Glas, Keramik....) von glatten Oberflächen feucht abwischbar

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
L4494302	PROFI		6	4084900409015
L4498201	PROFI / Blister		10	4084900409107

DRY Ersatzminen Graphit



Ersatzminen im bruchsicheren Magazin; leicht entnehmbar; Universalgröße 2,8mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
L4499102	Graphite 2b mit 12 Minen	10x11x13cm	10	4084900406830
L4498003	Graphite 2B mit 12 Minen / Blister		10	4084900408827
L4499111	Schreiner mit 12 Minen	27,5x32x13cm	10	4084900408841
L4498006	Schreiner mit 12 Minen / Blister		10	4084900409947
L4499401	Basic mit 12 Minen	27,5x32x13cm	10	4084900406809
L4498004	Basic mit 12 Minen / Blister		10	4084900408797
L4499402	Spezial mit 12 Minen	27,5x32x13cm	10	4084900406861
L4498007	Spezial mit 12 Minen / Blister		10	4084900009475

INK Display Black



LYRA INK Tieflochmarker Display mit 20 schwarzen Markern; Perfekt für Bohrlöcher und schwer zugängliche Stellen; Schreiben und Markieren auf allen Oberflächen; (Holz, Metall, Kunststoff, Glas, Keramik....); Permanente Tinte; Strichbreite 1mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
L4487002	Display LYRA INK BLACK	27,5x10,5x13cm	1	4084900411117

INK Tieflochmarker



LYRA INK Tieflochmarker für Bohrlöcher und schwer zugängliche Stellen; Schreiben und Markieren auf allen Oberflächen; (Holz, Metall, Kunststoff, Glas, Keramik...); Permanente Tinte; Strichbreite 1mm

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
L448009	Schwarz	16x5x8cm	10	4084900406731
L448003	Schwarz / Blister		10	4084900408919
L448017	Rot	16x5x8cm	10	4084900406700
L448001	Rot / Blister		10	4084900408858
L448005	Blau	16x5x8cm	10	4084900406892
L448002	Blau / Blister		10	4084900408889

LYRA DRY PROFI GIANT Baumarker



Für professionelle Markerungen auf allen Oberflächen (Holz, Metall, Kunststoff, Glas, Keramik...); praktische Druckmechanik für automatischen Minenvorschub im stabilen Edelstahlrohr; einfache Ein-Hand-Bedienung dank optimiertem Clip-Mechanismus • integrierter Spitzer mit Führung für schnelles und müheloses Spalten direkt an der Hose; enthaltene Spezial-Graphitmine von glatten Oberflächen feucht abwischbar; nachhaltig dank der Nachfüllbarkeit von Minen sowohl von vorne als auch von hinten Ersatzminen im bruchsicheren Magazin, leicht entnehmbar und unzerbrechlich zusammen auflisten

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
L4474102	DRY PROFI GIANT Baumarker		6	4084900008294
L4478001	DRY PROFI GIANT Baumarker 1 Stck / Ersatzminen 4 Stck Blister		10	4084900008300
L4478002	DRY GIANT LEADS Ersatzminen univ. Tube 12 Stk Blister mix		10	4084900008348
L4478003	DRY GIANT LEADS Ersatzminen univ. Tube 12 Stk Blister graphite 4B		10	4084900008362

MARK+SIGN Permanentmarker mit Keilspitze Display



Permanentmarker; wasserfest; bestens geeignet für Markierungen auf allen glatten und porösen Oberflächen; Tinte schnell trocknend und schwer entfernbare; frei von Xylol und Toluol

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
L4017001	Medium 2-6mm Display mit 20 Stück	16x5x8cm	1	4084900408728

MARK+SIGN Permanentmarker mit Rundspitze Display



Permanentmarker; wasserfest; bestens geeignet für Markierungen auf allen glatten und porösen Oberflächen; Tinte schnell trocknend und schwer entfernbare; frei von Xylol und Toluol



Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
L4027001	Fine 1-4mm Display mit 20 Stück	16x5x8cm	1	4084900408605

MARK+SIGN Permanentmarker mit Rundspitze fine 1-4 mm



Permanentmarker; wasserfest; bestens geeignet für Markierungen auf allen glatten und porösen Oberflächen; Tinte schnell trocknend und schwer entfernbar; frei von Xylol und Toluol

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
L4020017	rot		10	4084900650370
L4020051	blau		10	4084900650363
L4020067	grün		10	4084900650387
L4020099	schwarz		10	4084900650356

MARK+SIGN Permanentmarker mit Keilspitze medium 2-6 mm



Permanentmarker; wasserfest; bestens geeignet für Markierungen auf allen glatten und porösen Oberflächen; Tinte schnell trocknend und schwer entfernbar; frei von Xylol und Toluol

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
L4010017	rot		10	4084900650332
L4010051	blau		10	4084900650325
L4010067	grün		10	4084900650349
L4010099	schwarz		10	4084900650318

INDUSTRY MARKER 2-4 mm



Lackmalstift; Kegelspitze; wasserfest; bestens geeignet für Markierungen auf allen glatten und porösen Oberflächen; Tinte schnell trocknend und schwer entfernbar; frei von Xylol und Toluol.

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
L4040001	weiß		10	4084900651582
L4040007	gelb		10	4084900651513
L4040013	orange		10	4084900407011
L4040017	rot		10	4084900406366
L4040051	blau		10	4084900406397
L4040067	grün		10	4084900406984
L4040099	schwarz		10	4084900651599

Steinhauerstift 331



Bestens geeignet für professionelle Markierungen auf rauen und harten Oberflächen wie z.B. Beton, Stein und Metall; Profi-Ausführung in ovaler Form, mit bruchfester spezial Graphitmine mit Härtegrad 10H

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
L4313101	LYRA Steinhauerstift 331 300mm oval V12		12	4084900210512
L4313103	LYRA Steinhauerstift 331 300mm oval V100		100	4084900210420

Zimmermannstift 333



Bestens geeignet für professionelle Markierungen auf rauen und harten Oberflächen wie z.B. Beton, Stein und Metall; Profi-Ausführung in ovaler Form, mit bruchfester spezial Graphitmine mit Härtegrad 10H

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
L4332101	LYRA Zimmermannstift 333® 240mm oval V12		12	4084900210055
L4332103	LYRA Zimmermannstift 333® 240mm oval V100		100	4084900210444

DUO Markierstift rot/blau



Markierstift "rot / blau"; beidseitig angespitzt, für feine Markierungen / Korrekturen (blau / rot); für die Kennzeichnung von Warm- / Kaltwasser; Zu- / Rücklauf

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
L2920101	Slim		12	4084900120002
L2640101	Medium		12	4084900207413
L2930101	Giant		12	4084900271339

CELLUGRAPH SCHWARZ/WEIß Universalschreiber



Bestens geeignet für satte Markierungen auf hellen und dunklen Oberflächen, egal ob glatt oder rau, trocken oder nass (Glas, Metall, Holz, Laminat, Keramik, Fliesen, Kunststoff, Edelstahl etc.); Profi-Ausführung in dreiflächiger Form, mit bruchfester spezial Graphitmine und bester Spitzeigenschaft; leicht entfernbbar

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
L1940204	schwarz/weiß		50	4084900006788

CELLUGRAPH



Universalschreiber; bestens geeignet für Markierungen auf allen glatten Oberflächen wie Glas, Keramik, Fliesen, Kunststoff etc.; leicht entfernbbar

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
L1940101	Universalschreiber 240mm		12	4084900104576

Universalkreide rund 90x15 mm



Universalkreide für professionelle Anwendungen; markiert auf nahezu allen Untergründen fast jeglicher Beschaffenheit (auch ölige oder rostiges Metall); schwer entfernbar, etikettiert gegen verschmutzte Finger; hohe Bruchfestigkeit

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
L4950001	weiß	90x15mm	12	4084900551363
L4950007	gelb	90x15mm	12	4084900551387

Wachskreide 798 PROFI



Bestens geeignet für professionelle Anwendungen auf Metall, Fliesen, Stein und Holz; Profi Ausführung mit Papieretikett für saubere Finger; hochpigmentierte Wachskreiden mit hoher Bruchfestigkeit, hexagonale Form

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
L4880001	weiß		12	4084900550359
L4880007	gelb		12	4084900550311
L4880017	rot		12	4084900550335

LYRA Förster & Signerkreide 797° PROFI hex. 120x12mm V12



Bestens geeignet für professionelle wetterfeste Markierungen auf Holz - sowohl trocken als auch nass - aber auch auf Stein, Metall & Asphalt, Hochpigmentierte Ölkreiden mit hoher Bruchfestigkeit, hexagonale Form, Profi-Ausführung mit Papieretikett für saubere Finger

Hersteller-Nr.	Ausführung	Abmessungen	VE	EAN-Code
L4870001	weiß		12	4084900550250
L4870007	gelb		12	4084900550212
L4870017	rot		12	4084900550236
L4870051	blau		12	4084900550205
L4870067	grün		12	4084900550229
L4870099	schwarz		12	4084900550243

2-Cut	180	Diamant	51-53, 164-166	Handbürste	172-173
Abbrechklingenmesser	96	Dekospachtel	109	Handhebefettpresse	154
Abisolierzange	17	Doppelmaulschlüssel	136	Handnietzange	97
Abmantelungswerzeug	15	Doppelringschlüssel	137	Handsäge	155
Abstandhalter	72	Drahtsäge	154	Haubrücke	91
Abzieher	157	Drahtseilschere	13	Hebeleisen	154
Abziehstein	183	Drehmomentschlüssel	38-40, 161	Hebelumschaltknarre	141
Aderendhülsen	18	Dreikant-Rohrsteck-Schlüssel	153	Hebelzwinge	68
Aderendhülsen-Presszange	18	Drillapparat	140	Heftklammern	101
Alligator®	8	DRY Ersatzminen	207	Hex-Plus	61-62
AliTec®	85	DRY PROFI	206-207	Hightech-Hebelzwinge	68
Andrückrolle	102	DUO-DISC	168	Hochleistungslampe	196
Anreißschablone	98	DUO Markierstift	210	Hohlbeitel	182
Amboss-Schere	19	Durchgangsprüfer	199	Holzgliedermaßstab	98
Arbeitshandschuhe	159	Durchsteckknarre	140	HSS-Bohrer	125-128, 176
Arbeitsschere	97	Eckenkelle	108	HSS-Kegelsenker	131-132
Auffangwanne	154	Eck-Rohrzange	9	HSS-Lochsäge	175
Aufreiber	48	Einhandzwinge	67-68	Ideal-Schere	73
Ausklinkzange	19	Einhand-Tischzwinge	69	IMPACT	142-144
Automatikmesser	96	Einschlaghilfe	114	Impaktor Bits	52
Axt	82, 92	Electronic Super Knips®	12	Impaktor Halter	60
Bandschlüssel	153	Entfernungsmesser	201	Industry Marker	209
Bandsicherheitsschere	24	ErgoStrip®	15	INK Tieflochmarker	207-208
BASEPLEX-Schonhammer	81	Ersatzklingen	15, 17, 156	Japansäge	100-101, 155, 184
BASIC Backpack/Tool Bucket/Softbag	191-193	Ersatzmesserkopf	23	Joker	36-38
Bauhandsäge	155	Ersatzsägeblatt	184-185	JUNGhandy	106
Baumarker	206-208	Express-Schlüssel	152	Kabelschere	14-15
Baustahlmattenschneider	23	Falzhammer	93	Kardangelenk	141
Belgische Brocken	183	Falzaufbiegzange	94	Kartuschenpistole	157
Beil	92	Falzzange	74	Katzenzunge	106
Berliner Schere	72	Farmerzange	24	Kegelsenker	131-132
Berliner Stecherkelle	105	Fäustel	88	Keramikbohrer	121
Berner Putzkelle	104	Federzwinge	72	Kettensägefeile	178
Betonbohrer	121	Feilblock	173	Klammerleiste	177-178
Betonschalmeister	84	Feilen	174	Klebekelle	195
Bi-Metall Lochsägen	176	Feilenbürste	178	KliKlamp	108
Bit-Box	54	Feilenheft	185	Klingen-Klappmesser	68
Bit-Check	56-60	Feinsäge	185	Klopfholtz	74, 96
Bit-Halter	60-61	Feinschnittsäge	-	Knarren	82
Bit-Handhalter	48, 50, 52-53, 55	Fieberschleifer	72-73	Knarrensatz	28, 34
Bits	52-55	Figurenschere	102	Knarren-Ring-Schlüssel	29-32, 35
Bit-Sätze	55-60	Flachpinsel	111-114	Kneifzange	138
BIX®	17	Flachmeißel	11-12	Kniebrett	5
Black-Giant®	84	Flachrundzange	119	Koloss	159
BlackFec®	92	Fliesenbohrer	18	Kombiadapter	34
Blattware	174	Fliesenbrechzange	91	Kombi-Schere	202
Bohrer	118-130, 132, 133,	Fiesenleghammer	18	Kombi-Stufenschlüssel	13
Bohrhilfe	166, 176-177	Fliesenlochzange	112	Kombizangen	152
Bohrkrone	167	Fliesenmeißel	109	Kraftform Kompakt	10
Bolzenschneider	124	Fliesenschwamm	130	Kraftform Plus	29-32, 33, 47-51
Bossierhammer	6-7, 23-24	Forstnerbohrer	128	Kraft-Seitenschneider	41, 46
Bürsten	89-90	Fräsböhrer	177	Kreide	100, 210
CEE Kombiadapter	170-174	Frässtift	9	Kreuzhake	95
CELLUGRAPH	202	Frontgreifzange	157	Kunststoffglättekelle	109
CHAIN SCHARP	210	Fugenabzieher	106	Langlohzange	97
Chariereisen	177-178	Fugenkelle	113, 115	Lattenstichmaß	98
Chisel Bit Feilen	90	Fugenmeißel	185	Lathammer	84-86
CLASSIC Plus/ Deep Space/ King Size	178	Gartenklappzäge	158	Leder-Lathammer	85
Click-Torque	189-190	Gehörschutz	19	Leitungssucher	200
Clippix	38-40	Gehrungsschneider	138-139	Lochzäge	175-176
CoBolt®	72	Gerüstbauknarre	132-133	Loch-Schere	72, 93
Cobra®	6-7	Gewindebohrer	151	Lötgarntür	102
Combi-Schere	7-8	Gewindenieten	151	Lötsalmiakstein	102
C PROTECTOR	74	Gewindenietzange	109	Lötwasserflasche	101
Crimpzange	119-120	Gipsbecher	120	Lötwasserpinsel	102
Cutix®	18	Glasbohrer	107-109	Magnetfeldtester	199
Cuttermesser	15	Glättekelle	89	Magnethalter	82
Dachdecker-Nageleisen	15, 96, 156	Gummiaufzats für Fäustel	61, 140, 161, 194-195	Malerspachtel	109
Dachrinnenreiniger	92	Gürteltasche	106	MARK+SIGN	208-209
Dachziegelbohrer	98	Hamburger Fugenkelle	105	Maßstab	159
Dämmstoffmesser	121	Hamburger Putzkelle	195	Mattenschneider	6, 23
Deckenstütze	96, 155	Hammerhalter	101	Maul-Ringratschenschlüssel	38
	70	Hammer-Tacker			

Maulschlüssel verstellbar	37, 136	Schlegel	81	Treibhammer	94
Maurerhammer	86-87	Schleifbandrolle	174	Trennscheiben	164-165, 167-168
Maurerkelle	104	Schlitzmeißel	115	Trichter	154
Maurermeißel	113, 115	Schlosserhammer	87-88	Trockenbohrer	166
Maurerschnur	100	Schlüsselfeilen	173	Türfuttermontagestrebe	71
Meißel	111-115	Schneideisen	134	Türfutter-Richtzwinge	71
Meißelsatz	111-112	Schnitzwerkzeug-Satz	182	Türfutterstrebe	71
Handschutz	114	Schnurschlaggerät	98-99	TubiX®	16
Messer	15, 74, 155-156, 184	Schonbacken	8, 10	TwinGrip	9
Metallsägebogen	100, 185	Schonhammer	76-82	TwinKey®	5
Micro-Schaufel	95	Schonhammer Einsatz	79-80	Universal-Abmantelungswerkzeug	15
Modular	20	Schonhammer Ersatzstiel	80	Universalkreide	210
Monierzange	5	Schraubendreher	41-46	Universalmesser	15, 95
Montiereisen	116	Schraubendreher Einsatz	142-144	Universalschlüssel	5
Montierspitze	114	Schraubendreher, Micro	42	Universalschreiber	210
Multifunktions-/ Laserhalterung	71	Schraubendreher, VDE	45-47	VDE Abisolierzange	17
Multifunktionswerkzeug	74, 156	Schraubkralle	48	VDE Drehmomentschraubendreher	47
Multimeter	200	Schraubmeißel	44	VDE Elektroinstallationszange	15
Nachfüllkreide	100	Schraubzwinge	66, 68	VDE Flachrundzange	12
Nageleisen	92, 115-116	Schreinerklüpfel	184	VDE Kabelschere	14
Netzwerkverdrahtungstester	201	Schruppscheibe	168	VDE Knarrensatz	45
NEW Classic Individual	191	Schutzbrille	158	VDE Kombizange	11
Ölfilterschlüssel	153	Schweifhammer	94	VDE Schraubendreher	45-46
Pappreißmesser	96	SDS-Bohrer	122-124	VDE Seitenschneider	13
PARABELT	194-195	SDS-Meißel	111-112	VDE Wassertropfenzange	8
PARALUX	196	SECURAL-Schonhammer	81	Verbindungsstück Knarre	141
PARAMOVER	187-188	SecuTec® Hickory	87-88	Verbundzange	18-19
PARA-X	190	Seitenschneider	12-13	Vorschlaghammer	78, 89
Pelikan-Schere	73	Sicherheitsleine	139	Vorstecher	48
Permanentmarker	208-209	Sicherheitsleuchten	196	VPA Hickory	92
Pflastererhammer	90	Sicherheitsleuchten Zubehör	196	Wachscreide	211
Pinsel	102	Silver Plus/ KingSize/ Style	187	Wallboxtester	202
Plattenlegerhammer	90-91	Simplex	76-80, 82	Wandscanner	201
POLICLEAN	169	Spatlaxt	82	Wasserpumpenzangen	7-8
POLIFAN	169	Spatlhammer	82	Wasserwaage	98
POLIVLIES	169	Spannungsprüfer	198	Wera 2go	33, 64
Presszange	18	Spannungstester	199	Werkstattfile	173
PROFI-LINE Allround/ KingSize/ Organize	193	Sparrenzwinge	66	Werkstattwagen	149-50
PROFI MULTICUT	118-119	Spatmeißel	111-112	Werkzeugbox	193
Profil-Verbundszange	18	Spitzhammer	92	Werkzeugcontainer	33, 64, 193
PROTECT	195	Spitzkombizange	11	Werkzeughalter	134
Putzkelle	104-105	Spitzmeißel	111-113	Werkzeugkasten	147-148
Rapidaptor	60	Standhahn-Mutterschlüssel	153	Werkzeugkoffer	21, 150, 187, 189-190,
Ratschenschraubendreher	51	Starter Set Dach	93		195
Reibeibrett	108	Starter Set Klempner	93	Werkzeugrucksack	20, 150, 191
Rettungsmesser	156	Stechbeitel	180	Werkzeug-Sicherungssystem	20
Revolverlochzange	19	Stechbeitelsatz	180-181	Werkzeugtasche	190-192
Ringmaulschlüssel	36, 137-138	Stecherkelle	105	Windeisen	134
Rinneneisenabbiegezange	94	Steckdosenprüfergerät	202	Winkeldorn	116
Rinnen-Richtheber	95	Steckschlüsseleinsatz	61, 143-144	Winkelhalbierer	94
Rohrabschneider	16-17, 151-152	Steckschlüsselgarnitur	144-147	Winkelschlüsselsätze	61-62
Rohreinziehzange	97	Steinbohrer	123-124	Zangenampermeter	201
Rohr-Greifzange	9	Steinhauerstift	209	Zangenschlüssel	9-10
Rohrsäge	100	Steinspalthammer	89	Zaunkönig	24
Rohrzange	9	StepCut	14	Zentrierbohrer	124
Rollbrechstange	95	Stirnlampe	161	Ziehklinge	183
Rolltasche	136-137, 148, 193	Stufenbohrer	177	Ziehklingenstahl	184
Rundbürste	171-172	Stufenschlüssel	152	Zimmermannsäge	184
RUTHE PROFI Latthammer	86	Stukkateurspachtel	105	Zimmermannsbeitel	181
RUTHE Schlosserhammer	88	SUPERCRAFT-Schonhammer	80-81	Zimmermannstift	210
RUTHE Vorschlaghammer	89	Taschenbolzenschneider	6-7, 24	Zimmermannswinkel	159
Safe-Torque	63	Taschenlampe	160-161, 204	Zugmesser	184
Sägen	100-101, 155, 184-185	Temperguss-Schraubzwinge	66	Zungenkelle	106
Salzsäureflasche	101	Terassenbau-Set	32	Zyklop-Knarre	28-29, 34-35, 45
Sanitärkreuzschlüssel	153	Thermometer	203	Zugmesser	172
Sanitärwerkzeugsatz	148	TIMBER TWIST	129-130	Zugsäge	173-174
Saugheber	158	Tiroler Maurerkelle	104	Zungenkelle	100
Schaleisen	93	Tiefenbegrenzerfeile	177	Zyklop-Knarre	24-25, 30
Schere	72-74, 93	Tieflochmarker	207-208		
Schielelehre	160	Tool-Check PLUS	28		
Schieferhammer	91	TOP-LINE Mini/ Plus Organize/ KingSize	190-191		
Schiefer- und Faserzement Schere	93	Topfbürste	170		
Schimmeldetektor	203	Trapezklingen	96		

INDEX HERSTELLER NR.

Inhalt	86 01 180	10	210 40000	111	3013.050	76	3380.140	81	0072061-265	101	4350190	185	
00 11 01	5	86 01 250	10	210 40001	111	3013.060	76	3511.040	81	0072062-240	101	6160105	184
00 21 05 LE	21	86 01 300	10	210 40002	111	3013.062	76	3511.045	81	0072093-265	100	6160140	184
00 21 06 LE	21	86 03 125	10	210 60000	111	3013.080	76	3688.001	82	0072093-300	100	10728000	107
00 21 33 LE	21	86 03 150	10	210 60001	111	3013.082	76	3688.003	82	0072097-240	101	10828000	107
00 21 50 LE	20	86 03 180	10	212 00090	111	3022.260	76	3968.025	81	0072110-000	100	11071203	178
00 21 50 S	20	86 03 250	10	212 00096	112	3022.280	76	3968.030	81	0072120-300	100	11073203	178
00 50 01 T BK	20	86 03 300	10	212 14000	112	3026.030	77	3968.040	81	0072296-000	100	11075203	178
00 50 02 T BK	20	86 03 400	10	212 14001	112	3026.040	77	3968.050	81	0072610-019	101	11098040	177
00 50 03 T BK	20	86 04 100	9	212 14020	112	3026.050	77	0004302-1000	88	0072690-000	101	11098048	177
00 50 04 T BK	20	86 05 250 T	10	212 17017	112	3026.060	77	0004302-1250	88	0075010-150	101	11098051	177
00 50 05 T BK	20	86 09 180 V01	10	212 17018	112	3027.030	77	0004302-1500	88	0075011-150	101	11098055	177
00 50 06 T BK	20	86 09 250 V01	10	212 25000	112	3027.040	77	0004302-2000	88	0075020-100	102	11099040	178
03 01 180	10	86 09 300 V01	10	212 25001	112	3027.050	77	0004670	95	0075030-100	102	11099048	178
03 01 200	10	87 00 100	7	212 25009	112	3027.060	77	0005991-1250	89	0075031-000	102	11099051	178
03 02 160	10	87 01 125	7	212 25014	112	3027.061	78	0006401-1500	89	0075033-000	98	11099055	178
03 02 180	10	87 01 150	7	271 400 2	116	3027.062	77	0006501-1500	90	0075040-015	102	11210207	173
03 02 200	10	87 01 180	7	271 500 2	116	3027.080	77	0006700-060	90	0075050-020	102	11210257	173
03 06 180	11	87 01 250	7	271 600 2	116	3027.081	78	0006700-080	90	0075055-004	102	11211207	173
03 06 180 T	11	87 01 300	7	271 700 2	116	3027.082	77	0006700-100	90	0075086-040	102	11211257	173
08 22 145	11	87 01 400	7	271 800 2	116	3027.100	78	0006851	90	0075087-045	102	11212207	173
08 22 185	11	87 01 560	7	271 1000 2	116	3027.260	77	0006871	90	0075087-090	102	11212257	173
11 06 160	17	87 02 250 T	7	273 400 2	116	3027.261	78	0008390	91	0079000	85	11213207	173
12 62 180	17	87 09 180 V01	8	273 500 2	116	3027.262	77	0016300	93	0079010	85	11213257	173
12 69 21	17	87 09 250 V01	8	273 600 2	116	3027.280	77	0016321	93	0079080	85	11214207	173
13 86 200	15	87 09 300 V01	8	275 600 2	116	3027.281	78	0016390	93	0079090	85	11214257	173
16 50 145 E01	15	87 26 250	8	275 800 2	116	3027.282	77	0017401-0375	94	0082000	84	11231207	173
16 50 145 E02	15	87 51 180	8	275 1000 2	116	3028.030	77	0017501-0250	94	0082010	84	11232206	173
16 50 145 SB	15	87 51 250	8	278 014 2	116	3028.040	77	0017591-0375	94	0109800	85	11233207	173
16 95 01 SB	15	88 01 180	8	278 016 2	116	3028.050	77	0017591-0375	94	0109810	85	11234207	173
16 95 02 SB	15	88 01 250	8	278 020 2	116	3028.060	77	0020700	91	1001002	180	11272207	173
25 02 140	11	88 01 300	8	310 250 1	114	3028.080	77	0020700-500	91	1001003	180	11273207	173
25 02 160	11	88 01 400	8	310 300 1	114	3113.030	78	0020700-600	91	1001004	180	11273256	173
25 06 160	12	88 06 250	8	310 400 1	114	3113.040	78	0020710	91	1001006	180	11274157	173
26 12 200	11	90 10 165 BK	15	310 500 1	114	3113.050	78	0020800-315	92	1001008	180	11610154	178
26 16 200	12	90 10 165 E01	15	311 350 1	113	3113.060	78	0020800-400	92	1001010	180	11692203	177
26 16 200 T	12	90 10 165 E02	15	330 200 1	114	3113.062	78	0020800-470	92	1001012	180	11706100	173
26 22 200	11	90 22 10 BK	17	330 300 1	114	3117.030	78	0020800-600	92	1001014	180	11801520	173
26 26 200	12	90 22 10 E01	17	330 400 1	114	3117.040	78	0020900	91	1001016	180	11801542	173
26 26 200 T	12	90 23 01 BK	17	330 500 1	114	3117.050	78	0020910	91	1001018	180	12600030	178
50 00 160	5	90 23 01 E01	17	331 350 1	113	3117.060	78	0021001	92	1001020	180	12601000	174
50 00 180	5	90 23 01 E02	17	340 200 1	115	3201.030	79	0021010	92	1001022	180	12698002	178
50 00 210	5	90 31 01	16	340 300 1	115	3201.040	79	0022500	96	1001024	180	18000581	191
50 00 225	5	90 31 02 SB	16	340 400 1	115	3201.050	79	0022690	93	1001026	180	18600740	178
50-2600/2022	24	90 31 03 BK	16	340 500 1	115	3201.060	79	0027700	87	1001028	180	18600742	177
68 01 160	6	90 39 02 V01	16	341 350 1	113	3201.080	79	0029800	84	1001030	180	18600758	178
68 01 180	6	90 39 02 V01	16	350 200 1	115	3202.030	79	0029810	84	1001032	180	18801225	178
68 01 280	6	90 39 02 V02	16	350 300 1	115	3202.040	79	0062000	84	1001035	180	18801226	178
70 01 160	12	90 42 250	18	350 400 1	115	3202.050	79	0062010	84	1001040	180	20520001	107
70 01 180	12	90 42 340	19	350 500 1	115	3202.060	79	0065010	84	1009026	180	20524001	107
70 02 140	12	90 61 16 EAN	19	351 350 1	113	3202.080	79	0069800	85	1101000	180	20528001	107
70 02 160	12	90 61 20 EAN	19	385 050 1	115	3202.100	79	0069810	85	1141000	181	20612000	104
70 02 180	12	90 70 220	19	385 060 1	115	3202.260	79	0070020-010	93	1141000	181	20614001	104
70 06 160	13	91 00 200	18	385 080 1	115	3202.280	79	0070020-020	93	1195000	181	20614060	104
70 06 180	13	91 13 250	18	386 050 1	113	3203.030	79	0070111-005	95	1205026	181	20700400	107
71 01 160	6	94 35 215	19	386 060 1	113	3203.040	79	0070113-005	96	1205028	181	20700600	107
71 01 200	7	94 45 200	19	386 080 1	113	3203.050	79	0070115-000	96	1205030	181	20700800	107
71 01 250	7	94 59 200 01	19	395 110	114	3203.060	79	0070126-000	96	1205032	181	20701000	107
71 02 200	7	94 59 200 02	19	0000420-1000	89	3203.080	79	0070130-003	96	1205035	181	20701200	107
71 31 200	7	95 05 140	20	0000420-1250	89	3206.030	80	0070160-100-5B	96	1205040	181	20701500	107
71 31 250	7	95 05 165	14	0000420-1500	89	3206.040	80	0070170-100-5B	96	1205045	181	20728000	107
71 72 460	6	95 05 190	20	0000420-2000	89	3206.050	80	0070180-000	96	1205050	181	20928000	107
71 72 610	6	95 11 160	14	449 500 1	114	3206.060	80	0070232-280	96	1431006	182	21614000	106
71 72 760	6	95 11 225	14	455 170 5	114	3207.030	79	0070232-360	96	1431008	182	21616000	106
71 72 910	6	95 12 160	14	455 171 5	114	3207.040	79	0070685-250	97	1431010	182	22040001	105
71 79 460	6	95 12 225	14	0001202-020	87	3207.050	79	0070691-250	97	1431012	182	2204060	105
71 79 610	6	95 12 500	15	0001202-0300	87	3207.060	79	0070692-265	97	1431014	182	22006001	105
71 79 760	6	95 16 165 T	14	0001202-0400	87	3207.080	79	0070695-230	97	1431016	182	22006060	105
71 79 910	6	95 16 200	14	0001202-0500	87	3207.100	79	0070696-260	97	1431018	182	22008001	105
71 82 950	6	95 62 160	13	0001202-0600	87	3207.125	79	0070828-230	97	1431020	182	2200860	105
71 89 950	6	95 62 190	14	0001202-0800	87	3207.141	79	0070840-620	94	1431022	182	22010001	

25101551	175	45098031	174	68300041	165	481000171	189	05004064001	34	05057438001	56	05073922001	52
25101654	175	45098041	174	68300042	165	485040171	187	05004076001	35	05057460001	49	05073924001	52
25101757	175	47101592	170	68300043	165	488000171	189	05004281001	28	05057690001	57	05073925001	52
25101860	175	47101593	170	68300044	164	0000500007100	124	05004351001	64	05057750001	54	05073926001	52
25101963	175	47101594	170	68300045	164	533000171	187	05004352001	64	05057751001	54	05073927001	52
25101965	175	47101595	170	68300047	164	535500171	187	05004356001	64	05057752001	54	05073956001	52
25102068	175	47101596	170	68300050	165	581000171	189	05004970001	45	05057760001	54	05073957001	52
25102170	175	47101597	170	68300053	164	588000171	189	05005530001	35	05057761001	54	05073961001	52
25102376	175	49416000	106	68300054	164	0000600092100	128	05006147001	46	05057763001	54	05073962001	52
25102479	175	50520000	107	68300055	164	689500171	190	05006148001	46	05057770001	54	05073964001	52
25102583	175	50616000	104	68300058	164	689550171	190	05006480001	46	05057772001	54	05073965001	52
25102586	175	50728000	107	68300059	164	689570171	190	05006607001	47	05057773001	54	05073966001	52
25102689	175	50928000	107	68300060	164	789500171	190	05006609001	47	05057775001	54	05073967001	52
25102792	175	53528000	108	68300061	164	789550171	190	05006617001	48	05057776001	54	05073980001	57
25102898	175	53628000	108	68300064	166	789570171	190	05008008001	43	05057900001	56	05073990001	60
25102912	175	61004000	199	68300065	166	802000981	195	05008015001	43	05057908001	58	05075604001	39
25103015	175	61104000	199	68300067	166	802010996	190	05008705001	43	05059295001	50	05075610001	39
25103111	175	61105000	199	68300068	166	0000810170100	125	05008710001	43	05059900001	52	05075620001	39
25103114	175	61107000	199	68300075	166	0000811003100	131	05008720001	43	05059902001	52	05075621001	39
25103221	175	61202000	199	68300076	166	0000811092100	125	05009305001	43	05059904001	52	05075630001	39
25103227	175	61301000	198	68300077	166	0000811101100	125	05009310001	43	05066100001	52	05075681001	39
25103440	175	61302000	198	68300078	166	0000811122100	125	05009315001	43	05066102001	52	05075690001	38
25103552	175	61303000	198	68300079	166	0000812311100	125	05017050001	44	05066104001	52	05075691001	38
25103553	175	61309000	198	68300080	166	0000812321100	125	05017010001	44	05066106001	52	05075692001	38
25200111	176	61311000	198	68300081	166	01090001000	159	05017015001	44	05066108001	52	05075810001	63
25200211	176	61402000	200	68300082	166	01127000300	149	05017050001	44	05066110001	52	05075622001	41
25200212	176	61404000	200	68300083	166	1127020020	150	05017052001	44	05066325001	54	05075630001	40
25200900	176	61412000	200	68300084	166	0112703020	149	05017054001	44	05066330001	54	05105631001	45
25200910	176	61415000	200	68300085	166	01261001000	151	05018110001	33	05066487001	54	05105650001	41
25200920	176	61501000	201	68300086	166	01261001000	151	05018262001	44	05066488001	54	05105656001	41
25201039	177	61508000	202	68300087	166	01327028080	153	05018264001	44	05066489001	54	05110004001	43
25201046	177	61604000	202	68300088	166	01640000200	151	05018266001	44	05066490001	54	05110007001	43
25202005	176	61609000	202	68300089	166	01641000200	151	05018268001	44	05066491001	54	05110010001	43
25202007	176	61701000	200	68300090	166	01642000200	151	05018282001	44	05071109001	57	05110011001	43
25901301	176	61705000	201	68300091	166	01643000200	152	05020013001	38	05072070001	54	05130110001	40
25901303	176	61706000	201	68300092	166	01664000000	156	05020099001	37	05072072001	54	05133285001	44
28508101	108	61707000	201	68300093	166	01664000200	156	05020100001	37	05072074001	54	05133356001	46
28603060	105	61720326	167	68300094	166	01664000400	156	05020101001	37	05072080001	54	05133862001	34
28604060	105	61721100	167	68300095	166	01664101000	156	05020102001	37	05072082001	54	05134011001	33
28808101	108	61721101	167	68300096	167	01664201000	156	05020103001	37	05072084001	54	05134013001	30
28901011	175	61721121	167	69014000	105	01664301000	156	05020110001	36	05072400001	55	05134201001	32
29416000	106	61721122	167	69121041	168	01669000000	156	05020110001	36	05072401001	55	05134380001	53
30000581	190	61726121	167	69198287	167	01721000100	160	05020200001	36	05072402001	55	05134381001	53
30612066	104	61728122	167	69198288	167	01721000200	160	05020201001	36	05072403001	55	05134382001	53
30614066	104	61728131	167	69416000	106	01790000120	154	05020204001	36	05072404001	55	05134384001	53
32006066	105	61728326	167	70612000	104	01806015080	160	05020208001	36	05072405001	55	05134385001	53
32008066	105	61730100	167	70614000	104	01807015080	160	05020210001	36	05072406001	55	05134386001	53
32616066	104	61730121	167	70616000	104	02010001000	154	05020230001	36	05072407001	55	05135926001	30
32618066	104	61730122	167	71614000	106	02011000000	154	05020231000	36	05072408001	55	05135927001	31
33512000	167	61805000	202	71616000	106	024040991	188	05020330001	37	05072409001	55	05135928001	31
39416066	106	61806000	202	72006000	105	024200991	187	05020330001	37	05072411001	55	05135939001	32
40728000	107	61818010	168	72008000	105	024300991	188	05020340001	37	05072412001	55	05135961001	46
43000561	191	61819010	168	74400800	106	024303991	188	05020289001	61	05072441001	55	05136011001	59
43303013	171	61819015	168	74401000	106	222800401	191	05022100001	61	05072443001	55	05136026001	31
43050051	171	61820222	168	74401200	106	3001010119	88	05022669001	62	05072444001	55	05160924001	61
43305002	171	61830122	168	74800800	106	3002010119	88	05024470001	62	05072446001	55	05160976001	61
43312002	171	62020000	203	74801000	106	3003010119	88	05024480001	62	05072447001	55	05160977001	61
43316021	172	62007000	203	74801200	106	3004010119	88	05027405001	48	05072448001	55	05160979001	61
43317001	172	62011630	168	80728000	107	3004568019	95	05027455001	48	05072451001	55	05160981001	61
43468902	172	62011640	168	80711500	108	3005010119	88	05028050001	43	05072502001	55	05223161001	41
43469001	172	62012630	168	807017500	108	3005013119	91	05028051001	43	05073230001	28	5811000391	193
43502201	172	62012640	168	80724000	108	3006042119	86	05028052001	43	05073260001	34	5812000391	193
43502301	172	62201000	201	88510000	108	3006044119	87	05028053001	43	05073261001	34	5813000391	193
43660001	172	62301000	204	88810000	108	3006048119	86	05028055001	43	05073262001	34	5814500391	193
43662003	172	62309000	204	90528000	108	3006049119	86	05049000001	26	05073268001	38	5853000391	193
43670001	173	62401000	203	90628000	108	3006062019	92	05049002001	26	05073270001	38	5854000391	193
43672001	173	62501000	203	90928000	108	3007007019	95	05049003001	26	05073273001	38	5990826991	193
43672002	173	62616000	104	91100300	109	3007545119	87	050490					

6911252158	196	50730101983	138	50850362071	142	0067100200100	129	0080705680100	124	0238001240100	131	L4497202	206
6911252166	196	50740109000	139	50850362571	142	0067100250100	129	0081500500100	122	0238001650100	131	L4497301	206
6912252158	196	50740192272	138	50850362771	142	0067100300100	129	0081500600100	122	0238002050100	131	L4498003	207
0017200300100	118	50742192280	139	50850363071	142	0067100350100	129	0081500650100	122	0238002500100	131	L4498004	207
0017200400100	118	50743192280	139	50850364071	142	0067100400100	129	0081500800100	122	0238003100100	131	L4498006	207
0017200500100	118	50744212280	139	50850364571	142	0067100450100	129	0081501000100	122	AV2	72	L4498007	207
0017200600100	118	50745142280	139	50850365071	142	0067100500100	129	0081501200100	122	BEY23	69	L4498101	206
0017200800100	118	50750010071	140	50850365583-10	142	0067100550100	129	0081501400100	122	BEY23	69	L4498201	207
0017201000100	118	50780809580	148	50850366083-10	142	0067100600100	129	0081501600100	122	BEY-IK	69	L4499102	207
0017201200100	118	50800944080	136	50850367083-10	142	0067100650100	129	008150681000	123	BEY-IK	69	L4499111	207
0018400100100	126	50800947080	136	50850550083	147	0067100700100	129	0081700500100	123	D15AL-SB	73	L4499401	207
0018400150100	126	50801329080	153	50850580083	147	0067100750100	129	0081700600100	123	D15A-SB	73	L4499402	207
0018400200100	126	50850944080	137	50850600871	141	0067100800100	129	0081700800100	123	D16L-SB	73	L4870001	211
0018400250100	126	50850947080	137	50850601071	141	0067100850100	129	0081701000100	123	D16-SB	73	L4870007	211
0018400300100	126	50807694500	147	50851301583	146	0067100900100	129	0081701200100	123	D16S-SB	73	L4870017	211
0018400320100	126	50807764600	148	50853301583	147	0067100950100	129	0081701400100	123	D27AL-SB	73	L4870051	211
0018400330100	126	50807892000	150	50860301580	147	0067101000100	129	0082500500100	122	D27A-SB	73	L4870067	211
0018400350100	126	50810525000	150	50863001436	143	0067101050100	129	0082500600100	122	D48-2	74	L4870099	211
0018400400100	126	50810924280	137	50863191436	143	0067101100100	129	0082500650100	122	D102-250-SB	72	L4880001	211
0018400420100	126	50810927280	137	50863311036	143	0067101150100	129	0082500800100	122	D107-250-SB	72	L4880007	211
0018400450100	126	50810929080	137	50863361036	142	0067102000100	129	0082501000100	122	D107-250-SB	72	L4880017	211
0018400480100	126	50810929480	137	50865001036	143	0067101250100	129	0082501200100	122	D116-260-SB	73	L4950001	210
0018400500100	126	50811320120	162	50865191036	144	0067101300100	129	0082501400100	122	D116-260-SB	73	L4950007	210
0018400550100	126	50811322600	162	50867500000	150	0067200060100	129	0082501600100	122	D118-300-SB	73	LM10/5	68
0018400600100	126	50811322700	162	50870311583	146	0067203000100	129	0082700600100	123	D118-300-SB	73	LM15/5	68
0018400650100	126	50811330120	162	50880700100	161	0067204000100	129	0082700800100	123	D331-60	74	LM20/5	68
0018400700100	126	50812453100	140	50880700400	140	0067205000100	129	0082701000100	123	D341-60	74	LM20/8	68
0018400750100	126	50812590100	156	50883301683	146	0067206000100	129	0082701200100	123	D351-60	74	LM25/8	68
0018400800100	126	50814800080	140	50888021080	161	0067208000100	129	0082701400100	123	DBKPH-EU	74	LMU10/5	68
0018400850100	126	50816100000	155	50888035080	161	0067201000100	129	0082701600100	123	DBKPH-SET	74	LMU15/5	68
0018400900100	126	50816101000	155	50890300200	136	0067500040100	130	0083500600100	122	DBST	74	LMU20/5	68
0018400950100	126	50816102000	155	50898101260-30	153	0067500300100	130	0083500650100	122	EHZ30-2K	67	SPZ60K	66
0018401000100	126	508161110100	155	0050900500100	118	0067500400100	130	0083500800100	122	EZ360-15	67	SPZ80K	66
0018401020100	126	50816120000	155	0050900600100	118	0067500500100	130	0083501000100	122	EZ360-30	67	ST125	70
0018401050100	126	50816130000	155	50958171980	152	0067500600100	130	0083501200100	122	EZ360-45	67	ST250	70
0018401100100	126	50816140000	155	0051900600100	118	0067500800100	130	0083501400100	122	EZ360-60	67	ST290	70
0018401150100	126	50816152400	155	0051900800100	118	0067501000100	130	0083501600100	122	EZ360M-15	67	STE55	70
0018401200100	126	50816154200	155	0051901000100	118	0070200300100	133	0083700600100	123	EZ360M-30	67	STE90	70
0018401250100	126	50816402500	152	0061800100000	125	0070200400100	133	0083700800100	123	EZ360S-11SET	67	STE150	70
0018401300100	126	50816403200	152	0061800150100	125	0070200500100	133	0083701000100	123	EZL30-8	67	STE250	70
0018800400100	121	50816430100	152	0061800200100	125	0070200600100	133	0083701200100	123	EZL45-8	67	STE300	70
0018800500100	121	50816430200	152	0061800250100	125	0070200800100	133	0083701400100	123	EZM15-6	67	STE370	70
0018800600100	121	50816480000	154	0061800300100	125	0070300160000	132	0084500100000	122	EZM30-6	67	STE-B5	70
0018800800100	121	50816480200	154	0061800320100	125	0070300300100	132	0087500100000	122	EZR15SET	69	STE-B5	70
0018801000100	121	50816690000	156	0061800330100	125	0070300400100	132	0087501200100	122	EZS15-8	68	STE-DS	70
0022700222100	121	50816691200	156	0061800350100	125	0070300500100	132	0087501400100	122	EZS30-8	68	STE-DS	70
0023900005100	130	50817200000	161	0061800400100	125	0070300600100	132	0087501600100	122	EZS45-8	68	STE-KBS	70
0023901500100	130	50817300000	161	0061800420100	125	0070300800100	132	0087502000100	122	EZS60-8	68	STE-KBS	70
0023902000100	130	50817310000	158	0061800450100	125	0070301000100	132	0087701200100	123	EZXL30-9	67	STE-LH	71
0023902500100	130	50817320000	158	0061800480100	125	0070700300100	133	0087701400100	123	EZXL60-9	67	STE-LH	71
0023903000100	130	50817330800	159	0061800500100	125	0070700400100	133	0087701600100	123	GS12	66	STE-SP35	71
0023903500100	130	50817330900	159	0061800550100	125	0070700500100	133	0087701800100	123	GS16	66	STE-SP35	71
0023904000100	130	50817340800	159	0061800600100	125	0070700600100	133	0087702000100	123	GS20	66	TFM-2K	71
0025200350100	121	50817340900	159	0061800650100	125	0070700800100	133	88104001200	130	GS25	66	TGN60T25	66
0025200400100	121	50817341000	159	0061800680100	125	0070701000100	133	0088902400100	124	KL116	68	TGN60T30	66
0025200500100	121	50817910000	157	0061800700100	125	0070701200100	133	0088902500100	124	KL125	68	TMS	71
0025200600100	121	50817910100	157	0061800750100	125	0070800300100	133	0089002800100	124	L1940101	210	TP100S12BE	66
0027200400100	119	50817910200	157	0061800800100	125	0070800400100	133	0089102000100	124	L1940204	210	TPN16BE	66
0027200500100	119	50817910300	157	0061800850100	125	0070800500100	133	0089102200100	124	L2640101	210	TPN20BE	66
0027200600100	119	50817912000	157	0061800900100	125	0070800600100	133	0089102500100	124	L2920101	210	TPN25BE	66
0027200600100	119	50817912300	157	0061800950100	125	0070800800100	133	0089202800100	124	L2930101	210	TPN30BE	66
0027200700100	119	50817919000	157	0061801000100	125	0070801000100	133	0089203000100	124	L4010017	209	TPN40BE	66
0027200800100	119	50818360000	159	0061801020000	125	0070801200100	133	0089203200100	124	L4010051	209	TPN40S12BE	66
0027201000100	119	50818360300	159	0061801050100	125	0071000300100	134	0089203500100	124	L4010067	209	TPN60S12BE	66
0028900003100	120	5082											

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Geltung:

Unsere Bedingungen gelten nur gegenüber Unternehmen im Sinne von § 310 BGB. Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für unsere sämtlichen Verträge, Lieferungen und sonstigen Leistungen, sofern sie nicht mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung geändert oder ausgeschlossen werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Vertragspartners werden nur dann verpflichtend, wenn wir schriftlich bestätigen. Unsere Bedingungen gelten auch für alle zukünftigen Verträge und Bestellungen, auch wenn ihr Text unserem Vertragspartner nicht erneut mit unserem Angebot, unserer Bestellung oder Auftragsbestätigung zugesandt wird.

2. Angebot und Abschluss:

Unsere Angebote sind stets freibleibend, Vertragsabschlüsse und sonstige Vereinbarungen werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung oder durch unsere Lieferung/Leistung verbindlich. Mündliche Nebenabreden oder Zusicherungen, die über die schriftlichen Verträge hinausgehen, bedürfen ihrer Gültigkeit stets unserer schriftlichen Bestätigung. Nimmt unser Vertragspartner unsere Bestellungen nicht innerhalb von drei Tagen an, sind wir an die Bestellung nicht mehr gebunden. Kaufmännische Bestätigungsbeschreiben unseres Vertragspartners bewirken auch ohne unseren Widerspruch nicht, dass ein Vertrag mit einem von unserer Bestellung und unseren sonstigen schriftlichen Erklärungen abweichenden Inhalt zustande kommt.

3. Preise, Preiserhöhungen, Zahlungen:

Unsere Preise verstehen sich stets zuzüglich Fracht, Verpackung, Porto und gesetzlicher Mehrwertsteuer in der jeweils gültigen Höhe. Nur auf ausdrücklichen Wunsch unseres Kunden versichern wir die Ware für Rechnung unseres Kunden gegen Transportschäden. Erhöhen sich bei Aufträgen, die später als 6 Wochen nach Abschluss zu erfüllen sind, unsere Einkaufspreise und/oder der für uns gültige Lohn- oder Gehaltstarif zwischen Vertragsabschluss und Ausführung des Auftrages, sind wir berechtigt, einen im Rahmen des prozentualen Anteils des Einkaufspreises und/oder der Lohnkosten am vereinbarten Preis verhältnismäßig entsprechend höheren Preis zu verlangen.

Wir behalten uns das Recht vor, nur Zug um Zug gegen Zahlung der vereinbarten Preise zu liefern. Im übrigen sind unsere Rechnungen, falls nichts anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart ist, innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig. Innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum ist unser Vertragspartner berechtigt, unsere Rechnungen mit einem Skonto-Abzug von 2% zu bezahlen. Wir nehmen nur bei entsprechender Vereinbarung diskontfähige und ordnungsgemäß vertragliche Wechsel sowie Schecks zahlungshalber an. Gutschriften über Wechsel und Schecks erfolgen vorbehaltlich des Eingangs abzüglich Auslagen mit Wertstellung des Tages, an dem wir über den Gegenwert verfügen können. Uns stehen bei Überschreitung der obigen Zahlungstermine Zinsen in Höhe von 8%-Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu. Weitergehende Ansprüche – insbesondere wegen Verzugs – unseres Vertragspartners – bleiben unberührt. Die Aufrechnung mit uns bestimmten und nicht rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen ist nicht statthaft. Die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes wegen Ansprüchen, die nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruhen, ist ausgeschlossen, wenn diese Ansprüche von uns nicht anerkannt und nicht rechtskräftig festgestellt sind. Wegen einer Mängelrüge darf unser Kunde Zahlungen nur zurückhalten, wenn über die Berechtigung der Mängelrüge kein Zweifel bestehen kann, darüber hinaus nur in einem Umfang, der in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Mängeln steht.

4. Vermögensverschlechterung des Vertragspartners:

Tritt eines der nachfolgend bezeichneten Ereignisse ein oder war ein solches bereits vor Vertragsabschluss eingetreten, uns aber erst nach Vertragsabschluss bekannt geworden, so können wir Vorauszahlungen in Höhe des vereinbarten Preises verlangen. Dies gilt bei folgenden Ereignissen:

• Über das Vermögen unseres Vertragspartners wird ein gerichtliches oder außergerichtliches Insolvenzoder Vergleichsverfahren eröffnet, die Eröffnung eines solchen Verfahrens beantragt oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt oder es liegt eine schriftliche Kreditsaukunft einer Bank oder Auskunftsstelle vor, aus der sich die Kredituntwürdigkeit unseres Vertragspartners ergibt. Kommt unser Vertragspartner in solchen Fällen unserem berechtigten Verlangen nach Vorauszahlung nun innerhalb einer von uns gesetzten angemessenen Nachfrist nicht nach, so sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen, dies allerdings nur im Hinblick auf den von uns noch nicht erfüllten Teil des Vertrages.

5. Haftung für Mängel:

Unser Vertragspartner haftet dafür, dass die Ware oder Leistungen den Vereinbarungen und den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Er sichert uns zu, dass sie den sich aus der vorgesehenen Zweckbestimmung ergebenden Anforderungen entspricht. Nur offenkundige und ohne Unterschutz unschwer feststellbare oder aber von uns erwähnte Mängel sowie Mehr- oder Minderleistungen haben wir gegenüber unserem Vertragspartner zu rügen; im übrigen gelten die §§377, 378 BGB nicht.

6. Schadensersatz wegen Verzug, Schadensersatz statt der Leistung:

Kommt unser Vertragspartner mit der Erfüllung seiner Verpflichtungen in Verzug, so hat er eine pauschalierte Verzugsentschädigung in Höhe von 8% des Lieferwertes zu zahlen, wobei es unserem Vertragspartner vorbehalten ist, nachzuweisen, dass tatsächlich infolge des Verzuges gar kein oder nur ein geringerer Schaden entstanden ist. Unsere Anspruch auf Ersatz weitergehenden Schadens bleibt unberührt.

In jedem Falle, in dem uns ein Anspruch auf Schadensersatz statt der ganzen Leistungen zusteht, können wir 20% des Vertragspreises ohne Nachweis als Entschädigung verlangen, sofern unser Vertragspartner nicht nachweist, dass gar kein oder nur ein geringerer Schaden entstanden ist. Unser Recht, einen tatsächlich entstandenen höheren Schaden geltend zu machen, bleibt unberührt.

7. Abbildungen, Angaben zu Qualität, Eigenschaften und Maßen:

Sämtliche Abbildungen und alle Angaben in Angeboten und Katalogen, Prospekten, Preislisten, Beschreibungen, Abbildungen, Zeichnungen und dergleichen sind nur annähernd maßgebend. Soweit der Vertragsgegenstand für unseren Vertragspartner keine wesentliche Änderung erfährt, bleiben unsere Änderungen der Modelle, Konstruktionen oder der Ausstattung vorbehalten. Unsere Angaben über Maße, Eigenschaften und Verwendungszweck des Vertragsgegenstandes dienen der bloßen Produktbeschreibung und enthalten keine Eigenschaftszusicherung.

8. Versand und Gefahrübergang:

Die Gefahr geht in jedem Falle mit der Absendung der Ware von unserem Werk auf unseren Kunden über, und zwar auch dann, wenn ausnahmsweise frachtfreie Lieferung vereinbart werden. Fehlen Versandvorschriften unseres Vertragspartners oder erscheint eine Abweichung von solchen Versandvorschriften erforderlich, versenden wir nach bestem Ermessen ohne Pflicht zu billigsten und schnellsten Verfrachtung. Wird der Versand auf Wunsch unseres Vertragspartners oder aus von unserem Vertragspartner zu vertretenden Gründen verzögert, so lagert die Ware auf Kosten und Gefahr unseres Vertragspartners. In diesem Fall geht die Gefahr mit unserer Anzeige der Versandbereitschaft auf unseren Kunden über.

9. Lieferfristen:

Lieferfristen oder -termine gelten nur dann als verbindlich, wenn dies von uns schriftlich bestätigt ist. Eine nur der Dauer nach bestimmte Leistungsfrist beginnt mit dem Ablauf des Tages, an dem Einigung über sämtliche Details des Auftragsinhaltes erzielt worden ist, frühestens mit der Annahme des Auftrages durch uns, jedoch nicht vor Beibringung aller vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben und nicht vor Eingang einer etwa vom Besteller zu leistenden Anzahlung. Lieferfristen verlängern sich – auch innerhalb eines Vertrages – angemessen bis Eintritt höherer Gewalt und unvorhergesehnen und nach Vertragsabschluss eingetretenen Hindernissen, die wir nicht zu vertreten haben, sobald solche Hindernisse nachweislich auf die Lieferung des verkauften Gegenstandes von erheblichen Einfluß sind. Dies gilt auch dann, wenn diese Umstände bei unseren Lieferanten oder deren Unterlieferanten eintreten. Als eine von uns nicht zu vertretende Behinderung im Sinne dieses Absatzes gelten in jedem Falle auch Streiks und Aussperrungen. Die vorstehenden Regelungen gelten auch dann, wenn die verzögerten Umstände bei unseren Lieferanten oder deren Unterlieferanten eintreten. Sofern derartig bedingte Lieferverzögerungen länger als 6 Wochen dauern, ist unser Vertragspartner unter Ausschluß jeglicher weiterer Ansprüche berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Lieferfristen verlängern sich aus dem Zeitraum, in dem unser Kunde mit seinen Vertragspflichten – innerhalb einer laufenden Geschäftsbeteiligung auch aus anderen Verträgen – in Verzug ist. Wind auf Wunsch unseres Kunden der Liefergegenstand nachträglich abgeändert, wird ein etwa vereinbarter Liefertermin oder eine etwa vereinbarte Lieferfrist hinfällig. Wir sind berechtigt, Teillieferungen vorzunehmen und separat zu berechnen.

Alle Preise gültig bis zum 31.3.2026 und zzgl. gesetzl. MwSt. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

10. Verzug, Ausschluss der Leistungspflicht:

Befinden wir uns mit der Leistung in Verzug oder ist unsere Leistungspflicht nach §275 BGB ausgeschlossen, so haften wir nur unter den Voraussetzungen und in dem Umfang von Ziffer 11 auf Schadensersatz, jedoch mit folgenden zusätzlichen Maßgaben: Befinden wir uns mit der Lieferung in Verzug und liegt lediglich ein Fall leichter Fahrlässigkeit unsererseits vor, so sind Schadensersatzansprüche unseres Vertragspartners auf eine pauschalierte Verzugsentschädigung in Höhe von 1% des Lieferwertes beschränkt, wobei es uns vorbehalten ist, nachzuweisen, dass als Folge des Lieferverzuges gar kein oder nur ein geringerer Schaden eingetreten ist. Im Falle unseres Verzuges hat unser Vertragspartner Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung nur, wenn er uns zuvor eine angemessene, mindestens 4-wöchige Nachfrist zur Lieferung gesetzt hat, wobei ihm vorbehalten bleibt, uns eine angemessene Frist von weniger als vier Wochen einzuräumen, sofern im Einzelfall eine mindestens 4-wöchige Nachfrist zur Lieferung für ihn unzumutbar ist. Ein unserem Vertragspartner zustehendes Rücktrittsrecht und ein dem Vertragspartner zustehender Schadensersatzanspruch beschränken sich grundsätzlich auf den noch nicht erfüllten Teil des Vertrages, es sei denn, unser Vertragspartner hat an dem erfüllten Teil des Vertrages vernünftigerweise kein Interesse mehr.

11. Haftung für Mängel und Schadensersatz:

Ansprüche unseres Vertragspartners wegen Mängeln der Sache setzen voraus, dass er seine in §§ 377 und 378 HGB vorgesehenen Untersuchungs- und Rügeobligationen ordnungsgemäß nachgekommen ist, wobei die Rüge schriftlich zu erfolgen hat. Unterlässt unser Vertragspartner die ordnungsgemäße und rechtzeitige Rüge, so kann er Ansprüche wegen der anzugebenden Umstände nicht mehr geltend machen, es sein denn, wir hätten arglistig gehandelt.

Ansprüche unseres Vertragspartners wegen Mängeln der von uns gelieferten Sachen verjähren mit Ablauf eines Jahrs nach Ablieferung der Sachen. Für den Schadensersatz – und Aufwendungsersatzanspruch gem. § 437 Ziff. 3 BGB – bleibt es jedoch bei der gesetzlichen Frist, wenn es um Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit unseres Vertragspartners geht oder um Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von uns – eines unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.

Die Rechte unseres Vertragspartners wegen Mängeln an der Sache bestimmen sich nach den gesetzlichen Bestimmungen mit der Maßgabe, dass unser Vertragspartner uns eine angemessene Frist zur Nacherfüllung von mindestens 4 Wochen einzuräumen hat, wobei es ihm vorbehalten bleibt, uns im Einzelfall eine angemessene Frist von weniger als 4 Wochen einzuräumen, sofern eine mindestens 4-wöchige Frist zur Nacherfüllung unzumutbar ist. Die Frist zur Nacherfüllung beginnt in keinem Falle vor dem Zeitpunkt zu laufen, in dem unser Kunde uns die mangelhafte Ware zurückgegeben hat, wobei wir die Kosten der Rücksendung tragen. Ist nur ein Teil der von uns gelieferten Waren mangelhaft, beschränkt sich das Recht unseres Vertragspartners, Rückgängigmachung des Vertrages oder Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen, auf den mangelhaften Teil der Lieferung, es sei denn, dass diese Beschränkung unmöglich oder für unserer Vertragspartner unzumutbar ist. Schadensersatzansprüche unseres Vertragspartners wegen Mängeln der Lieferung oder Leistung sind in dem sich aus dem nachfolgenden Abschnitt ergebenden Umfang beschränkt.

Unsre Haftung für Schäden aus Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit unseres Vertragspartners, die auf einer schuldhaften Pflichtverletzung beruhen ist weder ausgeschlossen noch beschränkt. Für sonstige Schäden unseres Vertragspartners haften wir nur, wenn sie auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von uns, eines unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Haben wir Schäden nur leicht fahrlässig verursacht, haften wir nur dann, wenn es sich um die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten handelt und zwar beschränkt auf den vertragstypischen und vernünftigerweise vorhersehbaren Schäden. Im übrigen sind Schadensersatzansprüche unseres Vertragspartners wegen Pflichtverletzungen, aus unerlaubter Handlung oder sonstigem Rechtsgrund ausgeschlossen. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Fehlen von zugesicherten Eigenschaften, wenn und soweit die Zusicherung den Zweck hatte, den Partner vor Schäden, die nicht an der gelieferten Sache selbst entstanden sind, zu bewahren. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmern, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse gelten jedoch nicht für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz.

12. Produzentenhaftung:

Unser Vertragspartner hat uns von allen Schadensersatzansprüchen freizustellen, die Dritte aufgrund von Vorschriften über unerlaubte Handlungen, über Produkthaftung oder kraft sonstiger Vorschriften wegen Fehlern oder Mängeln an den von uns bzw. von unserem Vertragspartner hergestellten oder gelieferten Waren gegen uns geltend machen, soweit solche Ansprüche auch gegen unseren Vertragspartner begründet wären oder lediglich wegen inzwischen eingetreterner Verjährung nicht begründet sind. Unter diesen Voraussetzungen hat unser Vertragspartner uns auch von den Kosten der Rechtsstreitigkeiten freizustellen, die wegen solcher Ansprüche gegen uns angestrengt werden. Soweit die geltend gemachten Ansprüche auch uns gegenüber begründet oder lediglich wegen inzwischen eingetreterner Verjährung nicht mehr begründet sind, besteht ein anteiliger Freistellungsanspruch von uns gegen unseren Vertragspartner, dessen Umfang und Höhe sich nach § 254 BGB richten. Unsre Freistellungs- und Schadensersatzansprüche gem. §§ 437, 440, 478 BGB oder aus sonstigen Rechtsgründen bleiben von den vorstehenden Vorschriften unberührt.

13. Eigentumsvorbehalt:

Bis zur Erfüllung aller Forderungen, die uns gegen den Abnehmer jetzt oder künftig zustehen, gewährt der Abnehmer uns die folgenden Sicherheiten, die wir auf Verlangen nach unserer Wahl freigeben, soweit ihr Wert unsere Forderungen nachhaltig um mehr als 10% übersteigt. Gelieferte Ware bleibt unsere Eigentum. Unser Vertragspartner ist berechtigt, die Vorbehaltsware in ordnungsgemäßem Geschäftsverkehr zu veräußern. Die aus der Veräußerung der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen tritt unser Vertragspartner bereits jetzt an uns ab. Bei Einstellung solcher Saldoforderungen in laufenden Rechnungen erfasst diese Abtretung auch sämtliche Saldoforderungen. Die Abtretung erfolgt mit Rang vor dem Rest. Wir ermächtigen unseren Vertragspartner unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung der abgetretenen Forderungen. Die eingezogenen Beträge hat unser Vertragspartner unverzüglich an uns abzuführen, soweit und sobald unsere Forderungen fallig sind. Soweit unsere Forderungen noch nicht fällig sind, sind die eingezogenen Beträge von unserem Vertragspartner gesondert zu erfassen. Auf unser Verlangen hat unser Vertragspartner die Schuldner der abgetretenen Forderung zu benennen und diesen die Abtretung anzuseien; wir sind berechtigt, den Schuldner die Abtretung auch selbst anzuseien. Mit Zahlungseinstellung, Beantragung oder Eröffnung des Konkursverfahrens, einer gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleichsverfahrens erlösen die Rechte unseres Vertragspartners zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware und die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderung auch ohne unseren Widerruf der Ermächtigung. Bei einem Scheck- oder Wechselprozeß erlischt die Einzugsermächtigung ebenfalls. Unser Vertragspartner hat uns den Zugriff Dritter auf Vorbehaltsware oder auf die abgetretenen Forderungen sofort mitzuteilen. Etwaige Kosten von Interventionen oder deren Abwehr trägt unser Vertragspartner. Unser Vertragspartner ist verpflichtet, Vorbehaltsware gegen Feuer und Diebstahl ausreichend zu versichern. Bei vertragswidrigem Verhalten unseres Vertragspartners - insbesondere Zahlungsverzug - sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware auf Kosten unseres Vertragspartners zurückzunehmen oder ggf. Abtretung der Herausgabeansprüche unseres Vertragspartners gegen Dritte zu verlangen. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, soweit nicht das Verbraucherkreditgesetz

Anwendung findet.

14. Salvatorische Klausel, Erfüllungsort und Gerichtsstand, anwendbares Recht:

Sollte eine der Bestimmungen in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so gilt an ihrer Stelle eine Regelung als vereinbart, die im Sinn der unwirksamen Bestimmung unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen beider Vertragspartner in rechtlich wirksamer Weise am nächsten kommt. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für Lieferungen und Leistungen (einschließlich Scheck- und Wechselklagen) sowie sämtlich zwischen den Parteien sich ergebene Streitigkeiten ist Wuppertal, soweit unser Vertragspartner Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtliches Sondervermögen ist. Die Beziehung zwischen uns und unserem Vertragspartner regeln sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht unter Ausschluss des internationalen Kaufrechts.



HALDER



Werkzeug
WERKZEUG
WERKZEUG

Qualität
QUALITÄT
QUALITÄT

Innovation
INNOVATION
INNOVATION

Design
DESIGN
DESIGN

Ergonomie
ERGONOMIE
ERGONOMIE

Lebensdauer
LEBENSDAUER
LEBENSDAUER



Büroadresse (keine Warenannahme):

PRIMIUM Lager- und Liefergesellschaft GmbH & Co. KG

Oberkamper Str. 37
42349 Wuppertal
Telefon: +49 202 49584-0
Telefax: +49 202 49584-225

www.primium.de

Lageradresse:

Spedition Mäuler / Lager PRIMIUM

Wüstenhagener Str. 32
42855 Remscheid



Ausgabe 2025/2026
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
9901053